ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE :

PLANTES ALPINES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLADIOLUS GANDAVENSIS ET RAMOSUS,

Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,

PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM,

PLANTES BULBEUSES (*SUPPLÉMENT*).

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

PIVOINES EN ARBRE,

ROSIERS,

ARBRES FRUITIERS :

Abricotiers, Brugnons, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisiers,

FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS, POIRIERS,

Pommiers, Pruniers, Vignes, etc.

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT L'ANNÉE.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandis s sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies sera portée en compte.

Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande ; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à 387 de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

☞ Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (Belgique), ou de LILLE (France), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de **25 centimes**, ou son équivalent, et non de **15 centimes** comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

☞ L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste ; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^{s}.

☞ I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 176, *comprenant les* Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, *les* Graines de plantes potagères, fourragères, *etc.*, *les* Gesnériacées, *les* Caladiums, *les* Begonias tubéreux, *les* Pommes de terre, *etc.*

N° 177, *comprenant les* Plantes de serres, Begonias, Cactées, Caladiums, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toute espèce, *etc.*

N° 178, *comprenant les* Ognons, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., Graines à semer en automne.

N° 179, *comprenant les* Azalées de l'Inde, *les* Azalées rustiques de Gand, *les* Azalea mollis *(rustiques)*, *les* Camellias, *les* Rhododendrons d'orangerie et de plein air, *les* Magnolia, Erica et autres plantes de terre de bruyère, *etc.*.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le quatrième et dernier fascicule du XXIIe volume paraîtra prochainement.

CULTURES


DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (Belgique).



PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines ; celles marquées du signe ♁ sont bisannuelles.

No.	Plante	Fr.	C.
1.	**Acantholimon** glumaceum (*Statice glumacea, Statice Ararati*) (Flore, VII, 95)	„	50
765.	**Acanthus** Candelabrum	„	50
	les douze	5	„
766.	— hybridus	„	50
	les douze	5	„
2.	— latifolius	50 c. à 1	„
	les douze	5 à 10	„

Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur, d'un effet magnifique en pleine terre ; on en fait aussi usage en hiver pour décor de salon.

No.	Plante	Fr.	C.
3.	— longifolius	„	50
767.	— lucidus	„	50
	les douze	5	„
1048.	— lusitanicus	„	50
	les douze	5	„
4.	— mollis	„	50
	les douze	5	„
768.	— rigidus	„	50
	les douze	5	„
5.	— spinosissimus	„	50
	les douze	5	„
6.	— spinosus (Flore, XIX, 16)	„	50
	les douze	5	„
9.	† **Achillea** Clavennæ	„	50
	les douze	5	„

Beau feuillage blanc cendré, capitules de fleurs blanches ; espèce excellente pour bordures.

No.	Plante	Fr.	C.
7.	**Achillea** filipendulina	„	50
	les douze	5	„

Plante de bel effet, s'élevant vigoureusement à un mètre de hauteur, ornée de nombreuses fleurs jaune citron.

No.	Plante	Fr.	C.
10.	— Millefolium flore albo	„	25
11.	— — flore rubro	„	25
3061.	— moschata nana	1	„
12.	— Ptarmica flore pleno	„	50
2850.	**Aconitum** barbatum	„	50
	les douze	5	„
2852.	— ferox	„	50
	les douze	5	„
2853.	— inunctum	„	50
	les douze	5	„
2342.	— japonicum	1	„
	les douze	10	„
2854.	— Lycoctonum	„	75
2856.	— ochroleucum	„	50
2858.	— pyramidale	„	50
	les douze	5	„
2859.	— septentrionale	„	50
2861.	— tauricum	„	50
	les douze	5	„
16.	— variegatum	„	50
2863.	— Willdenowi	„	50
779.	**Acorus** gramineus	„	25
	les douze	2	50
17.	— — foliis luteo-marginatis	„	25
	les douze	2	50

Fr. C.

1631. **Acorus** japonicus. . . . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
18. — — foliis aureo-marginatis. . 1 „
les douze . . . 10 „

Belle plante à cultiver dans l'eau, en plein soleil ; feuilles d'un mètre de longueur, bien rubanées de jaune.

19. **Actæa** alba. . . . . 1 „
20. — racemosa. . . . . „ 50
26. † **Adonis** vernalis . . . . . „ 15
les douze. . . . 1 50
le cent . . . . 10 „

Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage ; plante d'un bel effet par groupe, dans les endroits humides ou marécageux.

28. **Agrostemma** coronaria flore pleno „ 50
les douze. . . . 5 „
30. **Aira** cærulea variegata. . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
29. — cæspitosa foliis variegatis. . „ 25
les douze. . . . 2 50
2886. † **Ajuga** reptans flore albo. . . „ 50
3525. † — — foliis atropurpureis . . „ 75
les douze . . . 7 50
1100. **Alopecurus** pratensis foliis aureo-variegatis . . . . „ 25
les douze . . . 2 50

Graminée à feuillage panaché jaune d'or, très-jolie pour bordure

36. **Alyssum** saxatile compactum. . „ 50
les douze . . . 5 „
37. — — foliis variegatis . . . „ 50
les douze . . . 5 „

Ancolie, voir *Aquilegia*.

3532. † **Androsace** ciliata. 1 50
2207. † — Lagyeni. . . . . . 3 „
3531. † — obtusifolia . . . . . 1 „
3592. † — sarmentosa. . . . . 2 „
3066. † — villosa 1 50
45. **Anemone** elegans . . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Grandes fleurs rose clair.

41. — fulgens. . . . . . . 1 „
les douze . . . 10 „
— Hepatica, voir *Hepatica*.
43. — japonica (FLORE, II, 1) . . „ 50
les douze . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

Jolie plante vivace à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, épanouies depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne ; elle atteint 2 pieds de hauteur.

44. — — alba *Honorine Jobert* . „ 50
les douze . . . 5 „
le cent . . . . 30 „

Fleurs d'un blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette variété atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande ressource pour le décor, pendant l'automne, des parterres où elles fleurissent jusqu'aux gelées.

47. **Anemone** nemorosa bracteata flore pleno . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
2607. — — — — rubro . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
50. — palmata (*lobata*) . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs simples, d'un jaune doré.

1157. — pennsylvanica. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
51. — Pulsatilla . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Jolies fleurs d'un bleu violacé, en avril-mai.

2149. — stellata. . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne.

2619. — sylvestris . . . . „ 25
3514. **Antennaria** candida. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3073. † **Antirrhinum** sempervirens . . 1 „
54. **Apios** tuberosa . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „
55. **Apocynum** androsæmifolium (*muscipulum*) . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

La plante *Gobe-mouches* ; fleurs roses, odorantes.

3601. † **Aquilegia** atropurpurea. . . 2 „

Belle et rare espèce à fleurs pourpre noirâtre.

3527. † — Bürgeriana . . . . . . 3 „

Espèce trop peu connue, à grandes fleurs ; corolle jaune soufre très-clair, sépales blanc lavé de lilas.

3370. — chrysantha . . . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „

Belle espèce se couvrant, en juillet et août, de grandes et belles fleurs d'un jaune orangé brillant.

56. — formosa foliis variegatis . „ 50
les douze. . . . 5 „
3602. † — grata 2 50

Grandes fleurs lilas clair, couvertes de poils blancs à l'intérieur de la corolle.

3528. † — lactiflora . . . . 3 „

Espèce très-naine, à grandes fleurs blanc de lait.

3603. — nevadensis. 2 50
— *belles espèces en mélange, en touffes, les douze*. . . . 3 „
787. † **Arabis** caucasica . . . . . . „ 25
59. † — lucida foliis elegant. varieg. 2 „
60. † — mollis foliis argenteo-var. „ 50
788. † — Soyeri . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
61. **Aralia** edulis . . . . „ 50
62. **Arenaria** balearica . . . . . . „ 25
63. — cæspitosa (*Spergula pilifera*),
les douze. . . . „ 50
le cent . . . . 3 „
3393. **Armeria** cephalotes rubra . . . 3 „
67. — formosa . . . . „ 50

		Fr.	C.
1162.	**Armeria** Halleri	„	50
68.	— maritima alba.	„	25
	les douze	2	50
	le cent	15	„
74.	**Arundinaria** falcata.	1	„

Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes.

75.	**Arundo** conspicua	1	50
76.	— Donax, *fort*	„	75
	les douze	7	50

Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres et est très-utile comme décoration de pelouses; on en forme des touffes de 5 rhizomes.

77.	— — foliis varieg. (Fl., XIV, 81)	1	50
	les douze.	15	„

Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc pur; l'une des plus belles plantes panachées qui existent.

3652.	**Asarum** canadense	1	„
3653.	— caudatum	1	50
1220.	— grandiflorum.	„	50
	les douze	5	„
80.	**Asclepias** Douglasi (Flore, V, 426)	„	25
	les douze	2	50

S'élève à 3 pieds et se garnit de fleurs roses.

81.	— incarnata	„	50
	les douze	5	„

Fleurs rouge pourpre, à odeur de Vanille.

82.	— tuberosa	„	50
	les douze	5	„

Très-belle espèce à larges capitules de fleurs rouge safrané.

83.	**Asparagus** dulcis	1	„
84.	**Asperula** odorata	„	25
	les douze	2	50
3059.	**Asphodelus** luteus	„	50
	les douze	5	„
86.	— — flore pleno	1	50

Grand épi serré de fleurs jaune d'or en juin; s'élève à trois pieds.

87.	— ramosus	„	50
	les douze	5	„
88.	† **Aster** alpinus albus	„	50
797.	— bessarabicus	„	50
	les douze.	5	„
3655.	— concolor	1	50
2926.	— cordifolius.	„	50
	les douze.	5	„
3144.	— Fortunei	„	50
	les douze.	5	„
91.	— grandiflorus	„	50
92.	— horizontalis	„	50
	les douze.	5	„

Le plus beau de tous les Asters, superbe en massifs; il s'élève à 2 1/2 pieds et se garnit d'une multitude de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet.

93.	— hybridus nanus	„	25
	les douze	2	50
3656.	— Novæ Angliæ	1	50

Fleurs grandes, d'un bleu violacé, en court corymbe au sommet des rameaux.

3654.	— phyllolepis	1	50

		Fr.	C.
2927.	**Aster** recurvatus.	„	50
	les douze	5	„
3605.	— sericeus.	2	„

Très-belle plante à feuilles couvertes de longs poils soyeux argentés et à grandes fleurs violet pourpré en automne.

94.	— sibiricus	„	25
	les douze.	2	50
95.	— versicolor	„	50
	les douze.	5	„
97.	**Astilbe** rivularis (*Spiræa barbata*).	„	75
98.	**Astragalus** galegiformis	„	50
2288.	— hypoglottis alba.	3	„
3607.	— ponticus	1	50

Belle plante vivace à feuillage découpé, d'un vert gris cendré; fleurs depuis juin jusqu'en automne, en grandes capitules axillaires d'un jaune soufre; espèce trop peu connue.

99.	**Astrantia** major	„	50
101.	† **Aubrietia** Campbelli	1	„
3606.	— croatica	1	50

Espèce très-florifère couvrant le sol d'un gazon épais qui conserve sa couleur vert gai dans les plus grandes chaleurs; fleurs bleu foncé.

1027.	† — græca	1	„
102.	† — Mooreana	„	25
	les douze.	2	50

Auricules, voir à la table.

104.	**Ballota** nigra foliis variegatis	„	25
1587.	**Bambusa** aurea striata	1	„
105.	— Fortunei foliis niveo-vittatis (Flore, XV, 69).	„	50
	les douze	5	„
	le cent	30	„
107.	— Metake	„	50
	les douze.	5	„
	le cent	30	„

Jolie Bambou à feuillage d'un beau vert, venant partout et de préférence sur le bord des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.

109.	**Baptisia** australis	„	50
	les douze	5	„
111.	— — minor	1	„
112.	— — versicolor	„	50
115.	**Bellis** perennis alba plena.	„	25
113.	— — — — aucubæfolia	„	25
1586.	— — amarantina macrantha flore pleno	„	25
1585.	— — rosalba plena	„	25
116.	— — — — prolifera	„	25
114.	— — rubra plena aucubæfolia	„	25

Les charmantes **Pâquerettes doubles**, de si bel effet en bordures.

121.	**Betonica** alba.	„	25
2923.	— grandiflora	1	„
122.	— rosea	„	25
123.	**Bocconia** cordata (Fl., XVIII, 163)	„	50
	les douze.	5	„

Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage ornemental, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes.

1163.	**Butomus** umbellatus.	„	50
	les douze	5	„

Charmante Liliacée aquatique, à fleurs roses de longue durée.

Fr. C.

1164. **Calamintha** grandiflora. . . . „ 25
126. **Caltha** palustris flore pleno . . 1 „
127. **Calystegia** dahurica (Fl., X, 245). „ 25
les douze . . . 2 50

Superbe Liseron à grandes fleurs rose foncé satiné, rubané blanc pur.

130. — pubescens flore roseo pleno (Flore, II, pl. 172) . . „ 25
les douze . . . 2 50

Fleurs doubles, d'un rose tendre.

132. — spithamæa . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs d'un beau rose foncé.

Les *Calystegia* sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les treillages, les pans de mur, les rochers, etc.

802. † **Campanula** alpina. . . . . . 1 „
133. — bononiensis. . . . . . . „ 50
134. — carpathica . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Espèce à fleurs bleues, charmante en bordures.

135. — — alba . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

La même que la précédente, mais à fleurs blanches.

3037. — — cærulescens . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
1109. — fragilis . . . . 2 „
136. — garganica . . . . „ 50
137. — grandiflora . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
805. — — alba . . . . „ 50
138. — — — duplex . . . . . . „ 75
139. — — — striata . . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
806. — — cærulea duplex . . . 1 „
144. — macrantha . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
145. — — flore albo . . . . . . 1 „
146. — muralis . . . . „ 25
148. — nobilis (Flore, III, 247) . . „ 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs en cloche, pourpres et blanches en mélange.

150. — persicifolia . . . . . . „ 25
3058. — — alba. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
153. — Portenschlagiana . . . . „ 50
813. † — pulla. . . . . „ 50
154. † — pusilla alba. . . . . . „ 25
156. — pyramidalis. . . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
1170. — — alba . . . . „ 50
1029. † — Raineri (Flore, XVIII, 139) 3 „
158. — rhomboides flore pleno . . 1 „
160. — soldanellæflora flore pleno (Flore, XVIII, 93) . . . 1 „
2838. — Trachelium flore albo pleno. 2 „

Fleurs bien doubles, d'un blanc très-pur.

— — *en beau mélange* . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

1024. **Campanula** turbinata . . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
164. — (*hybr.*) Van Houttei . . . . 1 „

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violacé satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; c'est la plus grande fleur du genre.

166. **Carex** japonica foliis luteo-marg . „ 50
très-fort, *les douze*. 5 „
„ *le cent* . 30 „
756. — pilulifera aureo-marginata . 1 „
les douze. . . . 10 „
935. — riparia foliis albo-variegatis. „ 75
les douze. . . . 7 50
167. **Catananche** cærulea. . . . . . „ 50
168. — — bicolor . . . . „ 50
3472. **Centaurea** atropurpurea . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
2345. — Clementei. . . . . „ 50
1171. — dealbata . . . . „ 75
814. **Cephalaria** tatarica . . . . . . „ 50
171. † **Cerastium** tomentosum . . . „ 25
les douze. . . . 2 „
le cent . . . . 10 „

Excellente petite plante à menu feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs blanc de neige, ne s'élevant qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses.

173. **Chelidonium** japonicum . . . „ 75

Ressemble à une Anémone à fleurs jaune d'or, et s'élève à peine à un pied de hauteur.

2890 — majus flore pleno . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Fleurs jaunes, doubles.

175. **Chelone** barbata antwerpiensis . „ 50
1173. — — Torreyi . . . . „ 75

Chrysanthèmes, voir aux Spécialités.

749. **Clematis** diversifolia cærulea . . 4 „
176. — erecta. . . . . „ 50
178. — — hybrida . . . . 2 „

Convallaria majalis, voir à la table.

186. **Coreopsis** auriculata. . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
187. — lanceolata . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
956. — longipes . . . . „ 50
188. † **Cortusa** Matthioli. 1 50
191. **Corydalis** capnoides alba . . . „ 25
192. — — lutea . . . . „ 25
3658. — Caseana 2 50
193. — nobilis. . . . . 3 „

Très-belle et vigoureuse espèce s'élevant à un pied de hauteur; feuilles d'un beau vert, grands épis denses de belles fleurs jaune vif.

198. **Czackia** Liliastrum (*Anthericum*) . 1 „

Belles fleurs odorantes d'un blanc pur, ressemblant à de petits Lis blancs.

199. **Dactylis** glomerata foliis albo-variegatis . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
3681. — — — luteo-variegatis. . . 1 „

Delphinium, voir aux Spécialités.

Fr. C.

3609. † **Dentaria** digitata . . . . . 1 »
3610. † — pinnata. . . . . . . 1 »
3611. † — polyphylla. . . . . . 1 »
3612. **Desmodium** Dilleni . . . . . 1 »
1176. † **Dianthus** cæsius . . . . . » 50
— Caryophyllus, voir *Œillets* à la table.
958. — dentatus . . . . . . » 50
2683. — *High Clere* . . . . . 2 »

Charmante fleur d'un carmin vif velouté, de beaucoup d'effet.

3533. — suavis. . . . . . . 1 »
2293. **Dichondra** repanda . . . . . » 50
205. **Dictamnus** albus . . . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
206. — — flore purpureo . . . . » 50
les douze . . . 5 »

Les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) sont des plantes vivaces d'élite; elles s'élèvent à 2 pieds environ et ont des feuilles qui ressemblent à celles du Frêne. Le *Dictamnus albus* développe, en juin et juillet, ses grandes fleurs blanches disposées en thyrses ; le *Dictamnus albus flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

207. **Dielytra** Cucullaria. . . . . » 25
les douze . . . 2 50
209. — formosa . . . . » 25
les douze. . . . 2 50
210. — spectabilis (Flore, III, pl. 258) » 50
les douze. . . . 5 »

Fleurs très-élégantes, d'un rose vif.

211. — — alba . . . . 3 »
1142. — — foliis variegatis. . . . » 75
les douze. . . . 7 50
1000. ♁ **Digitalis** purpurea *en mélange de couleurs variées*, *les douze* . 3 »
2734. **Dodecatheon** albiflorum minus . 1 »
2736. — carneum elegans . . . . . 1 »
214. — Jeffreyi (Flore, XVI, 99). . 2 »

Très-grande espèce d'un caractère grandiose ; feuillage très-long et érigé ; fleurs très-grandes, en ombelles, portées sur de raides pédoncules, d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen.

215. — Meadia . . . . » 50
216. — — elegans . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
217. — — flore albo. . . . . . . 1 »
221. — — lilacinum. . . . . . . 1 »
224. † **Draba** alpina . . . . . . » 50
2976. † — gigas . . . . 1 »
2977. † — lasiocarpa . . . . 2 »
225. **Dracocephalum** altaicum . . . » 50
228. — speciosum vernum . . . . 5 »

Plante fort belle, introduite récemment de l'Himalaya.

232. **Echinacea** intermedia (Fl., IV, 356) » 50
3534. † **Edraianthus** caudatus . . . 2 »
3535. † — dalmaticus . . . . . . 2 »

Jolie petite plante formant une touffe plate couchée sur le sol, autour de laquelle se groupent des fleurs pourpres disposés en cercle sur des pédoncules foliacés.

234. **Epilobium** angustifolium . . . » 50

Fr. C.

235. † **Epimedium** alpinum . . . . » 50
834. † — — purpureum . . . . 1 »
237. — colchicum. . . . . . . » 50
239. — — majus (*niveum*) . . . » 50
les douze. . . . 5 »
241. — Ikariso. . . . . » 50
243. — lilacinum elatum . . . . » 50
244. — Musschianum. . . . . . » 50
245. — pinnatum . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
246. — rubrum. . . . . 1 »
836. — violaceum . . . . 1 »
247. — — atrorubens . . . . . . 1 »
1183. **Eremostachys** fastuosa . . . . » 50
250. — laciniata (Flore, VII, 295) » 1 »
1051. **Erianthus** Ravennæ. . . . . . » 50
3022. **Erigeron** caucasicum . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
251. — regale. . . . . » 50
2297. † **Erodium** macrodenum . . . 1 »

Plante à feuillage dentelé, d'une finesse extraordinaire ; fleurs d'un lilas très-tendre veiné de pourpre; les pétales supérieurs sont ornés d'une forte macule noire.

3551. † — pelargoniflorum . . . . 4 »

Espèce très-florifère, très-belle et rare, à larges feuilles et à grandes fleurs blanches dont les pétales supérieurs sont couverts d'une grande macule pourpre.

254. **Eryngium** bromeliæfolium. . . » 50
les douze. . . . 5 »

Beau feuillage simulant celui d'un Ananas.

255. — pumilum (*azureum*). . . . » 50
256. — rigidum . . . . » 50
1035. **Erysimum** Barbarea flore pleno . » 50
257. ♁ — — foliis variegatis . . . » 25
les douze. . . . 2 50
1013. **Erythrochæte** palmatifida. . . 2 »

Plante japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques, à grandes fleurs jaune d'or.

3374. **Eulalia** japonica foliis albo-lineatis 5 à 10 »

Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de tout premier ordre.

3475. — — zebrina. . . . . 15 »

Graminée introduite **tout récemment** du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes; feuilles charmantes, alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert, à l'inverse de l'*Eulalia japonica foliis albo-lineatis*, ci-dessus, qui a ses feuilles lignées de blanc *longitudinalement*. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette *nouveauté*, unique dans son genre, est excessivement recommandable ; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en plein air, où elle passera l'hiver en raison de sa rusticité.

258. **Euphorbia** dulcis foliis variegatis. » 75
259. **Farfugium** grande (Fl., XII, 11). » 50
2139. **Ferula** communis . . . . . » 75
les douze . . . 7 50

Feuillage découpé en lanières étroites; épi de fleurs jaunes servant dans la confection des bouquets d'hiver.

		Fr. C.
260.	**Festuca** glauca	» 50
	les douze . . .	5 »

Graminée formant de charmantes bordures.

Fougères de pleine terre, *voir* aux Spécialités.

843.	**Francoa** ramosa picturata. . . .	» 50
	les douze . . .	5 »

Fraxinelle, *voir Dictamnus* ci-devant.

		Fr. C.
2083.	**Funkia** alba	2 »

Fleurs d'un blanc extrêmement pur.

264.	— cucullata albo-marginata. . .	» 50
	les douze	5 »
265.	— — medio-picta	» 50
266.	— — viridi-marginata	» 50
	les douze. . . .	5 »
267.	— Fortunei	2 »

Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides ; fleurs d'un bleu clair lilacé.



EULALIA JAPONICA FOLIIS ALBO-LINEATIS. — 5 à 10 francs.

		Fr. C.
3651.	**Funkia** Fortunei foliis variegatis.	3 „

Superbe plante très-rare, introduite du Japon, dont les feuilles sont ornées d'une longue flamme jaune vif au centre.

		Fr. C.
1036.	— japonica gigantea	1 „
270.	— lanceolata foliis marginatis .	„ 50
	les douze. . . .	5 „
271.	— ovata	„ 25
	les douze. . . .	2 50
272.	— subcordata	„ 50
	les douze. . . .	5 „
273.	— undulata medio-picta . . .	„ 50
274.	— univittata.	1 „

Tous ces Funkia à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décoratives dont tout jardin doit être garni.

		Fr. C.
275.	**Gaillardia** grandiflora(Fl., XII, 1)	„ 50
844.	**Galeobdolon** luteum foliis varieg.	„ 50
279.	† **Gentiana** acaulis	„ 50
	les douze. . . .	5 „
3659.	† **Gentiana** affinis	2 „
281.	† — asclepiadea	1 50

Fleurs campanulées d'un beau bleu.

		Fr. C.
282.	† — — alba	2 „
3660.	† — calycosa	2 50
285.	† — cruciata	„ 50
853.	— Saponaria (*Catesbœi*) . . .	„ 50
3634.	† **Geranium** aconitifolium. . .	1 50

Très-belle espèce à feuilles argentées et à fleurs roses veinées de pourpre.

		Fr. C.
1184.	— Endressi.	„ 75
290.	— platypetalum	„ 50
291.	— pratense flore pleno . . .	1 „
2929.	— sanguineum	„ 50
	les douze. . . .	5 „
1185.	— subcaulescens	2 „
294.	**Geum** coccineum.	„ 25
	les douze. . . .	2 50



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs.

Fr. C.

295. **Geum** coccineum atrosanguineum. » 50

2699. **Glaux** maritima . . . . 1 »

296. **Glechoma** hederacea foliis aureo-variegatis . . . . » 50

3092. † **Globularia** nana . . . . . . 1 »

Jolie petite plante couchée à plat sur les rochers, se couvrant de toutes petites feuilles persistantes et de fleurs lilas.

858. † — nudicaulis. . . . . . . 1 »

1005. **Gnaphalium** dioicum. . . . » 50

299. † — Leontopodium . . . . 1 »

Plante très-bizarre, à rosaces compactes entièrement couvertes de laine.

300. — margaritaceum . . . . » 25

les douze. . . . 2 50

301. **Gunnera** manicata . . . . 1 à 10 »

les douze. . 10 à 100 »

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra*, porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité; elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos

302. — scabra (Fl., XVIII, 119) 50 c. à 10 »

les douze. . 5 à 100 »

Plantes de 3 *ans, le cent* . . . 100 »

C'est le végétal grandiose et ornemental par excellence. Feuilles énormes. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

303. **Gynerium** argenteum (Fl., VII, 197)

50c à 2 »

les douze. . .5 à 20 »

Semis d'un an, les douze. . 3 »

— — *le cent* . . 20 »

Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue le plus bel ornement d'une pelouse.

305. — — *Bertin*. . . . . 2 »

2989. — — carmineum Rendatleri (Flore, XX, 49) . . . 6 »

Ce nouveau Gynerium est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de ce Gynerium est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets. Dans un groupe de Gynerium, il occupera le milieu à cause de sa haute taille.

748. — — elegans compactum foliis niveo-vittatis. . . . 2 »

304. — — foliis albo-lineatis . . . 5 »

3352. — — — roseo-lineatis . . . 5 »

2669. — — — — variegatis. . . . 3 »

1091. — — violaceum fol. aureo-lineatis 3 »

1092. — — Wesserlingi foliis variegat. 2 »

3496. — jubatum . . . . 4 »

Espèce plus gracieuse que le *Gynerium argenteum*, touffes très-fortes, feuilles larges, d'un vert foncé, recourbées à leur extrémité; du centre sortent de nombreuses hampes de fleurs rose foncé à reflet argenté, qui dépassent le feuillage de plus d'un mètre.

Fr. C.

306. **Gypsophila** paniculata . . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

Fleurs blanches extrêmement délicates, précieuses pour la confection des bouquets.

860. † — prostrata . . . . » 50

861. † — repens . . . . » 50

959. — Sternbergi (*Tunica Saxifraga*) . . . . » 50

307. — Steveni. . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

3635. † **Hacquetia** Epipactis . . . . . » 75

Petite ombelle de fleurs jaunes s'épanouissant au premier printemps.

3035. **Helenium** grandiflorum. . . . . 1 »

1190. — Hoopesi . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

1044. **Helianthemum** grandiflorum flore luteo pleno . . . . . . » 50

1040. — vulgare flore albo pleno . . » 50

1041. — — — aurantiaco pleno . . » 50

962. **Helianthus** Maximiliani . . . » 50

les douze. . . . 5 »

3636. † **Helichrysum** anatolicum . . » 75

3637. † — lanatum . . . . » 75

309. **Helleborus** abschaticus. . . . . 1 »

310. — — albus . . . . 1 »

3614. — angustifolius. . . . . . . 2 »

311. — atrorubens . . . . 2 »

les douze. . . . 20 »

3613. — atrovirens . . . . 1 »

862. — caucasicus colchicus . . . 2 »

312. — fœtidus . . . . 1 »

1055. — graveolens . . . . 2 »

2449. — guttatus . . . . 2 »

313. — kamschatcensis. 1 50

315. — niger . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

le cent . . . . 30 »

La *Rose-de-Noël* à fleurs d'un blanc rosé.

3618. — occidentalis . . . . 2 »

316. — olympicus . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

317. — orientalis . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

1059. — pallidus . . . . 1 »

318. — purpurascens . . . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

3617. — sinensis 1 50

1060. — viridis. 1 50

— *variétés en mélange, les douze* . 4 »

3030. **Helonias** asphodeloides. . . . . 5 »

Feuillage excessivement ténu, d'une disposition gracieuse, ornementale; pompon pyramidal tout blanc, très-beau.

320. — bullata . . . . 2 »

321. — erythrosperma . . . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

322. — glaberrima . . . . » 50

les douze. . . . 5 »

		Fr. C.
325.	**Hemerocallis** disticha flore pleno (FLORE, XVII, 111)	1 50
	les douze	15 »
326.	— Dumortieri	» 50
	les douze	5 »
	le cent	30 »
327.	— flava	» 50
	les douze	5 »
328.	— fulva	» 50
	les douze	5 »
329.	— — flore pleno	» 50
	les douze	5 »

Fleur énorme, d'un orange cramoisi marbré d'écarlate, à onglets jaunes très-doubles.

863.	— — foliis variegatis	1 »
331.	— — Kwanso flore pleno	» 50
	les douze	5 »
330.	— graminea	» 50
	les douze	5 »
2864.	— Sieboldi	» 50
	les douze	5 »
2865.	— Thunbergi	1 »

Les Hémérocalles ont de larges fleurs évasées de la forme de celles du Lis blanc, à odeur suave et qui produisent beaucoup d'effet dans les massifs.

333.	**Hepatica** angulosa	1 »
	les douze	10 »
334.	— triloba alba staminibus albis	» 50
	les douze	5 »
335.	— — — — rubris	1 »
336.	— — Barlowi	1 »
337.	— — cærulea	» 50
338.	— — — flore pleno	2 »
339.	— — lilacina	1 »
341.	— — rubra	» 50
	les douze	5 »
342.	— — — flore pleno	1 »
	les douze	10 »
	le cent	75 »

Les Hépatiques sont de petites plantes d'un charmant aspect au premier printemps ; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, simples ou doubles, sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.

1191.	**Heracleum** eminens	» 50
	les douze	5 »
343.	— giganteum	» 50
	les douze	5 »

Superbe Ombellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.

991.	— platytænium	» 50
1192.	— Sphondylium	» 50
1193.	**Hesperis** matronalis alba compacta	» 50
346.	— — flore albo pleno	1 »
864.	**Heuchera** caulescens	» 50
865.	— divaricata	» 50
866.	— lucida	» 50
867.	— Menziesi	» 50
868.	— micrantha	» 50
869.	— Richardsoni	» 50
870.	— villosa	» 50
352.	**Hibiscus** Moscheutos albus	» 50
353.	— — roseus	» 50
	les douze	5 »
354.	**Hieracium** punctatum	» 25
	les douze	2 50
872.	**Horminum** pyrenaicum	1 »
355.	**Hoteia** japonica	» 25
	les douze	2 50
	le cent	15 »

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver ; feuillage splendide ; grandes panicules de fleurs blanches. Excellente pour forcer.

3619.	† **Hypericum** Burseri	2 »
3097.	† — nummularium	1 »
3529.	† — olympicum angustifolium	2 »

Excellente espèce formant une touffe épaisse, dont les rameaux sont terminés par des bouquets de grandes fleurs jaune d'or.

3688.	**Hyssopus** officinalis	» 25
874.	**Iberis** Garrexiana	» 50
	les douze	5 »
875.	— gibraltarica	» 50
	les douze	5 »
356.	— saxatilis	» 50
357.	— sempervirens	» 25
2893.	**Inula** Helenium	» 50
	les douze	5 »

Iris, voir *Catalogue* n° 178, page 195.

964.	**Juncus** effusus foliis luteo-striatis	» 50
1144.	**Lamium** maculatum aureum	» 50
	les douze	5 »
367.	— — foliis variegatis	» 25
	les douze	2 50
368.	**Lathyrus** biflorus	1 »
	les douze	10 »

Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres ; connu aussi sous le nom de *Lathyrus grandiflorus Frederici*.

370.	— grandiflorus	» 50
	les douze	5 »
2041.	— sylvestris	1 »
3661.	**Liatris** elegans	1 50
3662.	— punctata	1 50
3663.	— pycnostachya	1 50
381.	— squarrosa	1 50
384.	**Ligularia** Kæmpferi fol. albo-var.	2 »
	les douze	20 »
3056.	**Linaria** Cymbalaria	» 25
	les douze	2 50
3376.	— — flore albo	» 50
2715.	— pilosa	» 50
1196.	**Lindelofia** spectabilis	» 50
386.	† **Linnæa** borealis	1 »
3369.	**Linum** perenne flore albo	» 50
387.	— sibiricum	» 50

Lin vivace à nombreuses fleurs bleues.

966.	**Lithospermum** fruticosum	» 75
	les douze	7 50
3620.	— purpureum cæruleum	1 »

Fr. C.

881. **Lobelia** syphilitica . . . . . „ 50
388. **Lotus** corniculatus flore pleno. . „ 50
Lupinus polyphyllus *en beau mélange, les douze* . . . . 3 „
le cent . . . . 20 „

Les Lupins doivent se planter en automne ; toute terre leur convient.

882. † **Lychnis** alpina . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3371. — chalcedonica cupreata . . „ 25
les douze . . . 2 50
398. — — flore albo . . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
400. — — flore rubro. . . . . „ 25
les douze . . . 2 50
401. — — — — pleno . . . . 1 „
402. — — mutabilis . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
404. — dioica flore rubro pleno . . 1 „
406. — fulgens *en mélange de couleurs variées, les douze* . . . . 3 „
408. — grandiflora (*coronata*) (Flore, X, 27) . . . . 2 „

Croix-de-Malte à grande fleur orange.

2356. — Viscaria flore albo . . . „ 50
410. — — — rubro pleno . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „
3621. **Lysimachia** brachystachys . . . 1 „
3622. — ciliata . . . . 1 „
3623. — punctata . . . . 1 „
411. **Lythrum** roseum superbum . . „ 50
1199. **Malva** Tourneforti . . . . . „ 50
3624. **Meconopsis** cambrica . . . . 1 „
413. **Melissa** officinalis . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
417. **Mentha** Pulegium gibraltarica. . „ 25
les douze. . . . 2 50

Forme des gazons lilliputiens odorants.

1200. **Metaplexis** Stauntoni . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches.

418. **Michauxia** campanuloides . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
420. **Monarda** didyma. . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Fleurs en verticilles fasciculés, d'un rouge écarlate, fragrantes par le froissement.

421. — Kalmiana. . . . . „ 50
423. **Morina** longifolia . . . . . 1 „
les douze . . . 10 „

Charmante plante à feuillage épineux, à fleurs d'un beau carmin.

424. ♁ **Myosotis** azorica. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
425. ♁ — *Impératrice Elisabeth* . . „ 50
les douze. . . . 5 „
426. **Napæa** scabra. . . . . . . „ 50
2913. **Nardosmia** palmata. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

2307. **Nertera** depressa (*scoparioides*) . „ 50
les douze. . . . 5 „

Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à feuillage excessivement fin, se couvrant d'innombrables petits fruits du plus bel orange pendant tout l'été ; propre à garnir des rocailles de fantaisie.

428. **Nordmannia** cordifolia. . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3679. **Nuphar** advena . . . . 3 „

Fleurs jaune d'or à étamines coccinées, assez grandes.

1276. — lutea . . . . „ 50

Espèce à fleurs jaunes, ornement des pièces d'eau de mai en août.

1277. **Nymphæa** alba . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3678 — pygmæa . . . . 10 „

Œillets, voir à la table.

429. **Œnothera** acaulis (Fl., XII, 107) . „ 50
887. — Fraseri . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

430. — missouriensis . . . . . „ 50
1269. **Omphalodes** verna . . . . . „ 50
432. **Ophiopogon** Jaburan . . . . . „ 50
435. — — foliis argenteo-marginatis. 3 „
433. — — — aureo-variegatis. . . 3 „
436. — Muscari . . . . 1 „
971. — Sieboldi . . . . 1 „
434. — spicatus . . . . „ 50
3690. **Opuntia** arborescens . . . . 3 „
3591. — brachyantha. . . . . . . 3 „
3691. — comanchica . . . . 3 „
2343. — Rafinesquii . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Cactée rustique à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits comestibles.

Orchidées de pleine terre, voir *Catalogue* nº 178, page 206.

443. **Orobus** niger . . . . „ 50
447. — sylvaticus. . . . . „ 50
1202. — tuberosus. . . . . „ 50
450. — versicolor. . . . . 1 „
455. **Pachysandra** procumbens . . . „ 25
1270. — terminalis foliis variegatis . 1 „

Pæonia, voir aux Spécialités.

3537. † **Pæderota** Bonarota . . . . 2 „
973. † **Papaver** alpinum luteum . . „ 25
les douze. . . . 2 50
458. — bracteatum . . . . 1 „
459. — — maculatum superbum . . 1 „
460. — orientale grandiflorum. . . „ 50
894. — spicatum . . . . „ 50

Les Nos 458, 459 et 460 sont de grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet.

Paquerettes, voir *Bellis*, page 273.

422. **Pardanthus** (*Moræa*) sinensis (Flore, XVI, 41) . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, d'un rouge tigré de noir.

Fr. C.

464. **Parnassia** palustris . . . . . . „ 50

Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches, très-curieuses.

975. **Pentstemon** Colvilli. . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
978. — ovatus. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3034. — — albus . . . . „ 50
52. **Phalangium** (*Anthericum*) Liliago. „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „
2884. — plumosum . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
le cent . . . . 15 „

Espèce à fleurs blanches, excellente pour la confection des bouquets.

53. — ramosum. . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
466. **Phalaris** arundinacea foliis varieg. „ 25
les douze. . . . 2 50

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

1205. **Phlomis** Russellianus . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3667. **Phlox** amœna 1 50
2891. — canadensis . . . . „ 50
— decussata, voir aux Spécialités.
3668. — divaricata 1 50
3664. — Douglasi 1 50
3383. — Nelsoni . . . . „ 75
3275. — nivalis. . . . . 1 „
468. — pilosa . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
469. — suaveolens foliis variegatis . „ 50
les douze. . . . 5 „
3665. — subulata . . . . 1 „
3666. — — alba . . . . 1 „
470. — verna . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
472. **Phormium** tenax. . . . . 1 à 2 „
les douze. . 10 à 20 „
le cent . . . . 75 „

Le *Lin de la Nouvelle-Zélande*, dont on garnit les parterres en pleine air pendant l'été.

474. **Physalis** Alkekengi (Fl., X, III). „ 50
les douze. . . . 5 „

Les fruits de cette plante sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.

3669. **Physostegia** intermedia . . . 1 50
3689. — virginiana major . . . . „ 50
3391. — — minor. . . . . 1 „
1083. **Phyteuma** orbiculare . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Pieds-d'Alouette, voir aux Spécialités.
475. **Pityrosperma** acerinum . . . 1 „
Pivoines, voir aux Spécialités.
3625 **Pleurocephalum** Parnassi . . . 1 „

Fr. C.

478. **Plumbago** Larpentæ (*Valoradia plumbaginifolia*) (Fl., IV, 307). „ 50
les douze. . . . 5 „

Cette plante atteint 10 pouces de hauteur; on en plante de larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins, où leurs fleurs du plus beau bleu indigo produisent un charmant effet.

479. **Poa** trivialis foliis albo-marginatis (Flore, XVII, 161) . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Graminée à feuilles marginées de blanc, charmante en bordure.

480. **Podophyllum** Emodi (Fl., XVI, 95). 1 „
les douze. . . . 10 „

Très-grand et admirable feuillage, tout tacheté de noir au printemps. Aux fleurs blanches succèdent de grosses baies du plus bel écarlate.

481. — peltatum . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
482. **Polemonium** cæruleum. . . . „ 50
483. — — flore albo. . . . . . . „ 50
484. — — — — foliis variegatis . . 1 „

Jolie plante vivace, formant une charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées.

3670. — humilis 1 50
2583. **Polygonatum** multiflorum. . . „ 25
les douze. . . . 2 50
2920. — roseum. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
901. † **Polygonum** Brunonis . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
491. — filiforme foliis aureo-varieg. 1 „
900. — Sieboldi . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Primula, voir aux Spécialités.
Potentilla, voir aux Spécialités.
492. **Prunella** grandiflora alba . . . „ 50
3649. — pyrenaica. . . . . „ 50
2897. † **Pulmonaria** mollis 1 50
493. — officinalis foliis striatis . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3615. — saccharata. . . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
3616. — — alba. . . . . 1 „
494. — sibirica. . . . . 2 „
495. — virginica . . . . 1 „
Pyrethrum, voir aux Spécialités.
496. **Ramondia** pyrenaica (*Verbascum Myconi*). . . . . 3 „

Cette plante ne devrait manquer dans aucun jardin où elle occupera avantageusement les positions ombragées. Ses grandes feuilles en rosette sont couchées sur le sol, d'où surgissent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé.

497. **Ranunculus** aconitifolius flore albo pleno . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Le *Bouton d'argent*. Fleurs nombreuses, très-doubles, blanc pur.

498. — acris flore pleno . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „

Le *Bouton d'or*. Jolies fleurs bombées du plus beau jaune.

Fr. C.

499. † **Ranunculus** alpestris . . . . 1 »

Fleurs jaunes, très-doubles, de belle forme.

2551. — fumariæfolius. . . . . . » 25
les douze. . . . 2 50
503. — gramineus. . . . . . . » 50
504. — illyricus . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.

2454. — plantagineus . . . . . . 1 »
2337. — pratensis flore pleno. . . » 50
les douze. . . . 5 »
506. — speciosus . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
507. **Rehmannia** chinensis (*glutinosa*) (Flore, XI, 125) . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

La fleur de cette plante simule celle d'une Digitale, et est d'un pourpre violacé, lavé de noir dans la gorge.

508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis 1 »

Renoncules de Perse et turques, voir *Catal.* n° 173, p. 189.

3642. † **Reseda** glauca . . . . . . » 75
509. **Rhaponticum** niveum . . . . » 50
1117. **Rheum** australe macrophyllum . 1 »
510. — compactum . . . . . . » 50
511. — crassinervium . . . . . » 50
512. — crispum . . . . » 50
513. — Emodi. . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes fleurs.

514. — hybridum . . . . » 50
2527. — — *Baldry's Defiance* . . . » 50
2531. — — *Crimson Perfection* . . . » 50
2526. — — *Early Scarlet* . . . . » 50
2535. — — *Hawke's Champagne* . . » 50
2529. — — *Johnston's St-Martin* . . » 50
2530. — — *Linnæus* . . . . . . » 50
2533. — — *Mitchell's Grey Eagle* . . » 50
2534. — — *Royal Early* . . . . . » 50
2528. — — *Victoria* . . . . . . » 50
515. — leucorrhizum . . . . . . » 50
3474. — nobile (Flore, XII, 171) . . 5 »

Le plus merveilleux des Rheum (*Rhubarbe*) ! Cette espèce n'a aucun rapport avec les autres, qui étalent leur large feuillage, tandis que le *R. nobile* forme un cône allongé ou, si l'on veut, une espèce de tourelle de 3 à 5 pieds de hauteur; ses feuilles bractéales imbriquées simulent des tuiles végétales superposées, destinées à protéger les panicules naissantes et les boutons à fleurs nichés à l'aisselle de stipules membraneuses, d'une texture soyeuse, d'un rose tendre, qui leur servent d'enveloppe. Cette plante est l'une des productions les plus remarquables, les plus extraordinaires de la splendide végétation du Sikkim (Indes-orientales).

3038. — officinale . . . . 5 »

Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe d'immenses feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre. Inflorescence en racèmes paniculés portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux. Elle rappelle le *Gunnera* pour la splendeur du feuillage, et demande à être plantée isolément dans les pelouses.

3377. — — palmatum tanguticum. . 6 »

Introduite du Thibet par le Dr Regel, directeur du jardin botanique de St-Pétersbourg, cette espèce, ainsi que la précédente, donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles tout marbrés de tâches pourpres ; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre.

Fr. C.

516. **Rheum** tataricum . . . . . . » 50
517. — tauricum . . . . » 50
518. — undulatum . . . . » 50
556. **Rhexia** virginica . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin, ne s'élevant qu'à un pied.

1266. **Rhodea** crinita . . . . 15 »
520. — japonica foliis albo-variegatis 2 »
521. — — — aureo-striatis . . . 10 »
1267. — — macrophylla foliis aureo-marginatis . . . . 3 à 25 »
522. **Rudbeckia** scabra foliis variegatis. » 50
les douze. . . . 5 »
523. **Ruta** graveolens foliis variegatis. » 50
524. **Salvia** azurea floribunda . . . » 50
les douze. . . . 5 »
525. — officinalis fol. aureo-variegatis » 50
les douze. . . . 5 »
526. — — versicolor. . . . . . » 50
1126. — pratensis albo-cærulea. . » 50
les douze. . . . 5 »
1138. **Santolina** rosmarinifolia . . . » 50
les douze. . . . 5 »
3643. † **Saponaria** cæspitosa . . . . 1 »
528. — caucasica flore pleno . . » 25
les douze. . . . 2 50
983. — ocymoides. . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.

8. **Sarracenia** Drummondi alba . . 5 »

Ascidies blanches au sommet, bariolées de brun pourpré; fleur violet foncé.

2. — flava (Flore, X, 233) . . . 5 »

Ascidies vertes avec de faibles nervures purpurines au sommet; fleur d'un jaune verdâtre.

3. — psittacina (Flore, XX, 33) . 10 »

Le plus nain et le plus beau des Sarracenia. Ascidies admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose; fleur pourpre.

4. — purpurea (Flore, X, 247) . . 3 »

Ascidies vertes ; fleur pourpre.

5. — rubra (Flore, X, 243) . . . 5 »

Fleur pourpre.

6. — variolaris. . . . . . . 8 »

Ascidies vertes lavées de violet vers le sommet et parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches et presque transparentes ; fleur d'un vert jaunâtre.

3648. † **Satureia** pygmæa. 2 50
3626. † — repanda . . . . » 75

Saxifraga, voir aux Spécialités

3418. **Scabiosa** graminifolia . . . . » 75
1206. — silenifolia. . . . . . . » 75
3419. — vestita . . . . » 75
533. **Scrophularia** mellifera fol. varieg. » 75
534. † **Scutellaria** alpina bicolor . . » 50
les douze. . . . 5 »

		Fr.	C.
1004.	**Scutellaria** caucasica	1	»
	les douze	10	»

Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.

		Fr.	C.
3672.	— Drummondi	1	50
3673.	— integrifolia	1	50
535.	— macrantha	1	»

Sedum, voir aux Spécialités.

Sempervivum, voir aux Spécialités.

		Fr.	C.
909.	† **Senecio** carniolicus	»	75
537.	— Doronicum	1	»
2899.	† — incanus	1	50
3473.	— pulcher	2	»
538.	† **Sidalcea** malvæflora	»	50
1066.	† **Silene** acaulis	1	»
3120.	† — — alba	1	»
984.	† — alpestris	»	50
3644.	† — argoa	1	»
3545.	† — ciliata	1	»
3546.	† — Elisabethæ	2	»

Plante des plus belles et des plus rares; d'une rosette de feuilles raides sortent des tiges florales de 15 à 20 centimètres, garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

		Fr.	C.
539.	— maritima flore albo pleno	»	50
	les douze	5	»

Jolie plante à grandes fleurs blanches et doubles comme de petites Roses pompons; charmante en pots.

		Fr.	C.
1209.	— petræa	»	50
914.	† — Saxifraga	»	50
540.	† — Schafta	»	25
915.	† — Vallesia	1	»
916.	— Zawadskyi	»	50
	les douze	5	»
1211.	**Silphium** laciniatum	»	50
	les douze	5	»
541.	— terebinthinaceum	1	»
542.	**Sisyrinchium** bermudianum	»	25
	les douze	2	50
543.	— Douglasi (*grandiflorum*) (Flore, II, 146)	2	»
1577.	— iridifolium	»	50
	les douze	5	»
544.	— sulphureum	»	25
	les douze	2	50
546.	**Smilacina** stellata	»	50
	les douze	5	»
548.	† **Soldanella** alpina (Fl., IX, 225)	1	»

Jolie petite plante à fleurs campanulées, pendantes, d'un violet pourpré ou blanches.

		Fr.	C.
2931.	**Solidago** altissima	»	50
	les douze	5	»
550.	— procera foliis variegatis	»	50
	les douze	5	»
63.	**Spergula** pilifera (*Arenaria cæspitosa*) . *les douze*	»	50
	le cent	3	»
552.	**Spigelia** marylandica (Fl., XVIII, 83)	2	»

Charmante plante vivace à fleurs érigées, rouge cerise, orifice citron.

		Fr.	C.
553.	**Spiræa** Aruncus	»	50
986.	— filipendula	»	50
	les douze	5	»

Jolies fleurs blanches, petites, nombreuses, en large cime.

		Fr.	C.
554.	— — flore pleno	1	»
355.	— japonica (*Hoteia*)	»	25
	les douze	2	50
	le cent	15	»

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver; son feuillage est très-beau; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

		Fr.	C.
557.	— macrophylla	»	50
1219.	— palmata (Flore, XVIII, 94)	»	50
	les douze	5	»
	le cent	30	»

Brillante plante vivace, très-vigoureuse, produisant des panaches du plus beau rouge.

		Fr.	C.
3515.	— — elegans	10	»

Variété nouvelle à fleurs blanches, ornées d'étamines rouges, très-distincte de toutes les autres Spirées.

		Fr.	C.
558.	— trifoliata	1	»
559.	— Ulmaria flore pleno	»	50
	les douze	5	»

La *Reine des prés* à fleurs blanches, doubles.

		Fr.	C.
560.	— — picta	»	50
	les douze	5	»

Feuilles élégamment panachées de jaune d'or.

		Fr.	C.
561.	— venusta var. lobata	1	»

Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif.

		Fr.	C.
987.	**Stachys** lanata	»	50
	les douze	5	»

Très-jolie plante à tige et à feuillage tout laineux, à petites grappes de fleurs purpurines.

		Fr.	C.
1.	**Statice** Ararati (*Acantholimon glumaceum*) (Flore, VII, 95)	»	50
564.	— elata	»	75
566.	— Fortunei (Flore, II, Mars, 8)	»	75
	les douze	7	50
567.	— Gmelini	»	50
	— incana *en mélange*, *les douze*	5	»
988.	— latifolia	»	50
572.	— marginata	1	»
574.	— scoparia	1	»
575.	— speciosa	1	»
577.	— tomentella	1	»
578.	— umbrosa	»	50
579.	— Willdenowiana	1	»
3526.	**Stellaria** graminea aurea	»	50
3378.	**Stenotaphrum** glabrum variegatum	1	»
580.	**Stevia** mollis	»	50
581.	— serrata	»	50
582.	**Stipa** pennata	»	50

Charmante Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

		Fr.	C.
583.	**Stokesia** cyanea	»	50
	les douze	5	»

Fleur de la forme et de la couleur de celle du Bluet des champs, mais infiniment plus grande.

		Fr.	C.
584.	† **Swertia** perennis	3	»

Gentianée à fleurs bleu ardoisé, pointillé ou strié plus foncé, s'élevant à 30 centimètres environ.

Fr. C.

3628. **Symphytum** ibericum 2 50
586. — officinale foliis luteo-marginatis (Flore, XVIII, 129) . . » 75
les douze. . . . 7 50

Grandes feuilles nettement bordées d'un très-beau ruban jaune citron, très-constant, l'une des plus belles panachures qui existent dans les plantes vivaces.

587. **Tanacetum** vulgare crispum . . » 25
les douze. . . . 2 50
3026. **Thalictrum** anemonoides . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
591. — glaucum . . . . » 50

Grande panicule de fleurs jaunes.

920. — minus. . . . . » 50
592. — petaloideum . . . . » 50

Fleurs orangées.

593. — tuberosum . . . . » 50
594. **Thermopsis** caroliniana . . . » 75
1580. **Thymus** citriodorus foliis aureo-marginatis (Flore, XIX, 169) . » 50
les douze. . . . 5 »

Charmante petite plante formant de jolies touffes ; feuilles très-nettement bordées de jaune vif, à odeur de citron.

3645. † — lanuginosus . . . . . . » 75
2232. † — micans. 1 50
595. — Serpyllum foliis variegatis. » 50
596. **Tradescantia** virginica flore pleno » 25
les douze. . . 2 50
1145. **Trichinium** Manglesi . . . . 3 »
597. **Tricyrtis** hirta (Flore, XV, 79) . » 50
les douze. . . . 5 »

Grandes fleurs en racème axillaire, réunies généralement par cinq, ayant au moins deux pouces de largeur chacune, blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose. Le *Tricyrta hirta* peut être mis en pot en automne, pour être placé dans la serre froide où il continuera à fleurir jusqu'au milieu de l'hiver.

598. — — flore nigro . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Fleurs d'un noir velouté jaspé de blanc.

1275. — macropoda . . . . » 75
les douze. . . . 7 50

Fleurs jaunes tigrées.

1085. — sp. foliis elegantissime striatis (Flore, XVIII, 1) . . . » 75
les douze. . . . 7 50
599. **Trifolium** repens foliis atropurpureis . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert, formant de petits gazons nains qui se ressèment d'eux-mêmes.

3306. **Tritoma** Mac Owani 1 50
les douze. . . . 15 »

Superbe épi de fleurs très-serrées, d'un rouge orangé sur le tube de la corolle et jaune sur le limbe, haute de 75 centimètres, fleurissant depuis juillet jusqu'aux gelées. Un des plus riches ornements des parterres pendant l'automne, supérieur à tous les autres *Tritoma*. A remiser l'hiver comme toutes ses congénères.

1584. — Rooperi . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
3375. — Uvaria glauca . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

Fr. C.

607. **Tritoma** Uvaria grandiflora . . » 50
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . 30 »

Magnifique épi, long et droit, de fleurs d'un vermillon intense.

608. **Trollius** asiaticus . . . . . . 1 »
609. — — flore croceo (*japonicus flore pleno*) . . . . 1 »
611. — europæus. . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . 30 »

Plante d'effet à grande fleur jaune citron.

3629. — — flore albo. . . . . . . 3 »
615. — intermedius . . . . » 50
617. — Smouti . . . . » 75
les douze. . . . 7 50
618. **Tussilago** Farfara foliis variegatis 1 »
1007. — fragrans . . . . » 25

Capitule de fleurs d'un blanc purpurin, à odeur d'Héliotrope.

619. **Umbilicus** chrysanthos. . . . » 25
3650. **Uniola** latifolia . . . . » 50
620. **Uvalaria** grandiflora . . . . . 1 »
3675. — perfecta . . . . 1 »
3674. — sessiliflora . . . . 1 »
3646. † **Valeriana** globulariæfolia . . 1 »
3647. † — montana . . . . » 75
3547. † — saxatilis . . . . 1 »
3548. † — supina . . . . 1 »
3549. † — tuberosa . . . . » 75
622. **Veratrum** album. . . . . . . 2 »
623. — nigrum . . . . 1 »
les douze . . . . 10 »
1212. — viride . . . . 1 »
624. **Verbascum** phœniceum. . . . » 75
625. — — album. . . . . » 75
626. — speciosum . . . . » 75
627. — — album. . . . . » 75
628. **Verbena** venosa . . . . » 25
1213. **Vernonia** noveboracensis . . . » 50
les douze . . . 5 »
629. **Veronica** amethystina . . . . » 25
3676. — Busickiana 1 50
630. — candidissima. . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
927. † — fruticulosa . . . . 1 »
632. — gentianoides foliis albo-variegatis . . . . » 50
633. — glabra foliis variegatis . . » 50
635. — multifida . . . . » 25
les douze. . . . 2 50
2331. — romana . . . . » 50
2238. † — rupestris . . . . 1 »
3550. † — satureiæfolia . . . . . 1 »

Epi de grandes fleurs bleu brillant sur de courts pédoncules.

636. † — saxatilis. . . . . . . » 50
1006. — serpyllifolia . . . . . . » 25
1003. — sibirica . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

		Fr.	C.
637.	**Veronica** spicata alba	»	25
	les douze. . . .	2	50
2239.	† — — corymbosa	1	»
639.	**Vinca** herbacea	»	25
	les douze. . . .	2	50
640.	— major foliis maculatis. . .	»	25
	les douze. . . .	2	50
641.	— — — variegatis	»	50
	les douze. . . .	5	»
1008.	— minor flore albo	»	25
	les douze. . . .	2	50
1009.	— — — cæruleo pleno . . .	»	25
	les douze. . . .	2	50
642.	— — — rubro pleno	»	50
644.	— — foliis argenteo-variegatis .	»	50
643.	— — — variegatis	»	50

Toutes les Pervenches (*Vinca*) grandes ou petites, à feuilles vertes ou panachées, à fleurs doubles ou simples, bleues ou blanches ou rouges, servent à orner les rocailles, les terrains en pente, et à former des bordures dans les lieux boisés.

		Fr.	C.
645.	**Viola** albiflora	»	25
646.	— arborescens flore pleno . .	»	50
	les douze. . . .	5	»
3552.	† — calcarata	1	»
3553.	† — — flore albo	2	50
3554.	† — — — luteo	3	»
930.	— cornuta	»	25
	les douze. . . .	2	50
	le cent	15	»

Violette à floraison continue, très-propre pour massifs et bordures. Elle est d'une belle couleur mauve.

		Fr.	C.
1012.	— — alba	»	25
	les douze. . . .	2	50
	le cent	15	»

Variété et pendant de la précédente, à fleurs blanches.

		Fr.	C.
649.	— cucullata	»	50
1340.	— delphinifolia	1	»
3630.	† — epipsila	1	»
3631.	† — Jooi	1	»
1274.	— lutea.	»	25
	les douze. . . .	2	50

Cette espèce, à grandes fleurs jaunes, entremêlée de *V. cornuta*, à fleurs mauves, et de *V. cornuta alba*, à fleurs blanches, forme de belles bordures d'une floraison continue pendant tout l'été.

		Fr.	C.
652.	— montana	»	50
653.	— multifida.	»	50
654.	— obliqua striata	»	25
	les douze. . . .	2	50

Jolie Violette dont les fleurs, qui se montrent au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, flagellé de blanc de neige.

		Fr.	C.
3446.	**Viola** odorata *Belle de Chatenay* .	2	»

Nouveauté à grande fleur double, blanche délicatement tachetée de violet clair, très-odorante; pédoncule long.

		Fr.	C.
655.	— — flore pleno	»	25
	les douze. . . .	2	50
657.	— — — albo pleno	»	50
658.	— — — rubro pleno	»	50
772.	— — *King of Violets*	1	»

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé.

		Fr.	C.
755.	— — *Marie Louise.*	»	75
3479.	— — parmensis flore pleno amplissimo *Princesse Marguerite de Savoie*	5	»

Nouveauté à fleur très-double, énorme, mesurant cinq centimètres de circonférence, d'un bleu superbe.

		Fr.	C.
773.	— — *Queen of Violets.* . . .	»	50

Magnifique variété à fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres pour bouquets, et d'une exquise senteur.

		Fr.	C.
1082.	— — *De Russie.*	»	75
661.	— — *The Czar* (Flore, XVI, 125)	»	50
	les douze. . . .	5	»

Feuilles énormes, très-grandes fleurs d'un superbe bleu foncé, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules.

		Fr.	C.
3130.	— — — flore albo.	1	»
2969.	— — Victoria regina	1	»

Fleurs excessivement grandes, arrondies, bien faites et abondantes, d'un violet très-foncé et très-riche et douées d'un parfum prononcé.

		Fr.	C.
1215.	— Patrini	»	50
	les douze. . . .	5	»
931.	— pedata	3	»
3677.	— sagittata	1	»
1271.	**Yucca** albo-spica.	4 à 15	»
3283.	— angustifolia stricta. .	4 à 25	»
663.	— filamentosa latifolia . . .	2	»
665.	— flaccida, *fort*	1	»
	les douze. . . .	10	»
666.	— gloriosa	4	»
667.	— — plicata	3 à 6	»
668.	— longifolia.	3 à 6	»
3292.	— recurvata (*pendula*) . .	1 à 5	»
	les douze .	10 à 50	»
669.	— stenophylla.	2 à 4	»
3274.	— Whipplei, *fort*. . . .	5 à 10	»

Espèce très-distincte, à feuilles érigées, serrées comme celles de certains Agaves; tige florale de 2 mètres de hauteur, se couvrant de fleurs blanches.

PLANTES VIVACES AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

1r Assortiment.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . . . 5 francs.
50 — — — 50 — . . . . 10 »
100 — — — 100 — . . . . 20 »

2e Assortiment.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . 5 »
25 — — — 25 — . . . . 10 »
50 — — — 50 — . . . . 20 »
100 — — — 100 — . . . . 35 »

3e Assortiment.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes plus rares . . . . 10 »
25 — — — 25 — — — . . . . 20 »
50 — — — 50 — — — . . . . 40 »

SPÉCIALITÉS

Herbacées de pleine terre.

CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Pièce, au choix de l'amateur : 75 *cent.* — 12 *variétés à mon choix :* 8 fr. — 25 *variétés :* 15 fr.

288. **Jardin des plantes** (*Pelé*). Blanc de lait reflété lilas.
290. **Dr Clos** (*Lebois*). Beau rose.
294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*). Blanc reflété rose, revers des pétales plus foncé, en juillet.
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*). Belle fleur rose foncé violacé, en juillet.
308. **Beauty of St. John's Wood** (*Henderson*). Blanc crème, revers lilas très-tendre.
315. **Lord Derby** (*Clarke*). Violet pourpré amarantacé.
319. **Princess of Teck** (*Pethers*). Blanc pur, de très-bonne forme.
331. **M. Astic** (*Lebois*). Jaune bronzé très-beau.
332. **Sindbad** (*Salter*). Rouge orangé.
433. **Beethoven** (*Rundle*). Rouge brique reflété pourpre, bouts des pétales jaune olive.
435. **Golden John Salter** (*Salter*). Jaune d'or.
437. **Pink Perfection** (*Rundle*). Grande fleur lilas.
441. **Rival Little Harry** (»). Jaune d'or cuivré, de belle forme.
442. **Rotundiflorum** (*Payne*). Blanc de neige, grande fleur de belle forme.
444. **White Eve** (*Wyness*). Blanc de lait.
447. **Cosbi** (*Lebois*). Carmin foncé.
451. **Acquisition**. En forme d'anémone, rose lilacé, pétales larges.
452. **Felicity**. Blanc crème, centre citron.
453. **Flora**. Lilas brillant, pétales recourbés.
454. **George Peabody**. Lilas pourpré.
455. **Mount Egdcombe**. Blanc soufré nuancé rose.
472. **Beauty of Stoke** (*Salter*). Orange foncé reflété chamois.
474. **Reine des blanches** (*Boucharlat*). Blanc reflété lilas, en serre blanc pur.
479. **John Salter** (*Salter*). Jaune serin.
486. **M. Domage**. Jaune foncé.
487. **Sœur Mélanie**. Blanc à cœur jaune, en serre blanc pur.
488. **Aurore toulousaine** (*Delaux*). Pourpre foncé.
489. **Miss Slade** (*Salter*). Blanc de neige.
493. **Latona** (*Smith*). Blanc lavé jaune.
495. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Incarnat lavé orange foncé.
496. **Golden Aurore** (*Hay*). Jaune d'or brillant.
501. **Empress Eugénie** (*Pethers*). Rose lilacé.
502. **Yago** (»). Rouge pourpre, de forme bombée.

504. **Lady Talfourd** (*Salter*). Rose lilacé tendre.
505. **Prospero** („). Violet pourpré foncé.
507. **Admiranda** (*Delaux*). Blanc carné nuancé, centre carmin.
509. **Diabolique** (*Pertuzès*). Rose carminé, pétales tuyautés.
510. **Eudoxie Béteil** („). Blanc de neige.
512. **Madem. A. Pertuzès** („). Rose carminé.
518. **Alfred Salter** (*Salter*). Rose tendre, fleur très-grande.
520. **Golden Eagle** („). Rouge indien et orange, de jolie forme.
521. **Golden Queen of England** („). Jaune canari, fleur très-grande.
522. **Guernsey Nugget** (*Pethers*). Jaune primevère.
523. **H. S. Rundle** (*Salter*). Fleur en boule, imbriquée, blanc pur.
525. **Orange Annie Salter** („). Orange brillant.
526. **Prince Alfred** („). Brun marron.
528. **Queen of England** („). Incarnat tendre, longs pétales, en serre blanc très-pur.
530. **White Globe** (*Salter*). Blanc crème lavé orange.
535. **Alfonso** (*Bull*). Cramoisi brillant pointé jaune.
540. **M. Louis Barthère** (*Delaux*). Pourpre velouté foncé bordé et pointé jaune d'or.
544. **Amphilia** (*Bull*) Rouge clair très-brillant.
549. **Gazelle** („). Variété naine, compacte, cramoisi brillant pointé jaune.
586. **Exquisite** („). Fleur très-double, jaune d'or brillant, pétales intérieurs ombrés orange et reflétés saumon.
595. **Souvenir de Fr. Marrouch** (*Marrouch*). Fleur bombée, rouge sang reflété pourpre, ligules du centre jaune d'or.
596. **Mad. Pagès** („). Centre blanc crème, circonférence très-large, blanc nuancé et strié lilas clair.
601. **Léonidas** (*Lemoine*) Fleur grande, imbriquée, d'un beau jaune soufre.
603. **Bolivar** („). Fleur grande, imbriquée, jaune d'ocre tournant au lilas.
618. **Bertier-Rendatler** (*Delaux*). Jaune clair flammé rouge brun, pétales échancrés.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce, au choix de l'amateur : 75 cent. — 12 *variétés à mon choix :* 8 fr. — 25 *variétés :* 15 fr.

283. **Christianum** (*Pertuzès*). Rose foncé violacé.
285. **Pertuzès** („). Orange nankiné, très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre.
291. **Les Gobelins** (*Pelé*). Lilas rosé, centre blanc.
292. **Marie Crouzat** (*Lebois*). Pourpre magenta.
297. **Album multiflorum** (*Salter*). Blanc de lait légèrement rosé.
322. **Amy** (*Salter*). Jaune frais, bien double.
325. **Comtesse de Mons** (*Lebois*). Blanc lavé rose et reflété jaune.
326. **Fibretto** („). Orange foncé, très-double.
327. **Iris** (*Salter*). Beau rose lilacé.
328. **Judy** („). Jaune canari.
329. **Mad. de Soulangis** (*Lebois*). Amarante, très-double.
330. **Medusa** (*Salter*). Orange foncé lavé cramoisi.
445. **Alliette** (*Lebois*). Pourpre magenta.
449. **Siloë** („). Bronze, très-double, pétales laciniés.
450. **Lily Pithou** („). Amarante foncé.
458. **Cléophas** („). Jaune, centre orangé.
471. **Gloire d'or** (*Delaux*). Jaune Jonquille éclatant.
481. **Louis Tessier** (*Lebois*). Pourpre lilacé.
485. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Lilas pointé rose, pétales imbriqués.
491 **Dona Carmen** (*Lebois*). Fleur blanche, fimbriée.
494. **Rose d'amour** (*Salter*). Rouge magenta.
508. **Baron d'Ulimbert** (*Lebois*). Pourpre vineux nuancé violet.
531. **Polycarp** (*Bull*). Fleur fimbriée, rose pêche clair.
532. **Pablo** („). Fleur très-pleine, fimbriée, rose pourpre.
548. **Hecla** („). Bel amarante.
552. **Timour** („). Jaune canari.
582. **Ariosto** („). Amarante cramoisi légèrement ombré jaune.
583. **Thermos** („). Bronze cannelle ombré jaune, très-double.
584. **Jason** („). Amarante brillant.
585. **Proserpine** („). Variété naine, fleur d'un jaune brillant.
588. **Olivar** („). Orange vif.
589. **Agatha** („). Fleur très-double, incarnat pointé d'or.
594. **Golden Madame Domage** (*Henderson*). Jaune soufre, en juillet.
606. **Ch. Dickens** (*Lemoine*) Jaune de chrome foncé, pétales pointés pourpre.
607. **Aspasie** („). Blanc légèrement soufré, larges pétales en tuile.

609. **Anna de Belocca** (*Lemoine*). Fleur imbriquée, blanc soufré.
611. **La fiancée** (»). Fleur imbriquée, pétales étroits, très-fimbriés, blanc légèrement rosé.
614. **Mon caprice** (*Rendatler*). Fleur ronde, fimbriée, pourpre strié.
615. **Gaillardia** (*Delaux*). Port et coloris d'un *Gaillardia;* très-jolie fleur fimbriée.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 75 centimes. — *Les* 12 *variétés :* 8 francs.

284. **Souvenir** (*Pertuzès*). Jaune d'or largement bordé cramoisi.
300. **Justin Tessier** (*Lebois*). Lilas tendre.
301. **M. Schmidt** (*Pelé*). Bouton d'or largement bordé cramoisi.
303. **Pâques fleuries** (*Lebois*). Blanc de lait.
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*). Rose clair lavé lilas.
323. **Attila** (*Lebois*). Rose orangé.
475. **Henriette Himmès** (*Lebois*). Blanc passant au jaune.
533. **Leonora** (*Bull*).Fleur très-petite, fimbriée, jaune clair.
534. **Rosina** (»). Rose tendre, revers carmin.
546. **L'unique** (*Delaux*). Superbe lilas strié blanc, revers blanc.
547. **Barra** (*Bull*). Chamois nuancé pourpre.
610. **Bouton d'argent** (*Lemoine*). Blanc carné, pétales renversés.

Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 *variétés à mon choix :* 8 francs. — 25 *variétés :* 15 francs.

1. **Bronze Dragon**. Cuivre bronzé, odeur suave.
4. **Laciniatum**. Blanc, pétales laciniés.
5. **Roseum punctatum**. Blanc panaché rose.
7. **Yellow Dragon**. Jaune canari, grande fleur double.
11. **Parasol**. Jaune lavé brun.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*). Jaune d'œuf.
310. **Boule d'or** (*Boulanger*). Jaune d'or nuancé rouge.
314. **La Chinoise** (»). Orange et brun.
318. **M. Abeille de Perrin** (»). Rouge cocciné foncé.
334. **Comet** (*Salter*). Jaune frais.
335. **Grand Turk** (»). Grande fleur rose vif.
336. **Leopard** (»). Blanc légèrement rosé.
337. **Red Dragon** (»). Rouge capucine.
338. **Roseo-album** (»). Pétales très-minces, rose amarantacé, bouts blancs.
420. **Chromatella** (»). Orange et brun.
421. **Dr Masters** (»). Orange lavé brun.
423. **Hero of Magdala** (»). Rouge sang, très-double.
424. **James Salter** (»). Rose tendre lilacé.
425. **Juno** (»). Jaune d'or.
427. **Meteor** (»). Jaune légèrement orangé, très-double.
429. **Purpureum album** (»). Pourpre amarantacé, bien double.
432. **The Mikado** (»). Jaune lavé cramoisi.
468. **Sceptre toulousain** (*Delaux*). Enorme fleur en spirale, écarlate cramoisi.
470. **Miron** (»). Grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.
527. **Prince of Wales** (*Salter*). Pourpre violet foncé nuancé plus clair.
529. **The Sultan** (*Bull*). Rose pourpré brillant, revers plus clair.
537. **Sho-Gakko** (*Delaux*). Fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.
539. **Katakana** (»). Orange brillant mêlé de jaune safran, strié et ligné jaune, revers brun sucre.
541. **Nuit d'hiver** (»). Jaune safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or.
542. **Bouquet orange** (»). Jaune soufre vif.
550. **Belle castillane** (»). Lilas mauve pointé brun.
551. **Asmodée** (»). Pétales tuyautés jaune rosâtre, entremêlés de pétales jaunes, revers nankin flammé rose violacé.
590. **Purple King** (*Veitch*). Pétales recourbés, pourpre brillant ombré rouge magenta et mauve.
591. **Gold Thread** (»). Petits fleurons, bronze doré.
592. **The Cossack** (»). Fleur grande, pleine, marron et jaune.

593. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*). Pétales blancs, recourbés, disque rose lilacé.
598. **Souvenir de M. Emile Dufour** (*Marrouch*).
599. **Madame Clémence Audiguier** (»). Rouge pourpre violacé, les ligules du centre tournées en spirale, lignées de blanc à la fin de la floraison.
600. **Marguerite Marrouch** (»)
604. **Fulgore** (*Lemoine*). Bronze tournant au rouge cuivre.
605. **Sésostris** (»). Brun acajou, jaune foncé à l'insertion des pétales.
612. **Bo-Kio** (*Delaux*). Variété naine, acajou pourpré velouté, revers jaune d'or.
613. **Mon bijou** (*Delaux*). Lilas clair, pétales pointés pourpre violacé.
616. **L'inconnu** (»). Brun buffle, revers jaune.
617. **L'admirable** (»). Chamois pointé, revers jaune.
619. **Relle rose** (»). Variété naine, de couleur pêche, centre chamois clair.
620. **Nora** (»). Pourpre violacé.
621. **Day Gakko** (»). Longs pétales divergents d'un beau rouge cramoisi, centre en spirale, ligné jaune au revers.
622. **Mad. Emile Dufour** (*Marrouch*).
623. **Mad. Franconette Dufour** (»).

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES (*DAUPHINELLES*).

DELPHINIUM. — Rittersporn.

12 belles variétés à mon choix . . . . fr. 10 »
Variétés de semis en beau mélange, *les douze* . . » 5 »

2. **atroviolaceum**. Petites fleurs semi-doubles, bleu foncé rubané violet clair » 50
3. *Belle alliance*. Grandes fleurs bleu céleste, papilles blanches au centre . . 1 »
9. *Mad. Hock*. Fleurs bleu de roi, papilles blanches au centre . . . . » 50
11. *Mad. Rougier* (*Bertier*). Belles fleurs bleu de ciel, pompon serré . . 1 »
12. **pallidum**. Fleurs bleu de ciel, très-serrées . . . . » 50
    les douze. . . . 5 »
15. *Pompon de Tirlemont* (*H. Millet*) (Flore, XII, 195). Bleu de Prusse teinté rose au centre de chaque pétale . . 2 »
18. **formosum** (Flore, XII, 7). Produit un effet superbe en massifs ; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé ; ne s'élève qu'à 50 centimètres . . . . » 25
    les douze. . . . 2 50
    le cent . . . . 15 »
20. **cheilanthum Hendersoni**. Grandes fleurs bleu d'azur, centre blanc . . » 50
34. *Hermann Stenger*. Fleurs doubles, violet clair à reflet métallique . . . » 50
    les douze. . . . 5 »
35. **hybridum ranunculiflorum**. Fleurs bleu de ciel très-clair, extrémité des pétales blanche . . . . » 50
41. *Mad. Rouillard*. . . . . » 50
43. **Barlowi vittatum**. Pétales bleu de roi, d'autres de couleur indigo, papilles blanches. . . . . 2 »
52. *Mad. Henry-Jacotot* . . . . . . 2 »
56. **alopecuroides flore pleno** . . . 2 »
57. *Belladonna*. Grandes fleurs du plus beau bleu de ciel. . . . . » 75
59. *F. Heinemann* (*Lemoine*). Fleurs bleu de cobalt, base des pétales blanche. 1 »
64. *Gloire de St-Mandé* (*Chaté*). Fleurs d'un beau bleu, papilles brun sombre » 75
66. *Pompon brillant* (*Lemoine*). Fleurs imbriquées, violet métallique . . . 1 50
70. *Louis Figuier* (*Crousse*). Fleurs semi-doubles, violet clair . . . . . . 1 »
71. *Marie Morel* (*Crousse*). Fleurs semi-doubles, lilas grisâtre. . . . . . 2 »
72. **hybridum ranunculiflorum** *Mad. Richalet* (*Lemoine*). Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflet métallique . . 1 »
75. *Le Mastodonte* (*Lemoine*). Fleurs très-grandes, bleu clair, papilles blanches 2 »
83. *Argus* (*Crousse*). Variété demi-naine, larges fleurs pleines, bien faites, imbriquée, bleu de ciel vif 1 50
84. *Brillant* (*Crousse*). Fleurs doubles, étalées, bleu foncé, centre de la fleur maculé blanc. . . . . 2 »
85. **fastuosum plenum** . . . . . . 2 »
86. *Félix Crousse* (*Crousse*). Violet mauve, pétales extérieurs bleu vif . . 1 »
87. *Faustina* (*Crousse*). Pompon d'un pied de longueur, fleurs simples, bleu indigo » 50
88. *Madame Legros* (*Crousse*) Fleurs d'un bleu de cobalt très-vif, admirable . 2 »
91. *Méandre* (*Crousse*). Fleurs pleines, en long thyrse, bleu d'azur vif, centre blanc . . . . 1 »
94. *Trophée* (*Crousse*). Fleurs doubles, bleu de Prusse teinté violet . . . . . 2 »
106. *Comte de Lambertye* (*Crousse*). Fleurs doubles, imbriquées, bleu de ciel clair. 1 50

107. *Paul de Lambertye* (*Rendatler*). Fleurs pleines, violet reflété bleu de ciel 2 »
109. **nudicaule** (FLORE, XIX, 20). Très-belles fleurs d'un rouge brillant . . 1 50
115. *Le XIXe siècle* (*Lemoine*). Fleurs doubles, bleu de ciel violacé . . . . . 2 »
116. *Chevalier de Saint-Jean* (*Crousse*). Fleurs doubles, bleu nuancé . . . . . 2 »
121. *Granville* (*Lemoine*). Fleurs grandes, rondes, indigo violacé, papilles brunes 2 »
122. *Humboldt* (*Lemoine*). Fleurs doubles, bleu de ciel foncé 1 50
125. *Mentor* (*Lemoine*). Fleurs violet mauve, semi-doubles . . . . 2 »
126. *M. Le Bihan* (*Lemoine*) . . . . . 1 »
127. *Nymphe* (*Lemoine*). Fleurs semi-doubles, bleu de ciel tendre . . . . . 2 »
131. *Général Uhrich* (*Lemoine*). Fleurs presque pleines, bleu nuancé bronze. . 1 50
134. *M. Rivière* (*Bertier*). Fleurs semi-doubles, violet mauve . . . . 2 »
135. *Roland* (*Lemoine*). Fleurs doubles, violet bleuâtre vif, quelques pétales blancs au centre . . . . 3 »
136. *Roncevaux* (*Lemoine*). Fleurs doubles, bleu de Prusse, centre en houppe bleu et blanc . . . . 3 »

ŒILLETS.

DIANTHUS. — Nelken.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 en 50 variétés. . . . . fr. 80 »
25 en 25 — . . . . » 25 »

2120. **Souvenir de la Malmaison** (FLORE, XII, 131). Fleur de 35 centimètres de circonférence, blanc reflété incarnat tendre, de 1er ordre. *Pièce* . . . . . . fr. 1 »
les douze . . . . » 10 »

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 en 50 variétés. . . . . fr. 80 »
25 en 25 — . . . . » 25 »

242. **Prince d'Orange**. Fleur d'un beau jaune finement strié rouge vif . . . . . . » 3 »
3388. **fimbriata alba plena** Belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurissant admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour bouquets. *Pièce* . . . . » 1 50
les douze . . . . . . » 15 »

Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

957. Variétés en beau mélange . . . . *les douze* . . . . . . » 3 »
le cent . . . . . . » 20 »

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Freilandfarne.

12 sortes à mon choix . . . . 10 francs.

	Fr. C.
ATHYRIUM ROTH.	
ADIANTUM L.	
116. pedatum L.	3 »
ATHYRIUM ROTH.	
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* FÉE)	3 »
ATHYRIUM ROTH.	
59. Filix-fœmina ROTH.	» 50
61. — — alatum M.	4 »
60. — — Applebyanum.	3 »
63. — — cornigerum M.	3 »

	Fr. C.
ATHYRIUM Roth.	
67. Filix-fœmina Craigii	3 »
4. — — crispum M.	1 »
7. — — Fieldiæ M.	1 50
9. — — Frizelliæ Bain.	» 50
les douze	5 »
70. — — laciniato-angustum	3 »
71. — — multifidum	2 »
339. — — plumosum M.	6 »
72. — — Pritchardi cristatum	5 »
13. — — pumilum Hort.	» 50
les douze	5 »
73. — — purpureum Hort.	» 50
74. — — Stansfieldi.	3 »
75. — — stipatum W.	3 »
76. — — Vernoniæ crispum	3 »
77. — — Victoriæ M.	3 »
78. Göringianum pictum	1 à 2 »
les douze	10 »
BLECHNUM L. (*Lomaria* Willd.).	
14. Spicant Sm. (*boreale* Sw.)	» 50
les douze	5 »
80. — contractum M.	2 »
CYSTOPTERIS Bernh.	
18. fragilis Bernh.	» 75
LASTREA Bory.	
85. cristata Presl.	1 »
21. — major	1 »
22. — uliginosa M.	1 »
23. dilatata Presl.	1 »
25. Filix-mas Barnesi M.	3 »
27. — — cristata M.	50c à 5 »
30. — — intermedia	1 »
28. — — paleacea M.	1 à 4 »
les douze	10 »
87. — — polydactyla M.	2 »

	Fr. C.
LASTREA Bory.	
29. Filix-mas pumila M.	2 »
31. noveboracensis Presl.	» 50
32. spinulosa	1 »
33. Thelypteris Presl.	» 50
ONOCLEA L.	
34. sensibilis L.	» 50
OSMUNDA L.	
101. cinnamomea L.	2 »
35. regalis L.	1 »
36. — cristata M.	3 »
442. — interrupta	5 »
37. — purpurascens M.	1 »
POLYPODIUM L.	
38. Dryopteris L.	» 50
les douze	5 »
39. vulgare L.	» 50
les douze	5 »
338. — ramosum	3 »
POLYSTICHUM Roth.	
91. acrostichoides Schott.	1 »
272. augulare hirsutissimum	2 »
470. — munitum	4 »
45. — proliferum M.	1 à 4 »
les douze	10 »
107. — — Wollastoni M.	2 »
110. — setosum Presl.	1 50
SCOLOPENDRIUM Sm.	
94. cinnamomeum	5 »
STRUTHIOPTERIS Willd.	
55. germanica Willd.	» 50
les douze	5 »
337. pennsylvanica Willd.	3 »
WOODSIA R. Br.	
56. obtusa Hook.	3 »

PIVOINES HERBACÉES.

PÆONIÆ HERBACEÆ. — Staudenartige Pæonien.

Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; elles ne requièrent qu'une terre ordinaire, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

ANCIENNES VARIÉTÉS.

		fr.
12 *variétés à mon choix, avec noms*		8 »
Variétés en mélange	*les douze*	4 »
	les cent	25 »

SÉRIE A.

Pièce, au choix de l'amateur . . . . fr. 2 »
12 variétés à mon choix. . . . . » 15 »

108. **Faubert** (*Parmentier*). Pourpre foncé.
110. **Fulgida**. Pourpre foncé.
115. **Louis Parmentier** (*Parmentier*). Rose tendre.
134. **Comte de Cussy**. Rose lilacé.
135. **Duguesclin**. Rose foncé.
167. **Jules Calot** (*Calot*). Rose vif légèrement bordé blanc.
170. **Madame Calot** (»). Blanc crème.
177. **Noémie**. Rose tendre.
178. **Prince impérial**. Pourpre foncé.
183. **Sydonie** (»). Rose lilacé, centre foncé.
185. **Madona**. Blanc carné.
186. **Abel de Pujol** (*Calot*). Pourpre clair.
189. **Docteur Andry** (»). Pourpre violacé.
190. **Edmond Lebon** (»). Rose vif.
192. **Mad. Chaumy** (»). Rose satiné, centre carné.
193. **Mad. Dhour** (»). Rose carné bordé blanc.
195. **Mad. Raguet** (»). Rose satiné.
504. **J.-B. Rendatler** (»). Rose vif satiné.
509. **M. Paul du Ribert** (»). Carmin vif.
515. **Maréchal Vaillant** (»). Pourpre violacé.
517. **Mad. Barral** (*Calot*). Beau rose nuancé lilas.
519. **Comte de Gomer** (»). Rouge violacé.
523. **Mad. Jules Calot** (»). Blanc carné teinté jaune, accidenté carmin sur le bord des pétales du centre.
527. **Berthe Dhour** (»). Beau rose tendre nuancé argenté.
528. **La Vestale** (»). Blanc crème.
530. **Madame de Muyssart** (»). Beau rose vif.
532. **M. Paul Risbourg** (»). Rouge violacé teinté noirâtre.
534. **Paul Verdier** (»). Superbe carmin foncé.
543. **Formosa alba**. Blanc jaunâtre.
545. **Sulfurea**. Jaune soufre, cœur blanc.
549. **Humea rosea**. Rose vif.
550. **Splendida**. Beau rose pur.
553. **Duc de Cazes**. Rose lilacé.
556. **Nec plus ultra**. Rose tendre.
561. **Washington**. Beau rose vif.
563. **Etienne Denis**. Rose clair.
566. **Comte de Niepperg**. Carmin clair.
569. **Denis Helye**. Rose foncé.
583. **Arsène Meuret**. Rose tendre.

SÉRIE B.

Pièce, au choix de l'amateur . . . . fr. 3 »
12 variétés à mon choix . . . . » 25 »

105. **Doyen d'Enghien** (*Parmentier*). Carmin clair bordé blanc.
140. **Léonie** (»). Blanc légèrement carné, fleur énorme.
162. **Festiva maxima** (*Miellez*). Blanc pur, de forme parfaite.
174. **Marie Stuart** (*Calot*). Blanc rosé reflété incarnat.
181. **Rose Quintal** (»). Rose carminé.
196. **Marie Dhour** (»). Blanc, centre carné.
197. **Souvenir d'Aug. Miellez** (»). Pourpre, fleur énorme.
501. **Ambroise Verschaffelt** (»). Pourpre.
502. **Emile Lemoine** (»). Beau pourpre foncé.
503. **Henry Demay** (»). Rose foncé carné, fleur énorme.
505. **Mad. Bollet** (»). Incarnat rosé reflété blanc, fleur énorme.
507. **Mad. Lebon** (»). Cerise vif satiné, fleur énorme.
508. **Victor Verdier** (») Carmin clair légèrement violacé.
511. **Augustin Dhour** (*Calot*). Pourpre, fleur énorme.
513. **Mad. Loise mère** (»). Incarnat tendre, centre crème, fleur énorme.
518. **Souvenir de l'Exposition universelle** (»). Beau rose, fleur énorme.
524. **Marie** (»). Blanc légèrement carné.
526. **M. Boucharlat aîné** (»). Rose lilacé reflété carmin.
529. **Madame Chaumy** (»). Rose tendre, centre plus clair.
531. **Marie Houillon** (»). Rose clair satiné.
535. **Souvenir de Gaspar Calot** (»). Beau rose vif.
554. **Triomphe de Gand**. Blanc jaunâtre.
564. **Princesse Mathilde**. Rose légèrement violacé, fleur énorme.
565. **Louis Van Houtte**. Rouge pourpre vif.
570. **Artémise**. Rose légèrement carné, reflété lilas.

456. PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO (FLORE, IV, p. 308).

Magnifique variété du *Pæonia tenuifolia*, à feuilles très-finement et très-élégamment découpées; fleurs grandes, très-doubles, de couleur sang vernissé ; plante vivace de 1er ordre. *Pièce : 2 francs.*

PHLOX (*FLAMMENBLUME*).

Tous de forme parfaite et distincts de coloris.

C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *A*.

Pièce, au choix de l'amateur		fr. „ 50
12 *variétés à mon choix*		„ 5 „
25 — —		„ 10 „
Variétés en beau mélange	*les douze*	„ 3 50
	le cent	„ 25 „

206. **Larina** (*Pelé*). Blanc pur, plante naine.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*). Rose foncé bordé blanc.
245. **Boule de neige** (*H. Demay*). Blanc pur.
251. **Mad. Moisson** („). Blanc violacé, centre carmin.
271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*). Blanc, centre rouge très-vif.
273. **Dr Lacroix** (*Fontaine*). Rouge foncé reflété violet.
283. **Chloris** (*Rougier*). Lilas violacé, centre carmin.
320. **Mad. Benary** (*Rendatler*). Blanc lilacé, centre rose.
328. **Brillant** (*Fontaine*). Rouge done cocciné foncé.
332. **Danaé** („). Rose, centre cocciné.
341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*). Blanc, centre pourpre violacé.
344. **Madem. Trotter** (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.
369. **Dr Parnot** (*Fontaine*). Carmin vif saumoné.
371. **M. Autin** (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.
373. **Mad. Levrat** (*Fontaine*). Saumon rosé, centre carmin violacé.
377. **M. Thibaut** („). Saumon clair, centre pourpre.
380. **Souvenir de Soultzmatt** (*Lierval*). Carmin clair bordé blanc pur.
382. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*). Rose violacé vif, centre carmin.
397. **Liervali** (*Lierval*). Carmin vif bordé blanc pur.
404. **Vierge Marie** („). Blanc, centre pourpre.
405. **Virgo Maria** (*Debauvay*). Blanc pur, variété tardive.
430. **Comtesse de Chambord** (*Lierval*). Rose saumoné, centre pourpre.
437. **M. George Henderson** („). Rose cendré, centre pourpre.
446. **Espérance** (*H. Demay*). Blanc porcelaine, centre pourpre.
447. **Fascination** („). Rose satiné, centre carmin.
451. **Chapelard** (*Lemoine*). Rouge vif, centre pourpre.
454. **Hybrida** (*Rendatler*). Rose reflété lilas.
461. **Atropurpurea** (*Chaté*). Pourpre foncé.
467. **Mad. Barillet** (*Lierval*). Blanc, centre rose foncé.
468. **Mad. Billy** („). Blanc, centre pourpre.
469. **Mad. de Méronet** („). Blanc lilacé, centre pourpre.
470. **Mad. Rœmpler** („). Rouge vif ombré pourpre.
480. **Souvenir de Berryer** („). Rouge violacé, centre pourpre.
481. **Auréole** (*Lemoine*). Lilas vif striolé blanc.
482. **Centaure** („) Rose lilas, centre pourpre.
483. **Fortunio** („). Rose violacé, centre rouge.
484. **Fournaise** („). Rouge feu, centre cramoisi.
485. **P. Gratry** („). Blanc carné, centre carmin violacé.
486. **Papillon** („). Rose foncé veiné carmin, centre rouge sang.
487. **Triomphant** („). Blanc carné, centre pourpre violacé, variété naine.
488. **Madem. Marie Saison** (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.
492. **Mad. Moisset** („). Rose tendre, centre rose foncé.

494. **M. Conrad** (*Lierval*). Rouge carminé, centre pourpre.
495. **M. A. de la Devansaye** (»). Carmin violacé, centre pourpre.
500. **M. Herincq** (»). Rouge coccinė.
501. **M. Rafarin** (»). Rouge saumoné, centre pourpre violacé.
503. **Triomphe du parc de Neuilly** (»). Rouge cocciné, centre pourpre foncé.
505. **Arlequin** (*Lemoine*). Blanc striolé et flagellé carmin clair.
507. **Antoinette Six** (»). Violet ardoisé, centre pourpre.
508. **Eugénie Immer** (»). Blanc, centre lilas.
512. **Coccinea** (*Malet*). Rouge cocciné étincelant.
514. **Resplendens** (»). Rouge saumoné, centre pourpre.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *B*.

Pièce, au choix de l'amateur : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs.

515. **Figaro** (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.
516. **M. Bertier-Rendatler** (»). Rose lilacé, centre rose carminé.
518. **Mme Crousse** (»). Rose saumoné, centre carmin foncé.
519. **Mme Lemonnier** (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.
521. **Vespasien** (*Gerbeaux*). Rose lilacé, centre carmin.
522. **Henri Brisson** (*Lemoine*). Écarlate.
523. **Jules Favre** (»). Pourpre clair, centre carmin.
526. **Manuel** (»). Blanc lilacé, centre rouge violacé.
527. **Washington** (»). Blanc, centre pourpre rosé.
529. **Algernon Swinburne** (»). Rose magenta, centre rose vif.
530. **Bassus** (*Gerbeaux*). Blanc nuancé lilas, centre violet.
531. **Clio** (*Bertier*). Rose clair, centre carmin.
533. **Ère nouvelle** (*Lemoine*). Rose vif, centre rose foncé.
534. **Gambetta** (»). Cramoisi, centre pourpre foncé.
535. **La Patrie** (»). Violet pourpre, centre plus foncé.
536. **Mme Hoste** (»). Blanc pur, plante naine.
537. **Popular** (»). Rouge cerise, centre pourpre.
538. **Richard Wallace** (»). Blanc, large centre violet.
539. **Valentin** (»). Blanc lilacé, centre violet.
542. **Irène** (*Crousse*). Rouge cocciné.
543. **Atalante** (»). Rose vif, centre carmin.
545. **Némésis** (»). Rouge vif, centre pourpre foncé.
547. **Arioste** (»). Rose saumoné, centre carmin.
548. **Hébé** (*Crousse*). Rose pourpré, centre feu.
549. **Midas** (*Malet*). Rose saumoné, centre pourpre.
550. **Amphion** (»). Vermillon, centre pourpre.
552. **Velléda** (»). Blanc pur, centre cramoisi.
553. **Obéron** (»). Rouge cerise cuivré.
554. **Ixion** (»). Écarlate très-vif.
555. **Henri Martin** (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.
556. **Indépendance** (»). Blanc strié lilas.
558. **M. Christophle** (»). Pourpre foncé.
561. **Vercingétorix** (»). Blanc étoilé rose, centre rose violacé.
563. **Louise Schwartz** (*J. Schwartz*). Blanc pur, plante naine.
564. **Zéphir à fleurs marginées** (*Brassac*). Fleur pointillée rose clair, bord lilacé.
565. **Julio** (*Delesalle*). Blanc nuancé rose.
566. **Voltaire** (»). Blanc lilacé, centre pourpre.
567. **Pierre Crozy** (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
568. **M. Sicard** (»). Rouge tendre, centre pourpre.
569. **Madem. Emilie Chrétien** (»). Blanc, centre rose violacé.
570. **Cornélie** (»). Blanc nuancé lilas.
571. **Vulcain** (»). Beau rouge vif.
572. **Argus** (»). Rouge vineux, centre plus foncé.
573. **Madem. Louise Gaulin** (»). Blanc pur, plante naine.
574. **Cristal Palace** (»). Blanc légèrement carné, centre rose vif, plante naine.
575. **Bijou** (»). Rose lilacé clair, centre pourpre.
578. **Mad. Léonard Lille** (»). Blanc carné strié rose vif

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *C*.

Pièce, au choix de l'amateur : fr. 1 50. — 12 *variétés à mon choix :* 15 francs.

579. **Le tour de monde** (*Lemoine*). Rose lilacé.
580. **Crozy fils** („). Ardoise violacé.
581. **Saison-Lierval** („).
582. **Le pôle nord** („).
583. **Commissaire Gallet** („). Blanc, large centre carmin.
584. **Député Berlet** („). Écarlate, centre pourpre.
585. **Jules Ferry** („). Violet mauve foncé, grand centre blanc.
586. **M. Andrieux** („).Rose chagriné carmin.
588. **Frédéric Soulié** („). Rose saumoné, large centre rose carminé.
589. **M. Lepère** (*Lemoine*).
590. **Président Floquet** („).
591. **Richard Larios** („).Rose primevère.
593. **Victor Tissot** („). Rose, centre blanc.
598. **Etoile de Lyon** (*Chrétien*). Blanc, centre rose lilacé.
599. **Gloire des massifs** („).
600. **Rubra splendida** („).
601. **Souvenir d'Antoine Denis** („).
602. **Louis Chrétien** („).
603. **Mad. François Gaulin** (*Crozy*).
604. **Anna Crozy** („).
605. **Mad. Bardon** („).
606. **Mad. la marquise de Vivens** („).

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS). — SÉRIE *D*.

Pièce : 1 franc.

410. **Adonis** (*Rendatler*). Blanc nuancé lilas, centre plus foncé.
411. **Belle pyramide** („). Pourpre.
412. **Caméléon** („). Pourpre maculé de cinq taches blanches.
413. **La fraîcheur** („). Bleuâtre flagellé lilas, étoile foncée.
415. **Résolution** (*Rendatler*). Rose violacé, centre pourpre.
416. **Sans pareil** („). Blanc de neige, grand centre rose clair.
458. **Mad. Rendatler** („). Rose violacé rubané blanc pur sur chaque division.

PHLOX A FEUILLES PANACHÉES. — Série *E*.

365. **decussata bicolor**. Feuille marginée jaune d'or. . . . . fr. 1 „
457. **tricolor** (*Léon Lille*).Centre de la feuille vert bordé jaune et marginé carmin clair „ 1 „
460. **paniculata foliis variegatis**. Feuille marginée jaune paille . . . . „ 2 „

POTENTILLA.

Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un *astérisque* (*).

12 belles variétés avec noms, à mon choix . . . . fr. 10 „
18 — — — — — . . . . „ 25 „
Variétés doubles et simples en beau mélange . . *les douze* . . „ 5 „
le cent. . . „ 30 „

671. **aurantiaca superba**. Grande fleur orange vif . . . . „ 50
672. *— — **flore pleno** . . . . . . 1 „
673. **Aurora* . . . . 1 „
674. **bicolor elegans**. Rouge orangé maculé jaune au centre de chaque pétale 1 „
675. **Dr Andry*. Rouge foncé velouté . 1 „
676. **Hamlet*. Marron très-beau, grande fleur. . . . . 1 „
677. **Hendersoni maculata**. Rouge feu maculé jaune . . . . 1 „
679. **Louis Van Houtte*. Très-grande fleur cramoisi foncé. . . . . . . 2 „
680. ***Meirsschaerti flore pleno** (*L. Van Houtte*). Grande fleur jaune d'or flagellé vermillon. . . . . . 4 „
681. **Menziesi**. Rouge feu maculé jaune au centre de chaque pétale . . . 1 „

682. ***perfecta flore pleno**. Feu vermillonné, jaune citron vers l'onglet . 1 »
684. ***purpureo-lutea plena**. Rouge capucine nuancé jaune . . . . 1 »
685. *M. Rouillard* . . . . 2 »
686. **Russelliana**. Petite fleur du plus riche cramoisi foncé velouté . . . » 50
les douze. . . . 5 »
687. **Smouti**. Jaune réticulé lie de vin. » 50
les douze. . . . 5 »
688. **splendidissima**. Grande fleur vermillon vif nuancé orange sur les bords » 50
689. **striata multiflora**. Jaune d'or flagellé vermillon . . . . 1 »
690. **striatissima** (*L. Van Houtte*). Orange flagellé vermillon . . . . . 1 »
691. **Vase d'or*. Beau jaune canari, fleur magnifique . . . . 2 »
692. ***variabilis flore pleno**. Rose bordé orange et jaune serin panaché capucine . . . . 1 »
693. ***versicolor flore pleno**. Jaune flammé et rubané vif . . . . » 50
695. **Will. Rollisson*. Jaune aurore et orange, magnifique. . . . . 1 »
758. ***imbricata plena**. Orange lavé rouge 2 »
936. *M. Daudin*. Marron très-foncé . 2 »
1010. ***ranunculiflora flore pleno** . . 1 »
1130. **rupestris** . . . . » 25
les douze. . . . 2 50
3540. † **cinerea** 1 50
3638. † **nitida flore albo** 1 50
3639. † — — **roseo** 1 50
3636. † **speciosa**. 2 50
3641. † **tridentata** 1 50

PRIMEVÈRES.

PRIMULA. — Primeln.

Fr. C.

697. **Primula** acaulis alba plena. . . » 50
les douze. . . . 5 »
698. — — amarantina plena . . . » 75
les douze. . . . 7 50
771. — — chromatella rubro-cincta plena . . . . 5 »
3198. — — Croussei flore pleno . . 3 »
700. — — lilacina plena . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
703. — — nigra plena . . . . . 2 »
les douze. . . . 20 »
704. — — sulphurea plena. . . . » 50
les douze. . . . 5 »
705. — — violacea plena . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
3133. — Auricula (*Oreille d'ours*) alba plena . . . . 10 »
3530. †— — alpina marginata. . . . 2 50
Nouvelle variété très-distincte, à fleurs jaunes, odorantes; ses feuilles saupoudrées ont leurs marges très-accentuées de blanc et sont d'un grand effet.
1229. — — nigra plena (Flore, IX, 405) 3 »
1230. — — *Auricules en beau mélange, les douze*. . . . 2 50
3593. — capitata cærulea . . . . 5 »
les douze . . . 50 »
Nouveauté hors ligne mise dans le commerce, pour la première fois, par l'Etablissement, formant de jolies petites touffes très-ramifiées et se couvrant de nombreuses fleurs d'un bleu lilacé.
3633. — carniolica . . . . 2 »
1034. — cortusoides grandiflora . . » 50
Superbe variété à fleur rouge magenta.
1574. — — — lilacina . . . . . » 50
Magnifique variété à fleur lilas lavande.

Fr. C.

2022. **Primula** cortusoides grandiflora rosalba (*Veitch*) . . . . . . 1 »
3509. — — alba lilacina fimbriata (*Lem.*) 2 »
Nouveauté. Fleur blanche à revers lilas, fimbriée et légèrement ponctuée sur les bords de la corolle.
3511. — — clarkiæflora (*Lemoine*). . 2 »
Nouveauté. Fleur rouge magenta, lobes découpés et fimbriés.
3510. — — fimbriata oculata (*Lemoine*) 2 »
Nouveauté. Fleur très-large, bien faite, fimbriée, d'un violet clair, centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle.
3508. — — lilacina marginata (*Lemoine*) 2 »
Nouveauté. Fleur parfaite, d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas très-tendre.
3512. — — vincæflora (*Lemoine*) . . 2 »
Nouveauté. Fleur large, de forme parfaite, imbriquée et arrondie, de la couleur de la *Violette de Parme* avec un large œil blanc au centre.
3513. — — violacea (*Lemoine*) . . . 2 »
Nouveauté. Fleurs nombreuses, moyennes, de belle forme, violet foncé.
709. †— denticulata . . . . » 50
938. — Fortunei . . . . 1 »
les douze. . . . 10 »
3104. †— glutinosa. 1 50
1575. — japonica . . . . 1 »
3632. — longiflora . . . . 1 »
Variété à fleurs doubles magenta vif.
3671. — mistassinica 1 50
1233. — purpurea. . . . . 1 »
706. — veris. — *Primevères en beau mélange de variétés à fleurs simples*.
les douze. . . . 2 »
le cent . . . . 12 »
719. — viscosa major (*villosa*) . . . 1 »

PYRETHRUM.

12 *belles variétés à mon choix* . . . . fr. 12 »
Variétés en beau mélange . . . . . . *les douze* . . . » 5 »

724. *Barral* (Lemoine). Pétales extérieurs amarante, bien tuyautés, centre plus clair, fleur très-double . . . 1 »
725. *Beauté de Laeken*. Pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, fleur semi-double . . . . 1 »
730. **Hendersoni** (*Pelé*). Fleur d'un blanc légèrement lilacé, bien double 1 »
736. *Paul Journu* (Lemoine). Fleur d'un rose lilacé, de forme parfaite . . 1 »
739. **rubrum plenum** (*Simon-Louis*). Rouge clair, centre imbriqué rose foncé, fleur très-double . . . . . 1 »
741. *Wilhelm Krampen* (Lemoine). Carmin clair violacé, très-grande fleur, bien double . . . . 1 »
760. *Dr Livingstone* (Lemoine). Blanc lilacé, pétales du centre laciniés, fleur bien double 1 50
761. *Haage et Schmidt* (Lemoine). Pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé, fleur de très-bonne forme, double. . . . . . . 1 »
1073. **perfectum** (*Lescot*). Lilas rosé ardoisé, fleur bombée, très-pleine, de forme parfaite. 1 50
1093. *Gloire de Stalle* (Ryckaert). Superbe variété pourpre carmin, double, la plus belle de la collection . . 2 »
1099. **grandiflorum plenum**. Grande fleur très-double, d'un beau rose foncé . 1 »
1112. *Comte de Montbron* (Rendatler). Pétales extérieurs rose lilacé, ceux du centre lilas rosé . . . . 1 »
1114. *Nec plus ultra* (Rendatler). Fleur bombée, très-double, d'un très-beau lilas tendre, pétales extérieurs plus longs . 2 »
1115. *Némésis* (Rendatler). Fleur très-double, pourpre cramoisi 1 50
2671. *Madame Delesalle* (Lemoine). Fleur incarnat cuivré pointé jaune d'or. 2 »
2672. *M. Duvivier* (Lemoine). Fleur lilas clair satiné 1 50
2673. *J. N. Twrdy* (Lemoine). Fleur amarante pointé jaune, double . . 2 »
2841. *Itacolumi* (*Ryckaert*). Rose tendre. 1 »
2843. *Canta Gallo* (»). Rose lilacé . . 1 »
2844. *Sambambaya* (»). Blanc pur. . 1 »
3210. *Bouquet*. Fleur d'un rouge clair, centre rose carné. . . . . 1 »
3211. **carneum plenum**. Incarnat, double 1 »
3212. **candidum plenum**. Blanc perle . 2 »
3215. *Lady Blanche* (Lemoine). Fleur blanche, centre violacé 1 50
3216. *Mont blanc*. Blanc pur, très-double 1 50
3218. *Nanez*. Blanc cuivré pointé jaune d'or 1 50
3219. *Patrie* (Lemoine). 1 50
3221. **spectabile**. 1 50
3224. *François Ryckaert* . . . . . . 1 »
3227. *Gitana* . . . . 1 »
3476. *Madem. Marie Van Houtte* (Delesalle). Nouvelle variété très-distinguée, fleur blanc perle, très-double, pétales minces, centre saumoné . . . . 4 »

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Ces trois genres de plantes servent à la décoration des parties rocheuses des jardins; les SEDUM et les SEMPERVIVUM ont pour mission d'orner le côté sud; les SAXIFRAGA, qui aiment les lieux frais, se plaisent au nord. On les place dans des fissures garnies de terre.

Saxifraga.

12 *espèces à mon choix*. . . . . 3 francs.

		Fr.	C.
1376.	† Aizoon	»	25
1382.	† — brevifolia	»	50
1383.	ajugæfolia.	»	50
2901.	Andrewsi	»	50
1395.	angulosa	»	50
3112.	aretioides	2	»
1344.	† aspera	»	50
1345.	australis (*pyramidalis*)	»	75
1346.	Bucklandi	»	50
3478.	† Burseriana	»	75
1347.	cæspitosa	»	25
1396.	— laxa villosa	»	50
1397.	canaliculata	»	50
3116.	† carinthiaca	1	»
1349.	ciliaris alba	1	50
1398.	circinata	»	50

No.	Nom	Fr.	C.
1350.	cordifolia (*Megasea*)	1	50
1351.	† Cotyledon pyramidalis	»	75
1352.	crassifolia (*Megasea*)	1	»
2983.	† Curchilli	1	»
1385.	Geum polita	»	50
1386.	— hirsuta	»	50
1356.	† granulata flore pleno	»	25
1357.	hirsuta	»	50
1381.	Hosti (*elatior*)	»	75
1358.	hypnoides	»	25
1359.	† intacta	»	50
1361.	ligulata speciosa (*Megasea*)	1	»
3538.	† longifolia vera	1	50
1362.	† muscoides	»	25
1377.	† — atropurpurea	»	50
3111.	† nervosa	1	»
1387.	notata	»	50
1378.	† oppositifolia	»	50
3433.	ornata	1	50
1363.	paniculata	»	50
1379.	† pectinata	»	50
2379.	peltata	2	»
1375.	sibirica (*Megasea*)	1	»
1388.	Sponhemica condensata	»	50
1389.	— flavescens	»	50
3541.	† squarrosa	1	»
2902.	Stelleriana	1	»
1366.	Sternbergi	»	25
1391.	thyrsoidea (*Megasea*)	1	»
3539.	† tombeanensis	1	50
1390.	trifurcata	»	50
1380.	umbrosa	»	25
3540.	† Vandellii	1	50

Sedum.

12 espèces à mon choix . . . . 3 francs.

No.	Nom	Fr.	C.
1439.	acre foliis variegatis	»	25
1408.	album	»	25
1409.	Anacampseros	»	25
1412.	Brauni	»	25
1441.	carneum variegatum	»	50
1414.	cristatum	»	25
1415.	dasyphyllum	»	50
2903.	Eversi	»	75
1418.	Forsterianum	»	25
1419.	hybridum	»	25
1452.	— altaicum	»	25
2710.	† ibericum	»	50
1420.	involucratum	»	25
1445.	japonicum foliis medio variegatis	»	75
1423.	lividum	»	25
1443.	montanum	»	25
1427.	ochroleucum	»	25
3627.	olympicum	2	»
1454.	oppositifolium	»	25
1455.	— rubrum	»	25
1449.	purpurascens	»	50
1432.	rupestre	»	25
1456.	sibiricum	»	25
1433.	Sieboldi	»	50
1444.	— medio pictum	»	50
	les douze	5	»

Magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune, et qu'on cultive généralement en pots pour appartements

No.	Nom	Fr.	C.
2230.	† sp. Dr Hooker	2	»
1434.	spurium	»	25
1463.	— album	»	25
1464.	— pallide roseum	»	25
1436.	Telephium rubrum	»	50
	les douze	5	»

Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à un pied et demi de hauteur environ ; feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant de grandes ombelles de magnifiques fleurs roses, épanouies depuis août jusqu'à l'approche de l'hiver.

No.	Nom	Fr.	C.
1437.	tenellum	»	50

Sempervivum.

12 espèces à mon choix . . . . 3 francs.

No.	Nom	Fr.	C.
1467.	† acuminatum	»	50
1468.	† albidum	»	50
1508.	† alpinum	»	50
3296.	arachnoides	»	50
1469.	† arenarium	»	50
1471.	arvernense	»	50
1472.	assimile	»	50
1473.	† barbulatum	»	50
1474.	blandum	»	75
3542.	† Boissieri	»	75
1510.	Bort-Gayanum	»	50
1475.	† Brauni	»	50
1476.	† calcareum (*californicum*)	»	50
1478.	colchicum	»	50
1479.	Comolli	»	50
1480.	cornutum	»	50

		Fr. C.
1482.	Delassieui	» 50
1481.	† Doellianum	» 50
1483.	† fimbriatum	» 50
1484.	† Funki	» 50
1485.	† glaucum	» 75
1486.	† globiferum	» 50
1487.	grandiflorum	» 75
1488.	† heterotrichum	» 50
1489.	— *var.* bryoides	» 50
1490.	Heuffeli	1 »
1511.	hirtum	» 50
1491.	hispidulum	» 50
1519.	Hookeri	» 75
1512.	† latifolium	» 75
1492.	† Laygeri	» 75
1493.	† Mettenianum	» 50
1494.	montanum	» 50
1495.	† Neilreichi	» 75
1513.	pauciflorum	» 50
1497.	† Pittoni	» 75
1514.	Reginæ Amaliæ	3 »
1515.	rubicundum	» 50
3544.	† rupestre	» 75
1498.	ruthenicum	» 50
1499.	† Schlehani	» 50
1500.	soboliferum	» 50
2020.	spinosum	1 »
3543.	† suratense	» 75
1501.	stenopetalum	» 50
1502.	tectorum	» 50
1503.	— minus	» 50
1504.	— rusticum	» 50
1505.	† tomentosum	» 75
1506.	Verloti	» 50
1525.	Webbianum	» 75
1507.	† Wulfeni	» 50

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er mai.

		Fr. C.
3308.	**Agapanthus minor Mooreanus**	2 »
	— — — *les douze*	20 »
3309.	— — **Saundersianus**	5 »
1737.	— **umbellatus**	1 »
	— — *les douze*	10 »
1738.	— — **flore albo**	1 50
1739.	— — — **bicolori**	1 50
1740.	— — **foliis albo-vittatis**	2 »
	Beau feuillage nettement rubané de blanc ; propre à la décoration des appartements.	
1741.	— — — **aureo-vittatis**	15 »
2869.	— — **maximus**	3 »
	Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus grands que les précédentes.	
3459.	— — — **flore albo**	5 »
2638.	**Alstrœmeria** (*Bomarea*) **acutifolia**	2 »
	Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées.	
265.	**Amorphophallus Rivieri.** — *Tubercule plus ou moins gros suivant le prix*	2 à 5 »
	Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercule très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales.	
1654.	**Arum cornutum**(*Sauromatum guttatum*) (FLORE, XIII, 79), *fort*	» 50
	— — *les douze*	5 »
2007.	— **simlense**	» 50
	— — *les douze*	5 »
	Belle espèce à grand et vigoureux feuillage.	
2937.	**Boussingaultia basselloides**	» 25
	— — *les douze*	2 50
	— — *le cent*	15 »
	Espèce grimpante se couvrant d'épis de petites fleurs blanches très-odorantes, très-précieuse pour garnir les treillages et couvrir les murs.	

Fr. C.

1992. **Bravoa geminiflora** (FLORE, V, 520) » 25
— — *les douze* 2 50
Pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon ; tube corail à orifice rose.

1993. **Chlidanthus fragrans** (FLORE, IV, 326) *les douze* 1 »
— — *le cent.* 7 »
Fleur d'un beau jaune, exhalant une douce odeur.

1791. **Coburgia flava** 3 »
— — *les douze* 30 »
1792. — **incarnata** 2 »
— — *les douze* 20 »
2641. — **miniata** 3 »
Trois Amaryllidées du Pérou à fleurs jaunes, roses ou rouges.

2485. **Commelyna caroliniana** » 15
— — *les douze* 1 50
1994. — **cœlestis** » 15
— — *les douze* 1 50
Fleurs d'un bleu d'azur magnifique.
1995. — — **flore albo** » 15
— — — — *les douze* 1 50
1996. — — — **pallido** » 50
— — — — *les douze* 5 »
1997. — — **foliis variegatis** » 50
— — — — *les douze* 5 »
Les Commélines aux fleurs blanches, bleues, etc., fleurissent pendant des mois ; on les rentre à l'approche des gelées.

181. **Convallaria majalis**, *de force à fleurir* *les douze* 1 »
— — — — *le cent.* 6 »
fortes touffes, la pièce 1 »
les douze 10 »
Le Muguet ou *Lis des Vallées ;* petites clochettes blanches à odeur suave.
182. — — **flore pleno** » 50
Muguet à fleurs blanches doubles.
183. — — — **roseo** » 50
Muguet à fleurs rosées.

1684. **Crinum capense** » 50
— — *les douze* 5 »
1685. — — **album** » 50
— — — *les douze* 5 »
Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose ; on les couvre d'un peu de feuilles pendant les gelées.

1998. **Crocosmia** (*Tritonia*) **aurea** (FLORE, VII, 161) » 25
— — *les douze* 2 50
Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé, excellente pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.

194. **Cucumis perennis** » 50
— — *les douze* 5 »
Cucurbitacée émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage ; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

212. **Dioscorea Batatas** *les douze* 1 »
— — *le cent* 5 »
L'Igname de Chine. Plante potagère grimpante, à fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes.

2738. **Drimia filifolia** 5 »
1825. — **lanceæfolia** 4 »

1999. **Eucomis punctata** (FLORE, XXII, 71), *fort* » 50
— — *les douze* 5 »
Plante très-décorative, à fleurs verdâtres, en grappes spiciformes, très-longues, pendant tout l'automne ; hampe marquée de taches brunes.

Fr. C.

2000. **Eucomis regia** . . . . » 75
3680. — **species nova** . . . . 5 »
Épi de fleurs jaune verdâtre, grandes feuilles à bords ondulés, d'un vert foncé.
3294. **Gladiolus cruentus** . . . . 3 »
Belle espèce de Glaïeul, très-florifère, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur.
3313. — **dracocephalus** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
— — . . . . *le cent* . . . . 35 »
Fleurs jaune soufre, fortement strié de rouge acajou ; espèce très-florifère.
2547. — **purpureo-auratus** (FLORE, XIX, 107). . . . . » 50
— — — . . . . *les douze* . . . . 5 »
Fleurs jaunes, macules noirâtres.
3520. — **Saundersianus** . . . . 5 »
Grandes fleurs d'un beau rouge orangé strié plus foncé sur les bords, les trois divisions inférieures maculées de blanc et pointillées de brun rougâtre.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés de Glaïeuls d'élite, disponibles d'octobre en avril.

1. **Gandavensis type.** Fleur de longue durée, d'un brillant vermillon maculé jaune et rayé amarante, *les douze*. . 2 »
le cent . . 12 »
2. **Achille.** Rouge groseille, une ligne blanche au centre de chaque pétale . . 1 50
3. **Adonis.** Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre, macule carmin. » 25
5. **Aglaé.** Rose saumoné flammé rose. » 50
10. **Aristote.** Rose carné clair, panaché rouge, divisions inférieures striées carmin et violet . . . . » 25
13. **Bérénice.** Beau rose panaché rouge et maculé carmin pourpré . . . » 50
14. **Berthe Rabourdin.** Grande fleur bien ouverte, blanc pur à gorge rouge violâtre, grandes macules carmin violacé . . . . 1 »
16. **Calendulaceus.** Rose nankiné, macule jaune . . . . » 75
18. **Canari.** Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures . . . 1 »
24. **Clémence.** Rose tendre satiné nuancé rose plus foncé, large macule carmin vif, fleur très-grande . . . . . » 75
28. **Couranti fulgens.** Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre.
les douze. . 1 50
le cent . . 10 »
32. **Don Juan.** Rouge orangé feu, divisions inférieures marquées jaune. . » 25
47. **Galathée.** Blanc carné maculé carmin » 50
49. **Général de Bréa.** Rouge foncé flammé brun. . . . . » 25
les douze. . 2 50
56. **Impératrice.** Blanc légèrement carné, macule rose carminé vif . . . » 50
74. **Mad. Coudère.** Carmin clair nuancé carmin vif . . . . » 50
83. **Mad. Paillet.** Cinabre carminé, macules nuancées violet bleuâtre. . . » 50
89. **Mad. Souchet.** Incarnat tendre maculé rose foncé . . . . » 50
91. **Mad. Victor Verdier.** Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair, variété naine . . . . » 50
94. **Madem. Fanny Rouget.** Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige, divisions inférieures rose violacé, ornées, au centre, d'un ruban blanc . » 50
98. **Marie Dumortier.** Fond blanc rosé panaché carmin et lilas, macules violet évêque, grande fleur . . . . 1 »
100. **Mazeppa.** Rouge orangé, large macule striée rouge . . . . » 25
les douze. . . 2 50
104. **M. Blouet.** Rose tendre, nuancé carmin sur les divisions inférieures. . » 25
106. **M. Georgeon.** Rouge vif légèrement saumoné . . . . » 25
110. **Napoléon III.** Rouge écarlate très-brillant, ligné blanc au centre des pétales » 50
les douze. . . 5 »
112. **Neptune.** Beau rouge panaché et maculé carmin . . . . » 25
114. **Ninon de l'Enclos.** Incarnat panaché rose . . . . » 75
116. **Ophir.** Jaune foncé maculé pourpre 1 »
120. **Pallas.** Rose vif strié rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond orange nuancé . . . . » 50

121. **Pégase.** Incarnat, macule pourpre sur fond chamois . . . . . . » 25
les douze. . . . 2 50

122. **Pellonia.** Beau rose panaché, divisions inférieures teintées carmin. . » 25

123. **Pénélope.** Blanc carné, macules jaunes et carmin, variété naine . . . » 50

127. **Prémices de Montrouge.** Très-beau rose vif, variété naine . . . . . » 50

134. **Rembrandt.** Ecarlate brillant, intérieur reflété blanc . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »

138. **Mars.** Rouge écarlate. . . . . » 75

140. **Triomphe d'Enghien.** Grande fleur rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune ; variété très-ornementale, surtout plantée par groupes » 15
les douze. . . . 1 50
le cent . . . . 8 »

142. **Vesta.** Blanc légèrement lilacé, divisions inférieures jaune citron, longues et larges macules violettes. . . . » 50

148. **Solfatare.** Jaune soufre, légères macules carmin 1 25

153. **M. Keteleer.** Vermillon carminé nuancé et maculé blanc et pourpre . . » 25
les douze. . . . 2 50

168. **Reine Victoria.** Blanc pur panaché lilas, larges macules violet amarante rayé blanc, grande fleur . . . . 5 »

170. **Lord Granville.** Jaune paille maculé jaune canari et strié rouge 1 50

173. **Docteur Lindley.** Fond rose tendre, rose très-vif sur les bords du limbe . » 75

175. **Brenchleyensis.** Grande et brillante fleur d'un rouge feu éblouissant ; variété très-recherchée pour la formation des massifs.
les douze. . . . 1 50
le cent . . . . 8 »

188. **Emma.** Petite fleur rouge pourpre, variété naine . . . . » 25

193. **Surprise.** Rouge groseille, macule violet bleuâtre ligné blanc . . . . » 50

200. **Amabilis.** Vermillon brillant, macule jaune, variété naine . . . . » 25

210. **M. Bertin.** Grande fleur presque transparente, vermillon carminé maculé violet bleuâtre. . . . . . . » 50

221. **Crystal Palace.** Blanc très-légèrement strié rouge sur le bord du limbe supérieur, macule rose violacé . 1 50

223. **Emilie.** Blanc flammé rose, macule brun foncé 1 25

226. **John Bull.** Blanc légèrement soufré » 50

229. **Apollon.** Fleur grande, rouge clair à large macule violet ligné blanc au centre 1 25

231. **Bernard de Jussieu.** Fleur très-grande, fond amarante et pourpre flammé et bordé cramoisi, macules pourpres 3 »

236. **Docteur Boisduval.** Grande fleur vermillon, large macule blanche légèrement striée amarante . . . . . 2 »

238. **Félicien David.** Grande fleur rose cerise strié carmin clair sur fond blanc 1 »

241. **Mad. Chauvière.** Fleur très-grande, d'un joli lilas foncé . . . . 2 »

254. **Argus.** Grande fleur rouge feu éclatant, centre et divisions inférieures blanc pur 2 50

256. **Buffon.** Belle fleur rouge vif. . . 1 75

259. **Étendard.** Fleur très-grande, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre. 2 50

261. **Fulton.** Vermillon transparent veloute très-vif, macule pourpre vif. . 1 50

265. **Le Titien.** Grande fleur rouge écarlate très-brillant, gorge blanchâtre, macules violettes. 1 50

267. **Mad. Furtado.** Rose panaché, flammé et marginé rouge purpurin . . 1 75

268. **Marie Stuart.** Très-grande fleur d'un blanc très-légèrement teinté rose et flammé cerise carminé très-vif, *perfection* 5 »

291. **Picturatus.** Rose teinté lilas et flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre . . . 2 »

293. **Archimède.** Rouge clair, divisions inférieures chamois strié carmin . » 25

296. **Docteur Larose.** Carmin reflété violet, ligné blanc et maculé carmin. 1 »

298. **Duc de Brabant.** Fleur large, rose saumon frais légèrement strié rose plus foncé, ligné blanc. . . . . 1 »

299. **Galilée.** Grande fleur rouge groseille très-vif flammé cramoisi foncé . . 1 50

301. **Lord Byron.** Écarlate très-brillant maculé et rubané blanc pur, de grand effet 1 50

303. **Mad. de Sévigné.** Rose cerise clair très-largement maculé et ligné blanc. 1 50

304. **Mad. Rendatler** Incarnat violacé, forte macule carmin violacé . . . » 50

305. **Madem. Müller.** Blanc saumoné veiné rose 1 25

307. **Milton.** Fleur très-grande, blanc légèrement teinté rose, très-légèrement flammé rouge 1 75

308. **Mirabilis.** Rouge très-clair . . . » 50

309. **M. Briot** Vermillon velouté, macule blanc lavé laque . . . . » 50

310. **M. Eugène Delamarre.** Grande fleur cerise clair, bouts des divisions plus foncé, macules rayées jaune clair 1 25

311. **M. Eugène Souchet.** Écarlate vif maculé carmin, variété naine . . . » 50

312. **M. Lebrun d'Albane.** Vermillon légèrement maculé violet sur fond saumon. „ 75
314. **Norma.** Blanc pur, parfois légèrement flammé lilas tendre, superbe . . 2 50
315. **Princess of Wales.** Blanc flammé rose carminé, macules carmin foncé. 2 „
316. **Shakespeare.** Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc très-légèrement flammé rose carminé, très-grandes macules roses, *perfection* 2 50
318. **Walter Scott.** Rose vif sur fond blanc, strié rose carminé, variété naine 2 „
319. **Marquise de Pompadour.** Jolie variété à fond blanc maculé et strié carmin 2 25
320. **Sir William Hooker.** Fleur très-grande, cerise clair, macule rose carminé sur fond blanc pur. 1 75
333. **Antigone.** Grande fleur rose tendre largement flammé carmin. . . . 4 „
343. **Primatice.** Grande fleur d'un très-beau rose légèrement teinté lilas et flammé carmin vif, macule violette sur fond blanc, splendide variété . . . 6 „
344. **Horace Vernet.** Très-grande fleur rouge pourpre très-brillant, grande macule blanc pur strié rouge, *perfection* 4 „
361. **Jupiter.** Grande fleur parfaite, fond rouge clair largement flammé cramoisi très-foncé, variété de grand effet . 5 „
362. **Beatrix.** Très-long épi, grande fleur parfaite, blanc pur très-délicatement flammé lilas carminé, splendide variété . . . . 5 „
366. **Goldmeteor.** Fleur très-grande, jaune nankiné sur fond lilas violacé, strié pourpre cramoisi . . . . . . 6 „
367. **Wacht am Rhein.** Très-grande fleur cramoisi brillant, grande macule blanc pur, stries au bout des divisions 5 „
389. **Livingstone.** Fleur très-grande, d'un très-beau rose légèrement strié pourpre lilacé sur fond cramoisi foncé 6 „
390. **Goldelse.** Fleur blanc crème reflété orange, lavé rose lilacé . . . 5 „
391. **Triomphe de Sedan.** Très-grande et belle fleur amarante largement flammé cramoisi foncé et strié pourpre violacé. 3 „
431. **Castor** (*L. Van Houtte*). Rouge saumoné très-vif . . . . „ 50
435. **Priam** („). Fond blanc tout strié de carmin lilacé . . . . „ 75
437. **Ajax** („). Rose carné très-tendre . „ 50
439. **Andromaque** („). Carmin vif strié plus foncé sur les bords . . . . 1 „

Nouveautés de 1878.

413. **Thétis** (*L. Van Houtte*). Blanc rosé maculé et strié carmin clair. . 8 „
414. **Thésée** („). Blanc carné maculé et strié lilas tendre. . . . . . . 7 „
415. **Phèdre** („). Rouge feu maculé carmin . . . . 4 „
416. **Hippolyte** („). Rose lilacé tendre avec une bande blanche au milieu de chaque division, strié carmin sur les bords . . . . 12 „
417. **Aréthuse** („). Rouge cocciné maculé jaune sur les divisions inférieures 7 „
418. **Amphitrite** („). Incarnat tendre maculé carmin lilacé sur les divisions inférieures . . . . 10 „
419. **Saturne** („). Rouge éclatant maculé blanc sur les divisions inférieures 7 „
420. **Tantale** („). Rouge saumoné maculé jaune d'ocre sur les divisions inférieures, et strié de carmin . . 8 „
421. **Minos** (*L. Van Houtte*). Incarnat maculé violet sur les divisions inférieures, le tout strié de carmin . . . . 6 „
422. **Mercure** („). Rouge cramoisi maculé blanc sur les divisions inférieures 5 „
423. **Ganymède** („). Carmin légèrement saumoné, maculé pourpre violacé et blanc sur les divisions inférieures 5 „
424. **Proserpine** („). Incarnat maculé carmin et blanc sur les divisions inférieures . . . . 5 „
425. **Iris** („). Lilas tendre strié blanc et maculé pourpre vif sur les divisions inférieures . . . . 10 „
426. **Bradamante** („). Rouge carmin très-vif ombré bleuâtre et maculé carmin lilacé sur les divisions inférieures. . 10 „
427. **Rhée** („). Incarnat strié et maculé carmin foncé sur les divisions inférieures 5 „

GLADIOLUS GANDAVENSIS en collections :

Assortiment	(A)	25 bulbes	en	25 variétés	avec noms,	à mon choix	. . . .	fr.	70 »
—	(»)	12	—	12	—	—	—	»	35 »
—	(»)	6	—	6	—	—	—	»	18 »
—	(B)	25	—	25	—	—	—	»	50 »
—	(»)	12	—	12	—	—	—	»	25 »
—	(»)	6	—	6	—	—	—	»	12 »
—	(C)	25	—	25	—	—	—	»	25 »
—	(»)	12	—	12	—	—	—	»	12 »
—	(»)	6	—	6	—	—	—	»	6 »
—	(D)	25	—	25	—	—	—	»	12 »
—	(»)	12	—	12	—	—	—	»	6 »
—	(»)	6	—	6	—	—	—	»	3 »
—	(E)	100	—	10	—	—	—	»	30 »
—	(»)	50	—	10	—	—	—	»	16 »
—	(F)	100	—	100	—	sans noms de semis	. . . . . .	»	50 »
—	(»)	50	—	50	—	—	—	»	30 »
—	(»)	25	—	25	—	—	—	»	17 »
—	(»)	12	—	12	—	—	—	»	8 »

Beau mélange, bien varié de nuances, pour massifs en plein air :

Les douze . . . . fr. 2 50
Le cent . . . . » 15 »

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés dans les tons rouge vif, atteignant environ 75 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes.

								Fr. C.
Assortiment	(G)	100 bulbes	en	12 variétés	avec noms	. . . .		20 »
—	(»)	50	—	12	—	—		10 »
—	(»)	24	—	12	—	—		5 50
—	(»)	12	—	12	—	—		3 »
Beau mélange						. . . .	*les douze*	2 25
							les vingt-cinq	4 25
							le cent	15 »

3395. **Hyacinthus candicans** . . . . *très-fort* . . . . . . 1 »
les douze . . . . 10 »
le cent . . . . 75 »

Nouveauté de premier ordre ; long épi d'un mètre environ de hauteur, portant 20 à 25 fleurs pendantes, blanc de neige ; très-recommandable pour bouquets.

2953. **Ismene Amancaes** . . . . 10 »
3364. — **calathina** . . . . 5 »
2963. — **Macleana** . . . . 10 »
2962. — **viridiflora** . . . . 10 »
3191. **Nerine japonica** . . . . 2 »
Grande fleur rouge orangé.
2444. **Oxalis arborea** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . . . 5 »
Grandes et nombreuses fleurs rose vif.
2604. — — **alba grandiflora** . . . . 2 »
Très-belle nouveauté à grandes fleurs blanches.
2039. — — **carnea maculata** . . . . 1 »

Fr. C.

2567. **Oxalis arborea lutea** . . . . . . 1 »
3426. — — **Ortgiesi** . . . . . . 1 »
Très-belle plante à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.
2002. — **Deppei** . . . . . . *les douze* . . . . » 30
— — . . . . . . *le cent* 2 50
Excellente plante pour bordures en pleine terre.
1883. — **floribunda** . . . . . . » 50
— — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
Fleurs roses à profusion.
1884. — — **alba** . . . . . . » 50
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
1885. — — **carnea** . . . . . . » 50
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
— — en mélange . . . . . . *les douze* . . . . 2 »
— — — . . . . . . *le cent* . . . . 14 »
Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs, qui commencent à se montrer en juin pour finir aux premières gelées.
2003. — **lasiandra** . . . . . . *les douze* . . . . » 50
— — . . . . . . *le cent* . . . . 3 »
Magnifique espèce à grand feuillage et à belles ombelles de grandes fleurs rose vif; la plus recommandable de toutes pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.
2004. — **tetraphylla** . . . . . . *les douze* . . . . » 30
— — . . . . . . *le cent* . . . . 2 »
Excellente pour bordures en pleine terre.
2651. **Pentlandia miniata** 1 50
1895. **Phædranassa chloracra** (Flore, I, 151) . . . . . . » 50
— — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
1899. **Polianthes tuberosa foliis variegatis** . . . . . . 3 »
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune, à fleurs blanches très-odorantes.
2006. — — **flore pleno** . . . . . . » 25
— — — — . . . . . . *les douze* . . . . 2 »
— — — — . . . . . . *le cent* . . . . 15 »
1900. **Richardia africana** (*Calla*) . . . . . . » 50
— — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
1901. — **albo-maculata** (») (Flore, XIII, 97 et XXI, 165). . . . . . » 25
— — . . . . . . *les douze* 2 50
3696. — **hastata** . . . . . . 2 »
2008. **Sprekelia** (*Amaryllis*) **formosissima** . . . . . . » 50
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
Le Lis St-Jacques. Amaryllis d'une culture facile, propre à être forcée sur carafes ou en pots; fleurs grandes, du plus beau cramoisi feu; elle vient très-bien en pleine terre, où on la plante en mai; on doit la tenir l'hiver à l'état sec.
2009. — — — **glauca** . . . . . . » 50
— — — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
Variété à feuillage d'un vert glauque, à fleurs d'un rouge clair.
1905. **Stenomesson aurantiacum** . . . . . . 1 »
— — . . . . . . *les douze* . . . . 10 »
1906. — **Hartwegi** . . . . . . 1 »
— — . . . . . . *les douze* . . . . 10 »
1727. **Tigridia cœlestis** (*Phalocallis plumbea*) (Flore, IV, 395). . . . . . » 25
— — . . . . . . *les douze* 2 50
Tigridie à fleur bleue.
1818. — **Herberti** (*Cypella*) . . . . . . » 25
— — . . . . . . *les douze* 2 50
Fleur d'un jaune cuivré, tout l'été.
1728. — **Pavonia speciosa** (Flore, IX, 137) . . . . . . » 50
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 »
Très-grande fleur d'un rouge très-vif, tigré de jaune et de pourpre.

Fr. C.

1729. **Tigridia Pavonia speciosa conchiflora grandiflora** (FLORE, IX, 137) . . . . . » 50
— — — — — . . *les douze* . . . . . 5 »

Fleur d'un très-beau jaune, tigré de pourpre.

3163. — **Van Houttei** (FLORE, XXI, 49). 5 »

Fleur très-jolie, pourpre et lilas combinés, en juillet.

2548. **Tropæolum speciosum** (FLORE, III, 281) . . . . 1 »
— — . . . . *les douze* . . . . 10 »

Grandes fleurs écarlate scintillant, superbes.

1916. — **tuberosum** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »

D'orangerie, tenir à sec pendant l'hiver.

1732. **Zephyranthes Atamasco** (*Amaryllis*) . . . . » 15
— — . . . . *les douze*. 1 50
— — . . . . *le cent* . . . . 8 »

Nombreuses fleurs blanches ; à planter en touffes, en plein soleil.

1733. — **candida** . . . . » 50
1734. — **carinata** 1 50
1735. — **ochroleuca** . . . . » 50
— — . . . . *les douze*. . . . . 5 »
2486. — **rosea** . . . . 2 »

Petite Amaryllidée à fleurs roses.

1736. — **sulphurea** 1 50

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

ZIERBÆUME UND STRÆUCHER.

Fr. C.

Abies, voir *Conifères*.

Abricotiers d'ornement, voir *Armeniaca*.

1341. **Acacia Nemu** (FLORE, XXI, 79), *de* 10 *à* 15 *centimètres*. . . . 2 »

Avez-vous gardé ressouvenance des longues soies roses, réunies en grosses houppes, qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains Inga ? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien ! l'*Acacia Nemu* montre sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, en plein air, des capitules semblables du plus beau rose. Le feuillage de l'*Acacia Nemu* décorera les bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.

Acacia, voir aussi *Robinia*.

2204. **Acer** americanum 1 50
1. — campestre, *fortes pyramides* . 1 50
2. — — foliis argenteo-variegatis, *pyramides* 1 50
3. — — — maculatis. 1 50
4. — colchicum rubrum. . . . 1 50

Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.

1241. — dasycarpum (*eriocarpum, floridanum, tomentosum*), *très-fortes pyramides et hautes tiges* . .2 à 3 »
5. — lævigatum, *moyennes tiges* . 2 »
6. — Lobeli, *très-rare dans les cultures* 4 »

Fr. C.

7. **Acer** macrophyllum, *pyramides et hautes tiges* . . . . 1-50 à 3 »
8. — monspessulanum, *pyramides*. 1 50
9. — Negundo, *pyr. et fort. tig.* 25 c. à 1 50
10. — — californicum, *pyramides et hautes tiges* . . 50 c. à 2 »
11. — — cissifolium, *fortes pyramid.* 3 »
12. — — foliis albo-variegatis (FLORE, XVII, 117).
Basses tiges, pièce . . . . . » 50
le cent . . . . . 35 »
Moyennes tiges, pièce. . . . . 1 »
Tiges de 4 *à* 5 *pieds, pièce* . . . 1 50

Plantés par groupes, seuls ou entremêlés avec des Noisetiers pourpres, ces *Erables panachés de blanc* offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier les plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.

14. — — — laciniatis, *hautes tiges* . 1 50
1952. — nigrum, *pyramides* . . . . 2 »
15. — pennsylvanicum (*striatum*), *moyennes tiges* . . . . 2 »
16. — platanoides, *pyram. et tiges* 1 à 2 »
tiges très-fortes . . . . 3 »
17. — — crispum (*laciniatum*), *pyramides et tiges* . . . . . 2 »
1119. — — cucullatum, *pyram. et tiges* 2 »

Fr. C.

1515. **Acer** platanoides digitatum foliis aureo-marginatis . . . . . 3 „
Superbe variété à feuilles bordées de jaune.
1023. — — globosum . . . . . . 3 „
1542. — — Lorbergi, *basses et haut. tig.* 3 à 5 „
Bel Erable à feuillage élégant, très-artistement découpé.
2522. — — pyramidale nanum . . . 3 „
2259. — — Reitenbachi, *basses et hautes tiges* . . . . . .5 à 10 „
Belle nouveauté à feuilles pourpres.
1118. — — Schwedleri, *pyramides et hautes tiges* . . 1 50 à 3 „
Grand feuillage d'un pourpre magnifique au printemps.
1381. — polymorphum . . . . .2 à 5 „
18. — — atropurpureum (Flore, XII, 173). . . . 3 à 10 „
Érable du Japon à feuillage noirâtre, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu.
2177. — — — laciniatum . . .5 à 10 „
Sous-variété du précédent, à feuilles élégamment découpées.
1398. — — dissectum. . . . . . 3 „
les douze. . . . 30 „
19. — — — foliis roseo-margin. 5 à 10 „
2178. — — — — variegatis. . . . 5 „
20. — — palmatifidum (Flore, XXI, 19). . . . . . 5 à 10 „
Petit arbuste d'une exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; l'une des plus belles introductions japonaises.
1400. — — — rubrum (*Siebold*) 10 à 25 „
1399. — — palmatum (Fl. XIV, 273) 2 à 4 „
les douze. . 20 à 40 „
2139. — — — crispum . . . . . . 15 „
2141. — — — reticulatum . . . . 15 „
2140. — — sanguineum . . . . . 15 „
21. — — septemlobum atropurpureum . . . . . . 8 „
2383. — — — viride. . . . . . 5 „
Les *Acer polymorphum* (*du Japon*) plantés en groupes, forment un charmant ensemble ; ils sont rustiques.

12 sortes d'Erables du Japon, *bonnes plantes, à mon choix* 60 à 100 „

22. — Pseudo-Platanus, *pyramides et tiges*. . . . . . 50 c. à 2 „
très-fortes tiges. . . . . 3 „
24. — — foliis aureo-variegatis 1-50 à 3 „
1752. — — — lutescentibus, *tiges*. . 3 „
1380. — — fructu rubro, *hautes tiges* . 2 „
baliveaux de 1 *mètre, le cent* . . 25 „
2316. — — Leopoldi . . . . 2 „
Feuilles brillamment panachées de blanc, jeunes pousses rouges.
25. — — purpurascens, *forts* . 1 à 2 „
les vingt-cinq. . .20 à 40 „
le cent. . . . 65 à 130 „
très-fortes pyramides et tiges magnifiques . 4 à 10 „
semis de 4 *ans, le cent*. . 15 „
Superbe variété à larges feuilles à revers pourpre.
Le Sycomore (*Acer Pseudo-Platanus*) et ses variétés forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation, si l'on n'arrêtait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

Fr. C.

27. **Acer** pulchrum, *moyennes tiges*. . 10 „
Variété japonaise très-rare.
933. — rufinerve. . . . . . .5 à 10 „
Belle nouveauté japonaise dont les jeunes feuilles sont saupoudrées de blanc. Espèce vigoureuse et très-distinguée.
1613. — spec. *Japon* . . . . 10 „
Cet Érable, tout à fait distinct des autres espèces japonaises, est encore excessivement rare.
1417. — — nova Kakheti, *hautes tiges*. 3 „
1203. — — — Saïra, *hautes tiges* . . 3 „
33. — tataricum Ginnala, *fortes pyr*. 3 „
32. — — rubrum, *fortes pyramides*. 1 50
1202. — trilobatum, *pyramides* . . . 2 „
1427. — velutinum, *très-fortes pyr*. 2 à 3 „
768. **Actinidia** Kolomikta (*Trochostigma, Prunus Kolomikta*). . 1 „
35. **Æsculus** Hippocastanum, *baliveaux* „ 50
tiges . . . . 2 à 3 „
Le Marronnier d'Inde.
36. — — flore albo pleno, *tiges* . 2 à 3 „
37. — — fol. arg.-var., *basses tiges* . 1 „
38. — — fol. arg.-marg., *basses tiges* 1 „
39. — — heterophylla dissecta, *pyr*. 1 50
939. — — Mauroyi, *basses tiges* . . 4 „
40. — — Memmingeri, *pyramides et hautes tiges*. . . .2 à 3 „
Espèce très-distinguée, à feuillage couvert d'une pulvérulence blanche.
41. — rubicunda (Flore, XXI, 129), *basses et hautes tiges* . 1 à 5 „
Ce Roi de nos jardins serait autrement fêté s'il était plus rare. Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Établissement charme les yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant au centre duquel apparaissent les rudiments de ses beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs rouges. Très-propre à former de belles avenues en peu d'années de plantation.
2446. — — cucullata, *pyramides* . . 2 „
42. — — heterophylla fol. aur.-marg., *basses et hautes tiges* 1 à 3 „
44. **Ailanthus** glandulosa, *baliveaux et tiges*. . . . . 50 c. à 1 „
les vingt-cinq 10 à 20 „
le cent . . 35 à 70 „
Arbre croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant de nombreuses fleurs jaunes ; il s'arrange de toute espèce de terrain. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales ; ils montent alors droit et forment de beaux parasols.
45. **Akebia** quinata (Flore, X, 83). . 1 „
les douze . . . 9 „
Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.
1121. **Alnus** barbata, *hautes tiges*. . . 1 50
46. — cordata, *pyramides* 1 50
1598. — firma, *pyramides* . . . . 3 „
47. — glutinosa aurea, *jeunes greffes* 4 „
48. — — imperialis (*asplenifolia nova*), *pyramides*. . . 1 à 1 50
Très-beau port; grandes feuilles très-élégantes, régulièrement découpées en lanières.

Fr. C.

50. **Alnus** glutinosa oxyacanthifolia, *fortes pyramides* 1 50
844. — — rubronervia, *pyramides* . 1 »
52. — — sorbifolia, *pyramides* . . 1 50
927. — — tinctoria, *pyramides* . 2 »
908. — incana laciniata, *pyramides* . 2 »
1682. — — sublaciniata, *hautes tiges* . 2 »
1388. — japonica, *basses tiges* . . . 2 »
1242. — macrophylla, *pyramides* . . 2 »
2317. — oregona, *hautes tiges* . . . 2 »
1683. — ovata, *basses tiges* . . . . 1 »

Althæa frutex, voir *Hibiscus syriacus*.

Amandier, voir *Amygdalus communis*.

1149. **Amelanchier** Botryapium, *forts* 25 à » 50
53. **Amorpha** fruticosa, *fortes touffes* . » 50
le cent . . . . 30 »
1650. **Ampelopsis** bipinnata . . . . 1 »
54. — hederacea, *forts* . . . . » 50
les douze . . . 4 »
le cent . . . . 30 »

Vigne-vierge à grandes feuilles quinquélobées, d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir les tonnelles et les murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles vigoureuses restent vertes longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

57. — hirsuta, *forts*. . . . . . » 50
les douze . . . 4 »
le cent . . . 30 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*, d'une végétation vigoureuse; grandes feuilles quinquélobées, devenant tout à fait rouges à l'automne; propre à garnir les tonnelles, les murs, etc.

1369. — serjaniæfolia. 1 50
851. — Veitchi . . . . 1 »
les douze. . . 10 »
2326. — virginiana . . . . » 50
les douze. . . 4 »
le cent . . . . 30 »
58. **Amygdalopsis** Lindleyi, (Flore, XV, 63), *forts* . . . . . . 1 »
les douze. . . 9 »

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair, délicatement satiné; introduit de Chine par Robert Fortune, il est rustique comme un Chêne. C'est le *Prunus triloba* de Lindley.

59. **Amygdalus** communis . . . . » 50
60. — — flore albo pleno (Fl., X, I) 1 »
2196. — — foliis aureo-variegatis. . 5 »

Nouveauté de grand mérite, très-vigoureuse et très-ramifiée, dont les branches subdressées forment des masses compactes; feuilles rapprochées, grandes, très-largement marquées de bandes blanc jaunâtre, panachure très-constante; écorce blanc jaunâtre souvent strié.

62. — nana georgica . . . . . 2 »
64. — Persica camelliæflora (Flore, XIII, 17). . . . . . . 1 »
363. — — foliis atropurpureis (Flore, XIX, 95) . . . . . . » 80
les douze. . . 8 »

Pêcher très-ornemental, à feuilles pourpre noir et à fruits dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot.

Fr. C.

66. **Amygdalus** Persica rosæflora . . 1 »
68. — — versicolor (Fl., XIII, 51) . 1 »

Superbes arbustes d'ornement.

Andromeda, voir *Cat.* n° 179, p. 268.

69. **Aralia** japonica . . . . 50 c. à 1 »
940. — Maximowiczi . . . . . . 10 »

Espèce nouvelle, brillante, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage est très-longuement pétiolé; rustique comme un Chêne.

2033. — pentaphylla, *forts*. . . 1 à 2 »
les douze . . 10 à 20 »
2034. — — foliis albo-marginatis (Flore, XX, 55). . . . . . . 3 »

Charmants arbustes japonais très-rustiques.

70. — spinosa, *forts* . . . . 1 à 3 »

Les *Aralia japonica* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant.

Araucaria, voir *Conifères*.

Arbre à liége de Sibérie, voir *Phellodendron*.

— ***de Judée***, voir *Cercis*.

— ***de neige***, voir *Chionanthus*.

922. **Ardisia** japonica foliis variegatis . 2 »

Petit arbuste du Japon, à feuilles très-élégamment bordées de blanc, panachure très-constante.

71. **Aristolochia** Sipho . . . . . 1 »
très-forts . . . 2 »

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser les murs situés au nord ou au levant.

2327. — tomentosa . . . . . . 1 »
72. **Armeniaca** vulgaris foliis argenteo-variegatis. . . . . 1 »
73. — — — aureo-variegatis. . . 1 »

Abricotiers à fruits comestibles, à feuilles panachées le premier de blanc, le second de jaune.

Arthrotaxis, voir *Conifères*.

Aubépine, voir *Cratægus Oxyacantha*.

75. **Aucuba** himalaica (*fœmina*) (Flore, XII, 169) . . . . . 1 à 2 »
76. — — macrophylla (*fœm.*) . . 2 »
77. — japonica (*pygmæa*) (*fœm.*) (Flore, XVI, 5) . . . 1 à 2 »

Le type, à feuilles vertes.

79. — — angustifolia (*fœm.*). . . 1 »
82. — — dentata (*fœm.*) . . . . 1 »
83. — — — fol. aur.-var. (*fœm.*) 1 à 2 »
2148. — — grandidentata sulphureo-marmorata (*masc.*) . . 3 »
88. — — latimaculata (*fœm.*) . 1 à 2 »
89. — — limbata (*fœm.*) . . . 1 à 2 »
91. — — — maculata (*fœm.*). . . 2 »
94. — — — variegata (*fœm.*) . . 2 »
990. — — luteola (*fœm.*) . . . . 2 »
96. — — macrophylla. . . . 1 à 2 »
97. — — maculata (*masc.*) . . . 2 »
98. — — — (*masc.*) (Fortune) . . 2 »

Fr. C.

2149. **Aucuba** japonica medio sulphurea. 3 „
102. — — ovata (*masc.*). . . . . . 1 „
103. — — punctata (*fœm.*) . . 50 c. à 3 „

Le plus vigoureux et le plus rustique de tous les *Aucuba*, à feuilles vertes piquetées de jaune; le plus convenable pour massifs.

12 **Aucuba** en 12 belles variétés vertes et panachées (*mâles et femelles*) . . . . 10 „

100 **Aucuba** de semis, très-variés, *forts*. . . . . 50 à 100 „

Azalées rustiques, voir *Catalogue* nº 179, page 235.

2526. **Azara** microphylla . . . . . . 3 „
Nouveauté.

1802. **Baccharis** halimifolia, *forts* . . 1 „

Baguenaudier, voir *Colutea.*

1854. **Berberidopsis** corallina (Flore, XX, 141) 1 50
107. **Berberis** buxifolia dulcis . . . 1 „
108. — Darwini (Flore, VI, 69) . . 1 50
110. — Neuberti . . . . 1 „
2393. — nigra . . . . „ 50
1205. — sibirica . . . . „ 50
1206. — sinensis . . . . „ 50
111. — stenophylla . . . . . . 1 „
1831. — vulgaris . . . . „ 50
113. — — atropurpurea, *forts* 50 c. à 1 „
les douze. . . 4 à 8 „

Epine-vinette très-rustique, à feuilles d'un pourpre noir, à fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.

864. — — foliis argenteo-variegatis . „ 75
1204. — — fructu albo . . . . . . „ 50
2329. — — provincialis . . . . . . 1 „
— voir aussi **Mahonia**.

115. **Betula** alba, *baliveaux* . 50 c. à 1 „
fortes tiges . . 2 à 3 „
1094. — — fastigiata, *pyramides* . 1 à 2 „
116. — — laciniata, *basses tiges* . . 1 50
117. — — pendula, *belles haut. tiges* 3 à 4 „
Bouleau blanc pleureur.

1649. — — — Youngii . . . . . 4 „
Excellent Bouleau à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet.

2059. — — purpureo-nigra, *pyr.* 1-50 à 3 „
belles tiges . . . 5 „
Magnifique nouveauté à feuilles noires.

1397. — costata, *pyramides* . . . . 2 „
118. — latifolia (*macrophylla*), *fortes pyr.* 1 50
1155. — lenta (*crispa*), *pyramides et moyennes tiges*. . . . 1 à 1 50
1688. — nana, *basses tiges* . . . . 1 „
2332. — populifolia, *moyennes tiges* . 3 „
119. — pubescens argenteo-variegata, *belles hautes tiges* 2 50
120. — rotundifolia, *pyramides et moyennes tiges*. . . . . 1 à 2 „
121. — tristis pendula, *tiges* . . . 3 „

Fr. C.

2450. **Betula** urticæfolia, *baliveaux* . . 1 50
122. **Bignonia** grandiflora (*Tecoma*) (Flore, XI, 103) . . . . . . 1 „

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage glabre et gaufré, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc. Ses grandes fleurs sont d'un beau rouge safran.

907. — — rubra . . . . 2 „
2494. — Princei coccinea grandiflora . 1 50
123. — radicans (*Tecoma*), *fort* . . „ 25
le cent . . . . 10 „
le mille . . . . 80 „

Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage velu en dessous, fleurs en grappes, d'un rouge vif.

2495 — — atrorubens . . . . . . 1 „
2378. — sanguinea præcox . . . . 2 „
2496 — Thunbergi. . . . . 1 „

Biota, voir *Conifères.*

Bois-Bouton, voir *Cephalanthus.*

Bonduc, voir *Gymnocladus.*

Bonnet-de-prêtre, voir *Evonymus europæus.*

Bouleau, voir *Betula.*

125. **Bridgesia** spicata, *en pots* . . . 1 „
126. **Broussonetia** papyrifera . . . „ 50
1855. **Brianthus** erectus . . . . . . 3 „

Charmant hybride obtenu du croisement du *Menziesia cœrulea* et du *Rhodothamnus Chamœcistus;* petit buisson fleurissant en terre de bruyère.

130. **Buddleia** curviflora, *touffes*. . . 1 „
2254. — Lindleyana, *touffes*. . . . 1 „
1847. **Bupleurum** fruticosum, *fortes touffes* „ 75
2235. **Buxus** aleppensis . . . . . . 2 „
1189. — arborescens foliis argenteo-marginatis. . . . . . „ 50
1180. — balearica 1 50
1181. — Fortunei 1 50
1182. — — latifolia . . . . 1 „
1183. — — longifolia. 1 50
1184. — japonica . . . . „ 50
1185. — — aurea . . . . 1 „
1186. — — microphylla . . . . . „ 50
1194. — longifolia. . . . . „ 50
1125. — microphylla eleg.-variegata . „ 50
1195. — minima 1 50
1197. — myrtifolia . . . . „ 50
1198. — navicularis 1 50
2527. — obcordata. . . . . 3 „
1187. — sempervirens angustifolia . . „ 50
1188. — — argenteo-marginata . . „ 50
1143. — — glauca. . . . . „ 50
1141. — — Hardwickensis . . . . 1 „
921. — *sp. Japon* . . . . „ 50

12 belles variétés de **Buis** *à mon choix* 4 „

Tous ces Buis sont élevés en pots, en pleine terre.

132. **Calophaca** (*Caragana*) volgarica, *moyennes tiges* 1 50

Fr. C.

133. **Calycanthus** floridus . . . . 1 »
134. — macrophyllus . . . . . » 50
181. — præcox (*Chimonanthus*), *forts* 1 »
137. **Caragana** Chamlagu. 1 50
2104. — cucullata, *moyennes tiges* . 2 à 4 »
138. — frutescens, *baliveaux* . . . » 50
139. — — pendula, *belles tiges*. . . 3 »
1101. — Gerardiana, *moyennes tiges* . 3 »
2426. — pygmæa, *moyennes tiges* . . 1 50
2333. — sibirica 1 50
143. — spinosa (*ferox*), *moyennes tiges* 1 50
2427. — trifoliata, *baliveaux*. . . . 1 »
2459. **Cardiandra** alternifolia, *jeunes plantes en pots* . . . . . . 5 »
2191. **Carpinus** Betulus, *pyramides* . . » 50
touffes pour taillis et haies,le cent, 12 »
912. — — foliis eleg. var., *basses tiges* 2 »
866. — — quercifolia, *basses tiges*. . 1 50
865. — — — foliis varieg. *basses tiges* 2 »
Charme à panachure très-constante.

144. **Castanea** chrysophylla . . .5 à 10 »
Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes, aux revers dorés, à planter au nord.

2476. — vesca, *semis de* 2 *ans*, *forts*,
le cent . . . . 4 »
le mille . . . . 30 »
semis de 3 *ans*, *très-forts*, *le cent* . . 6 »
le mille . . . . 50 »
2432. — — foliis albo-marginatis, *pyr*. 3 »
Belle et constante panachure, bien supérieure à celle des deux anciennes variétés ci-dessous.

146. — — — aureo-variegatis 1-50 à 3 »
147. — — — arg.-var., *moyennes tiges* 1 50
148. — — — viridi-variegatis. . . 1 50
149. — — heterophylla. . . . . 2 »
150. — — — dissecta . . . . . 2 »
2334. — — macrocarpa, *pyramides* . 1 »
1092. **Catalpa** Bungeana, *forts* . . 1 à 1 50
2053. — himalaica, *très-belles tiges*. . 3 »
152. — pumila, *fortes touffes* . . . 1 50
153. — syringæfolia. . . . 50 c. à 1 50
Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.

1408. — — aurea,*moyenn. et haut.tig*. 1 à 3 »
Belle variété à feuilles constamment dorées.

2428. — — fol. argent.-varieg. *tiges* . 4 »
Jolie nouveauté à feuilles panachées de blanc.

1849. **Ceanothus** azureus . . . . . 1 »
2296. — — grandiflorus 1 50
155. — hybr. Arnouldi. 1 50
2472. — — *Celestial* . . . . . . 3 »
1059. — — *Gloire de Versailles*. . . 2 »
2118. — — *Léon Simon* . . . . . 2 »
1061. — — *Marie Simon*. . . . . 2 »
2473. — — *Sceptre d'azur* . . . . 3 »
Charmants hybrides atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu.

2163. **Cedrela** sinensis . . . . . . 5 »

Fr. C.

Cedrus, voir *Conifères*.
156. **Celastrus** Orixa . . . . . . » 75
1992. — scandens, *forts* . . . . . 1 »
1067. **Celtis** Audiberti, *pyramides* . 1 à » 50
1065. — australis foliis variegatis, *pyr*. 1 »
1066. — cordata, *pyramides*. . . . 1 50
159. **Cephalanthus** occidentalis . . . » 50
Cephalotaxus, voir *Conifères*.
164. **Cerasus** avium flore albo pleno, *forts* 1 50
Cerisier à fleurs blanches doubles.

166. — — macrophylla (*nicotianæfolia*), *moyennes tiges*. . . . 1 50
Cerisier à feuilles de Tabac.

160. — — pendula, *tiges* 1 50
161. — — præmorsa, *basses tiges* . . 1 »
162. — caproniana ranunculiflora (Fl., XVIII, 159), *moyennes tiges*. . 1 50
Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, ayant la symétrie d'une Renoncule.

2528. — japonica . . . . 3 »
168. — Lauro-Cerasus . . . . . . » 50
1004. — — — angustifolia . . . . 1 »
2294. — — — camelliæfolia, *en pots* . 3 »
1039. — — — caucasica. . . . . . 1 »
169. — — — colchica . . 50 c. à 1 »
le cent, *forts* . . 70 »
1005. — — — foliis variegatis, *en pots* 1 »
1669. — — — latifolia . . . . . . 1 »
170. — — — rotundifolia . . 50 c. 1 »
le cent, *forts* . . 70 »
943. — — — versaillensis . . . . 1 »
171. — lusitanica, *forts*. . . . . 2 »
2376. — — myrtifolia . . . . . . 2 »
1833. — Mahaleb . . . . » 50
172. — — foliis argenteo-marginatis, *tiges*. . . . 1 à 2 »
173. — Padus aucubæfolia . . . . 1 »
163. — — cornuta 1 50
174. — — foliis variegatis. . 50 c. à 1 »
175. — pumila foliis varieg., *tiges* 1 à 1 50
176. — serratifolia . . . . 1 »
1357. — Sieboldi flore albo pleno . . 2 »
165. — — roseo pleno (Fl., XXI, 141) 2 »
Deux magnifiques nouveautés, l'une à grandes fleurs roses, l'autre à grandes fleurs blanches, toutes deux doubles.

1054. — sinensis pendula fl. roseo, *tiges* 2 »
179. — umbraculifera . . . . . . 1 »
Nain ou parasol.

177. — virginiana, *touffes et tiges*. 1 à » 50
2290. — Watereri . . . . 2 »
Nouveauté à grandes fleurs roses, très-belles.

180. **Cercis** Siliquastrum, *fortes touffes* » 50
1093. — — flore albido, *fortes touffes* . » 75
1787. — — foliis variegatis. . . . 1 50
Ces *Arbres de Judée* forment de très-beaux buissons d'ornement, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur, et se couvrent de grappes de fleurs blanches ou roses.

Cerisiers d'ornement, v. *Cerasus*.
Chænomeles, v. *Cydonia japonica*.

Fr. C.

1692. **Chamæcerasus** angustifolia. . . „ 50
1694. — cærulea . . . . „ 50
1653. — canadensis . . . . 1 „
1693. — chrysantha . . . . 1 „
2336. — grandiflora rosea . . . . „ 50
1634. — tatarica . . . . 1 „
2335. — — flore albo. . . . . . . 1 „
1635. — — fructu rubro. . . . . . 1 „

Châtaignier, voir *Castanea*.

☞ Très-beau plant de ***Châtaignier***,
semis de 2 ans, le cent . . 4 „
le mille. . 30 „
— *de 3 ans, forts, le cent* . . 6 „
le mille. . 50 „

Chêne, voir *Quercus*.

Chèvrefeuille, voir *Lonicera*.

181. **Chimonanthus** fragrans (*Calycanthus præcox*) . . . . 1 „
182. **Chionanthus** virginica . . . . . 1 „
1615. — montana (*latifolia*), *moy. tiges*. 1 50
490. **Citharexylon** ligustrinum, *en pots* „ 50
183. **Clematis** Flammula . . . . . . „ 50

La classique Clématite si odorante.

2520. — florida *Countess of Lovelace* (*Jackman*). . . . . . . 6 „

Belle variété très-vigoureuse, d'un superbe lavande. La fleur est très-distincte, bien double, à pétales extérieurs très-grands et très-larges, entourant les plus petits à la façon d'une Rose trémière ; filaments du centre blanc jaunâtre, anthères jaunes.

2509. — — *Duchess of Edinburgh* (*Jackman*). . . . . . 8 „
1995. — — excelsior (*Cripps*) (Flore, XX, 21) . . . . . . 4 „

Majestueuse fleur semi-double, d'un gros bleu, de toute beauté.

185. — — flore pleno . . . . . . 2 „

Variété à fleur double, blanc crème.

188. — — Fortunei (Flore, XV, 103) 1 „

Fleur moyenne, double, d'un blanc pur.

198. — — *John Gould Veitch* (Veitchi) (Flore, XVIII, 85) . . 2 „

Superbe variété à fleur d'un bleu d'azur clair, très-double.

1871. — — lilacina plena (*Lemoine*) . 2 „

Fleur moyenne, très-double, lilas clair, pétales imbriqués.

1674. — — *Lucie Lemoine* (Lemoine) . 2 „

Très-grande fleur d'un blanc pur, imbriquée, très-belle.

1866. — — pallida (*Lemoine*) . . . 1 50

Fleur d'un blanc carné, anthères brunes.

1758. — — violacea (*Lemoine*) . . . 2 „
1858. — hybrida *Alexandra* (Jackman) 2 „

Grande fleur d'un beau rouge violacé.

2134. — — amabilis (*Noble*). . . . 3 „
1876. — — *Calypso* (Lemoine) . . . 2 „

Fleur composée de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.

2019. — — *Duke of Buccleugh* (Noble). 2 „

Fleur violette, ruban bien accentué.

2120. — — imperialis (*Carré*) . . . 1 50
2137. — — integrifolia Durandi . . 1 50

Fr. C.

192. **Clematis** hybrida Jackmani(*Jackm.*) 1 50

Très-grande fleur d'un bleu violacé métallique; la plus florifère de toutes les Clématites.

2516. — — *Lady Stratford de Redcliffe* (Jackman) . . . . . . 3 „

Fleur de 16 centimètres de diamètre, ayant 8 pétales d'un mauve tendre, médiane verdâtre, anthères rouge chocolat passant au grisâtre.

2020. — — *Lord Henry Lennox* (Noble) 2 „

Fleur lavande vif teinté bleu, ruban clair.

2003. — — *Lord Napier* (Noble) . . 2 „
2010. — — *Mrs Howard Vyse* (Noble) . 3 „

Fleur d'un blanc pur marginé violet, magnifique.

2011. — — *Mrs Villiers Lister* (Noble). 2 „
2127. — — nigricans (*Simon-Louis*) . 3 „

Fleur moyenne ayant 4 pétales d'un pourpre foncé noirâtre.

2014. — — *Princess Mary* (Noble). . 2 50
2021. — — *Queen Guinevere* (Noble) . 3 „
1759. — — Renaulti cærulea grandiflora (*Dauvesse*) . . . 2 50

Fleur d'un bleu violacé à médiane rose, dans le genre du *Jackmani*, mais plus grande et mieux faite.

2016. — — Rendatleri (*Carré*) . . . 2 „
1756. — — rubro-violacea (*Jackman*) . 1 50

Fleur moyenne, marron passant au violet rougeâtre.

1604. — — *Star of India* (Cripps) . . 2 „

Grande fleur de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleuâtre foncé veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.

1979. — — Van Houttei (*Dauvesse*) . 2 „
1782. — — velutina purpurea (*Jackman*) 2 „

Grande fleur pourpre foncé, virant au noir.

2279. — — *Verschaffelti* . . . . . . 3 „
1880. — — *Victor Lemoine* (Carré). . 1 50
1997. — intermedia (*Bonamy*) . . . 2 „
196. — lanuginosa (Flore, VIII, 165) 1 „
2482. — — *André Leroy* (Lemoine) . 4 „
189. — — aureliana. . . . . 1 „

Grande fleur ayant 6-8 pétales réguliers, d'un bleu très-clair et brillant.

2521. — — *Beauty of Surrey* (Jackman) 3 „

Bleu légèrement grisâtre.

1861. — — *Bélisaire* (Lemoine). . . 1 50

De forme exquise, pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.

197. — — candida 1 50

Grande fleur blanche, reflétée bleuâtre.

2510. — — *Duchess of Teck* (Jackman) 6 „

Très-belle variété à grandes fleurs d'un blanc pur, à médiane mauve tendre vers le centre. Très-recommandable.

1602. — — *Gem* (Baker) . . . . . . 2 „

Grande fleur bleu lavande foncé.

1868. — — *Gloire de St-Julien* (Carré) 1 50

Grande fleur blanche.

1777. — — Henryi (*Anderson Henry*) . 2 „

Fleur superbe, très-large, d'une forme exquise, d'un blanc crème.

1869. — — *Impératrice Eugénie* (Carré) 1 „
1062. — — *Jeanne Darc* (Dauvesse) . 2 „

Fleur très-grande, d'un blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.

1603. — — *Lady Caroline Nevill* (Cripps) . . . . . . 2 „

Pétales obtus de 15 à 20 centimètres,d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.

Fr. C.

2126. **Clematis** lanuginosa *Madame Grangé* (Lemoine) . . . . 4 »

Fleur grande, d'un violet pourpre, médiane rouge.

1943. — — *Madame Van Houtte* (Cripps) 3 »

Fleur très-grande, d'un blanc pur.

1942. — — *Marie Lefebvre* (Cripps) . 3 »

2512. — — *Mrs Hope* (Jackman) . . 6 »

Très-belle et très-vigoureuse variété à larges feuilles; fleur grande, ayant 8 pétales d'un mauve satiné, médiane plus foncée.

2012. — — *Mrs Moore* (Jackman) . . 6 »

Belle variété à fleurs remarquables par leur grandeur, mesurant de 16 à 18 centimètres de diamètre, à 6 pétales blancs et à médiane légèrement teintée de mauve.

2261. — — *Modèle* (Lemoine) . . . 3 »

Fleur parfaite, lilas, médiane rose, anthères brunes.

2513. — — *Morikata Oké* (Jackman) . 6 »

Variété qui, bien que ses fleurs soient comparativement petites, peut être signalée pour sa forme aussi bien que pour l'abondance de ses fleurs qui sont d'un blanc crème satiné.

1898. — — nivea . . . . 2 »

Grande fleur blanc pur.

1760. — — ornata (Lemoine) . . . 1 50

Fleur d'un bleu violacé.

1162. — — *Otto Frœbel* (»). . . . 2 »

Fleur de 20 centimètres de diamètre, d'un lilas rosé, anthères brunes.

1103. — — perfecta (*Simon-Louis*). . 2 »

Fleur très-grande, ayant 6-8 pétales très-larges, d'un blanc légèrement lilacé passant au blanc pur.

2025. — — *Reine Blanche* . . . . 3 »

2514. — — *Robert Hanbury* (Jackman) 6 »

Variété splendide; fleur ayant 8 grands pétales d'un bleu lilacé coloré de rouge vers le centre.

1780. — — Symeiana (*Anderson Henry*) 3 »

Magnifique variété à fleurs bien planes, très-régulières, très-larges, d'un mauve pâle.

2133. — — *William Kennett* (Jackman) 3 »

Fleur lavande foncé rubané lie de vin.

1873. — mendocina . . . . 2 »

Originaire du Chili; fleur blanche.

206. — monstruosa (*Siebold*) (Flore, IX, 265) . . . . 1 »

Fleur semi-double, d'un blanc très-pur.

199. — montana . . . . 1 »

Originaire du Népaul; très-nombreuses fleurs blanches, de la forme d'une petite Anémone.

1905. — — grandiflora . . . . . 2 »

Fleur blanche, plus grande que celle du type.

1594. — patens *Albert Victor* (Noble) . 1 »

Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune passant au blanc.

2028. — — *Albertine* (Dauvesse) . . 2 »

200. — — *Amalia* (Siebold) . . . 1 »

Fleur d'un bleu lilacé clair, étamines jaunes.

201. — — azurea grandiflora (*Siebold*) 1 »

202. — — candidissima. 1 50

2022. — — *Fair Rosamond* (Jackman) (Flore, XXII, 157). . 3 »

Fleur de 15 centimtres de diamètre, pétales oblongs-elliptiques, d'un blanc bleuissant teinté d'un léger ruban lie de vin, superbe.

1878. — — floribunda (*Lemoine*) . . 2 »

Fr. C.

203. **Clematis** patens *Helena* (Siebold) (Flore, XI, 85). . . 1 »

2515. — — *John Murray* (Jackman) . 3 »

Variété remarquablement florifère et vigoureuse. Fleur ayant 8 pétales d'un mauve pourpre foncé.

1595. — — *Lady Londesborough* (Noble) 2 »

Grande fleur à 8 pétales d'un gris argenté, médiane blanche.

2000. — — *Lord Derby* (Jackman). . 3 »

Grande fleur à 8 pétales très-larges, lavande pâle et mauve bleuâtre; anthères pourpre rougeâtre, filaments blancs; variété très-vigoureuse et très-florifère.

2001. — — *Lord Londesborough* (Noble) 2 »

Grande fleur mauve rougeâtre.

2002. — — *Lord Mayo* (Jackman) . . 3 »

Grande fleur ayant 8 pétales très-larges, rose lilacé foncé, ayant un parfum qui tient de la Violette et de la Primevère.

204. — — *Louisa* (Simon-Louis) (Flore, X, 205) . . . 1 50

Fleur d'un blanc crème, anthères brunes.

205. — — — flore pleno (*Simon-Louis*) 1 50

2511. — — *Maiden's Blush* (Jackman). 8 »

Grande fleur ayant 8 pétales incarnat tendre, passant au rose lilacé vers le centre de la médiane.

1596. — — *Miss Bateman* (Noble) . . 1 50

Grande fleur à huit pétales blanc pur, centre jaune crème.

2023. — — *Mrs Baker* (Baker) . . . 3 »

Fleur blanche à rubans lie de vin.

193. — — Reginæ (*Veitch*). . . . 1 50

Grande fleur d'un très-beau bleu lavande.

2518. — — *Sir Garnet Wolseley* (Jackm.) 3 »

Variété distincte; fleur de 12 centimètres de diamètre, d'un bleu ardoisé légèrement bronzé, médiane bleu de Prusse, étamines blanches, anthères pourpre foncé.

207. — — *Sophia* (Siebold) (Flore, VIII, 279) . . . . 1 »

208. — — — flore pleno (*Siebold*). . 1 50

187. — — Standishi. 1 50

Magnifique fleur de forme irréprochable, d'un lavande foncé avec un reflet métallique qui en rehausse la beauté.

2125. — — *Stella* (Jackman) (Flore, XXII, 157) . . . . 3 »

Fleur violet clair ou mauve foncé rubané rougeâtre au centre de chacun des 8 pétales qui sont d'une forme parfaite.

1940. — — *Sylph* (Cripps) . . . . 2 »

Fleur blanche nuancée mauve, anthères brunes.

1883. — Vitalba . . . . 1 »

Espèce atteignant la cime des plus hauts arbres; panicules de nombreuses fleurs verdâtres, à odeur pénétrante.

2135. — — paniculata (*Cripps*). . . 2 »

1699. — Viticella . . . . 1 »

Fleur d'un pourpre violacé.

209. — — cærulea . . . . . . 1 »

190. — — francofurtensis (*Rinz*) . . 1 50

Fleur tout à fait plane, d'un pourpre violacé.

1886. — — major. . . . . . . 2 »

Fleur d'un violet pourpré très-foncé, anthères vertes.

1080. — — modesta (*Modeste Guérin*) . 2 »

Fleur d'un bleu clair veiné de bleu foncé.

2128. — — purpurea (*Lemoine*). . . 1 »

1879. — — rubra grandiflora (*Jackman*) 3 »

Fleur d'un pourpre brillant.

1781. — — *Thomas Moore* (Jackman) . 3 »

Fleur d'un violet grisâtre, étamines blanches.

Fr. C.

195. **Clematis** Viticella venosa (FLORE, XIII, 137). 1 50

Charmante variété à grande fleur bleu veiné blanc et vert.

2246. — — virginalis. . . . . . 4 »
1882. — virginiana . . . . 1 »

De l'Amérique septentrionale; espèce voisine du *Cl. Vitalba*.

Clématites : 12 *belles variétés à mon choix*. 8 »
30 à 35 *belles variétés à mon choix, le cent*. . . 80 »
2399. **Cocculus** japonicus . . . . . 1 »
2051. ***Coignassier du Levant*** . . . 1 »

Produit le meilleur et le plus gros des coings.

210. **Colutea** arborescens, *fortes touffes* » 50
1889. **Comptonia** asplenifolia, *touffes* . 2 »
Conifères, voir plus loin.
Copal d'Amérique, voir *Liquidambar*.
Corchorus, voir *Kerria*.
Cornouiller, voir *Cornus*.
1227. **Cornus** alternifolia, *touffes*. . . 1 »
1208. — citrina . . . . 1 »
1225. — florida, *pyramides* . . . . 2 »
214. — mascula, *moyennes tiges* . . 1 »
215. — — foliis variegatis . . 75 c. à 1 50
216. — — fructu rubro, *moyennes tiges* 1 »
217. — — nana, *touffes*. . . . . 1 »
2389. — paniculata, *touffes* . . . . 1 »
218. — sanguinea, *touffes* . . . . » 50
boutures d'un an, le cent . 10 »
2068. — — fructu albo, *touffes*. . . 1 »
2067. — — — cæruleo, *touffes*. . . 1 »
220. — sibirica, *touffes* . . . . » 50
1245. — — foliis albo-marginatis, *belles pyramides*. . 1 à 1 50
1493. **Coronilla** Emerus, *touffes* . . » 50
222. **Corylopsis** spicata (FL., XX, 137). 1 50
1133. **Corylus** Avellana, *touffes* . 25 c. à » 75
le cent . . . . . 20 »
223. — — atropurpurea, *touffes* 75 c. à 1 25
tiges . . . 2 »
2310. — — aurea, *basses et moy. tig.* 3 à 5 »

Noisetier nouveau à feuilles entièrement jaunes.

1267. — — fructo rubro. . . . . 1 »
225. — — laciniata . . . . . . 1 »
1495. — — *longue d'Espagne* . . . 1 »
227. — — *Merveille de Bollwiller*. . 1 50
1008. — — pendula, *basses tiges* . . 1 50
tiges de 1m75 à 2m. 4 »

Noisetier pleureur.

226. — Colurna (*byzantina*) (FLORE, XXI, 121) . . . . . 2 »
229. **Cotoneaster** buxifolia . . . . 1 »
230. — frigida . . . . » 50
2525. — minima pendula . . . . 3 »

Charmant arbuste formant boule, à très-petites feuilles.

1396. — Simmondsi . . . . . . 1 »

Espèce nouvelle à grand feuillage très-distingué.

Fr. C.

231. **Cotoneaster** sinensis . . . . » 75
1632. — microphylla 1 50
1523. **Cratægus** arbutifolia 1 50
1246. — Azerolus opulifolia. . . . 1 »
232. — californica . . . . » 50
1434. — coccinea . . . . » 50
1435. — — maxima . . . . 1 »
2156. — crus galli. . . . . 1 »
233. — elliptica (*longispina*) . . . » 50
1436. — flava . . . . 1 »
1437. — — lobata. 1 50
1438. — glandulosa . . . . 1 »
1440. — ingestria . . . . 1 »
949. — linearis 1 50
234. — lucida . . . . » 50
1457. — maroccana . . . . 1 »
1612. — Oxyacantha, *de 2 ans, forts, le cent* . . . . 6 »
le mille . . . . 50 »
4440. — — brevispina . . . . . . 1 »
2492. — — coccinea pendula, *tiges*. . 2 50

Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies.

2103. — — filicifolia (FLORE, XX, 51) 1 50
237. — — flexuosa . . . . » 75
238. — — flore albo pleno (FLORE, XV, 21) . . . . . . » 50

Aubépine à fleurs blanches, très-doubles.

239. — — — puniceo (FL., XV, 24) . » 50

Fleurs simples, du plus beau rouge pourpre.

241. — — — — pleno . . . . . . 1 »
les douze. . . . 8 »
240. — — — roseo pleno . . 50 c. à 1 »
242. — — — rubro pleno (FL., XV, 21) » 50
les douze. . . . 5 »

Fleurs rouges, très-doubles.

1219. — — fructu albo . . . . . . 1 »
1447. — — heterophylla. . . . . . 1 »
2523. — — horizontalis, *tiges* . . . 5 »

Nouveauté.

245. — — horrida (FLORE, XIV, 201) 1 »
les douze. . . . 8 »

Porte, en un seul faisceau, 40 et 50 épines de 2 et 3 centimètres de longueur.

1444. — — Lamberti. . . . . . . 1 »
247. — — pendula flore roseo. . . 1 »
248. — — — foliis albo-variegatis, *basses tiges* . . . 1 »
hautes tiges . . . 3 »

Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.

Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles, aux coloris variés, légèrement odorantes; elles fleurissent en gros bouquets, au printemps, et couvrent entièrement l'arbre qui les porte.

1445. — — Smithi . . . . 1 »
1027. — — splendens. . . . . . . 1 »
846. — — — longispina . . . . 1 »
950. — — stricta. . . . . 2 »
249. — — Zaboon . . . . 1 »
872. — pinnatifida . . . . » 50
1250. — Pinsaw . . . . 1 »

Fr. C.

1446. **Cratægus** pruinosa . . . . . . » 50
1448. — punctata aurea . . . . . . 1 »
1454. — — ovalifolia. . . . . . . 1 »
1454. — — stricta. . . . . . . 1 »
250. — pyracantha . . . . . . » 75
les douze. . . . 6 »
semis de 4 *ans*, *le cent* . . . . 15 »
Connu sous le nom de *Buisson ardent*, à cause de ses grappes de fruits de couleur feu.
1313. — — pendula 1 50
1232. — pyrifolia 1 50
1251. — sibirica . . . . » 50
1958. — spathulata . . . . . . 1 »
1233. — spicata . . . . . . 1 »
252. — tanacetifolia. . . . . . » 50
1211. — — Leeana . . . . . . 1 »
253. — tomentosa . . . . . . » 50
les douze. . . . 5 »
1959. — — mollis. . . . . . . » 75
1744. — torminalis . . . . . . » 50
Aubépines : 12 *belles sortes à mon choix* 4 »
25 — — — . 10 »

Cryptomeria, voir *Conifères*.

Cupressus, voir *Conifères*.

254. **Cydonia** (*Pyrus*) japonica alba. . » 50
256. — — atrosanguinea . . . . 1 »
257. — — aurora . . . . . . 1 »
258. — — candida . . . . . . 1 »
260. — — coccinea . . . . . . 1 »
998. — — flore pleno . . . . . 1 »
261. — — Gaujardi . . . . . . 1 »
262. — — lutea macrantha. . . . 2 »
263. — — luteo-viridis . . . . . 1 »
264. — — Maillardi. . . . . . 1 »
265. — — Moerloosei . . . . . 1 »
267. — — nivea extus coccinea . . 1 »
269. — — rubra grandiflora . . . 1 »
270. — — sulphurea perfecta. . . 1 »
271. — — umbilicata rosea, *fortes touffes*. . .50 c. à 1 »
les douze. . . . 5 »
le cent . . . . 30 »
272. — — versicolor lutescens . . 1 »
Les Poiriers du Japon (*Cydonia japonica*) se couvrent de fleurs des couleurs les plus variées au premier printemps, et portent de gros fruits en automne.
10 *belles variétés à mon choix*, *touffes* 7 »
le cent . . . . 60 »
Variétés en mélange, *très-fortes touffes*,
le cent . . . . 50 »
273. **Cytisus** Alschingeri, *moyennes tiges* 1 »
Très-belle espèce à grandes fleurs d'un jaune brûnatre.
275. — Laburnum, *forts* . . 50 c. à 1 »
2293. — — aureus (Flore, XXI, 145). 5 »
Nouveauté à feuilles jaune d'or.
1663. — — autumnalis, *moyennes tiges*. 1 50
1254. — — pendulus,*moy. et haut. tiges* 2 à 3 »
276. — nigricans, *moyennes tiges* . . 1 »
1524. — purpureus, *moyennes tiges* . . 1 »
278. — — pendulus, *moyennes tiges* . 1 50

1229. **Cytisus** purpureus trifoliatus . . 1 50
1891. **Daphne** Cneorum . . . . . . 1 »
1892. — — foliis variegatis. . . . 2 »
1893. — — major . . . . 2 »
Exquise variété à grands bouquets roses, à odeur suave, formant, au printemps, un charmant tapis de verdure et de fleurs.
1894. — Laureola . . . . » 50
1895. — Mezereum . . . . » 50
1896. — — flore albo. . . . . . . 1 »
1618. **Desmodium** Dilleni . . . . . . 1 »
1949. — incanum . . . . 1 »
280. — japonicum . . . . 1 »
281. — penduliflorum (*racemosum* Hort.) (Flore, XVIII, 107) 1 »
les douze . . . 10 »
Admirable arbuste du Japon dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.
282. **Deutzia** crenata, *fortes touffes* . . » 50
les douze. . . . 4 »
2339. — — candidissima plena. . . » 50
283. — — flore pleno (Fl., XVII, 149) » 50
les douze . . . 4 »
Charmante variété se couvrant de nombreuses grandes fleurs blanches, légèrement bordées de rose, très-doubles.
1088. — — — albo pleno (Flore, XVIII, 147) . . . 1 »
Le même que le précédent, à fleurs d'un blanc complétement pur et tout aussi doubles.
2338. — — — roseo pleno . . . . » 50
284. — — foliis albo-punctatis. . . » 50
1089. — — purpurata . . . . . . 1 »
Fleurs purpurines à l'extérieur.
285. — Fortunei . . . . » 50
286. — gracilis . . . . » 50
les douze . . . 4 »
287. — — foliis argenteo-marginatis 3 »
Feuilles nettement bordées de blanc.
288. — — — aureo-marginatis . . » 50
289. — scabra, *fortes touffes* . . . » 50
les douze. . . . 4 »
On ne saurait assez planter de *Deutzia* dans les bosquets, ces arbustes y produisant un charmant effet.
Deutzia : 10 *variétés à mon choix*,
le cent . . . . 25 »
le mille . . . .200 »

Diervilla, voir *Weigelia*.

2101. **Dimorphanthus** juglandifolius, *en pots*. . . . . . 2 à 4 »
290. — mandshuricus, *forts* . . 1 à 5 »
Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont, sur les petits, une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.
2298. **Diospyros** digyna . . . . . . 1 »
852. — Lotus . . . . » 50
2299. — lucida. . . . . » 50
2045. **Diploppapus** chrysophyllus . 1 à 2 »
Buisson de la dimension d'un petit Thym, feuillage doré, tout menu, fleurs d'un *Aster*.
941. **Dirca** palustris . . . . 3 »

Fr. C.

2531. **Distegocarpus** Carpinus . . . 5 »
Espèce de Charme originaire de l'extrême Asie et du Japon.
291. **Echinopanax** horridum, *belles plant.* 25 »
1131. **Elæagnus** argentea . . . . . 1 »
293. — edulis (*rotundifolia*) . . . 1 »
2485. — longipes crispa . . . . . 2 »
684. — pungens foliis aureo-marg. 1 à 2 »
292. — reflexa . . . . 1 »
2476. — — foliis aureo-pictis . . . 2 »
686. — — — variegatis . . . . 1 »
1086. — Simoni . . . . 1 »
Epine-vinette, voir *Berberis.*
Erable, voir *Acer.*
294. **Eurya** latifolia foliis aureo-marginatis . . . . 2 à 5 »
Superbe plante japonaise à feuilles panachées de jaune.
295. **Evonymus** alatus. . . . 75 c. à 1 50
296. — americanus . . . . . . 1 »
1096. — angustifolius. 1 50
873. — europæus atropurpur., *pyram.* 1 50
297. — — aucubæfolius. 1 50
1973. — japonicus *Duc d'Anjou.* . . 2 »
1972. — — fimbriatus . . . . . 2 »
2165. — — foliis crispis variegatis. . 1 50
299. — — — eleganter variegatis . 1 »
300. — — — sulphureo-marginatis . 1 »
301. — — — tricoloribus . . . . 1 »
304. — — macrophyllus . . . . 1 »
1606. — — ovatus . . . . 1 »
305. — — — foliis aureo-marginatis 1 »
306. — — — — medio pictis. . . 1 »
307. — — pulchellus . . . . . 1 »
308. — radicans fol. arg.-marg. . . » 50
les douze. . . . 4 »
309. — — — aureo-pictis . . . . 1 »
310. — — — roseo-marginatis . . » 25
le cent . . . . 15 »
311. — — multiflorus . . . . . 1 »
2434. — verrucosus . . . . . 1 à 2 »
Fusains (*Evonymus*): 12 *variétés à mon choix* 10 »
les vingt-cinq . . 18 »
le cent . . . . 60 »
312. **Exochorda** (*Spiræa*) grandiflora (FLORE, IX, 17) . . . . . . 2 »
875. **Fagus** americana (*castaneæfolia*), *pyr.* 2 »
1834. — sylvatica, *baliveaux.* . . . » 50
1269. — — cochleata, *pyramides* . . 2 »
315. — — foliis argenteo-marginatis, *moyennes tiges* . . . 2 »
874. — — — argenteo-var., *moy. tiges* 2 »
Superbe panachure très-constante.
1459. — — grandidentata, *pyramides.* 2 »
317. — — pendula, *hautes tiges* . 2 à 4 »
318. — — purpurea, *pyramides* . 1 à 3 »
semis de 2 *ans*, *le cent* 10 »
— 3 — — 15 »
319. — — — major (*latifolia nigra*), *belles pyramides et tiges* 2 à 4 »

Fr. C.

1529. **Fagus** pyramidalis, *pyramides* . 2 »
1460. — — tricolor, *moyennes tiges.* . 2 »
1332. **Fontanesia** phillyræoides, *touffes.* » 50
320. **Forsythia** Fortunei, *touffes* . . » 75
321. — Sieboldi, *touffes.* . . . . . » 50
323. — viridissima, *fortes touffes* . . » 50
les douze. . . . 5 »
Au premier printemps, avant la venue des feuilles, apparaissent ses grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.
2119. — — foliis variegatis . . . . 3 »
324. **Fortunea** sinensis (FLORE, IV, 326), *en pots* . . . . 3 »
1986. **Fraxinus** americana. . . . . 1 »
325. — — aucubæfolia, *tiges* . 1-50 à 2 »
1322. — — — nova, *tiges* 1 50
1317. — californica, *tiges.* 1 50
1179. — dimorpha dumosa, *moy. tiges.* 1 50
1215. — coriacea, *tiges* 1 50
1559. — elongata hispanica, *tiges* . . 3 »
328. — excelsior, *très-fortes tiges.* 1 à 3 »
329. — — aurea, *pyramides* . . . 1 50
hautes tiges. . 2 à 3 »
1545. — — — pendula, *tiges* . . . 3 »
1641. — — — stricta, *tiges* . . . . 2 »
854. — — crispa fœmina, *tiges* . . 2 »
853. — — — mascula, *tiges* . . . 2 »
916. — — edentata variegata, *pyramid.* 1 50
1651. — — elegans superba, *tiges* . . 2 »
331. — — — variegata, *pyr. et tiges* 1 à 2 »
1217. — — heterophylla, *tiges* . . . 2 »
332. — — — variegata, *tiges* . . 1 à 3 »
336. — — monophylla, *pyramid. et tiges* 1 »
333. — — pendula, *tiges de* 2 *à* 4 *mètres* . . . 2 à 5 »
1703. — — — foliis variegatis, *tiges* . 3 »
876. — — simplex laciniata, *tiges.* . 2 »
334. — — spectabilis, *tiges.* . . . 1 50
1652. — — striata, *pyramides* . . . 1 50
335. — lentiscifolia, *tiges* . . . . 2 »
1115. — — pendula, *tiges* . . . . 3 »
2245. — longicuspis, *belles tiges.* . . 4 »
2448. — oregona macrophylla, *tig.* 1-50 à 2 »
337. — Ornus, *tiges* . . . . . 1 à 2 »
1501. — — foliis variegatis, *tiges* . . 3 »
338. — oxycarpa, *pyramides et tiges* 1 à 2 »
339. — pubescens, *tiges.* 1 50
340. — rufa, *pyramides* . . . . . 2 »
327. — salicifolia, *tiges.* . . . . 2 »
1216. — sambucifolia, *tiges* 1 50
341. — scolopendrifolia, *tiges* . . . 2 »
2524. — — nova, *tiges* . . . . . 3 »
1962. — viridis, *baliveaux* . . . . 1 »
1029. — Wentworthi pendula, *tiges de* 3 *à* 4 *mètres* . . . . 3 »
Frêne, voir *Fraxinus.*
Fusain, voir *Evonymus.*
Gaînier, voir *Cercis.*
Genêt, voir *Genista.*

Fr. C.

346. **Genista** tinctoria. . . . . . . » 50
2258. — — flore pleno . . . . . . 2 »
2442. — florida, *moyennes tiges*. . . 1 50
1676. — præcox . . . . 1 »
Ginkgo, voir *Conifères*.
1151. **Gleditschia** carolinensis (*inermis*), *tiges* . . . . 2 »
349. — sinensis (*horrida*), *moyennes tiges*. . . . . 2 à 3 »
1704. — — pendula, *moyennes tiges* . 2 »
348. — triacanthos, *fortes tiges*. 50 c. à 1 »
semis de 2 *ans*, *forts*, *le cent* 6 »
347. — — Bujoti pendula, *moyenn.tiges* 2 »
1706. — — foliis variegatis, *moy. tiges* 1 50
830. **Glycine** (*Wistaria*) frutescens . . 1 »
833. — japonica . . . . 2 »
834. — multijuga (FLORE, XIX, 125) 2 »
835. — sinensis . . . . 1 à 3 »
836. — — alba . . . . 2 »
2295. — — flore pleno . . . . . . 6 »

Longues grappes pendantes de fleurs *parfaitement doubles*, d'un bleu plus foncé que celui de la Glycine ordinaire; la plante est d'une grande vigueur et parfaitement rustique. Nouveauté de premier ordre à ajouter à la liste des plantes grimpantes de plein air.

353. **Gymnocladus** canadensis . 1 50 à 3 »
2451. — — foliis marmoratis . . . 6 »

Tout nouveau ; belle panachure constante.

354. **Halesia** tetraptera, *touffes* . . . 1 »
355. **Halimodendron** argenteum, *moy.tig.* 2 »
1939. **Hedera** Helix Caenwoodiana . . 1 »
1784. — — conglomerata . . . . 2 »

Feuilles bizarres, trilobées, pliées en forme de Trèfle.

364. — — dentata . . . . . . 1 »
365. — — donerailensis . . . . » 50
367. — — hibernica. . . . . . » 30
le cent . . . . 25 »
369. — — — elegantissime variegata » 50
le cent . . . . 35 »
370. — — inæquiloba . . . . 1 »
2164. — — — aureo-variegata. . . 5 »
372. — — macrophylla. . . . . » 50
373. — — maculata. . . . . . » 50
1164. — — minor foliis variegatis. . 1 50
374. — — pennsylvanica . . . . » 50
375. — — poetica . . . . . . 1 »
379. — — tricolor . . . . . . 1 »
Lierres (*Hedera*) ***variés***, *en pots*, *les* 12. 9 »
381. **Hibiscus** syriacus albus plenus . » 50
383. — — — variegatus . . . » 50
384. — — anemonæflorus plenus. . » 50
385. — — azureus plenus . . . . » 50
386. — — coccineus plenus . . . » 50
2373. — — *Duchesse de Brabant* . . 1 »
389. — — foliis argenteo-variegatis 1 »
390. — — monstruosus plenus . . » 50
391. — — pæoniflorus plenus. . » 50
2217. — — *Pompon pourpre*. . . . 2 »

Fr. C.

392. **Hibiscus** syriacus purpureus plenus foliis argenteo-marginatis . . 1 »

Feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleur pourpre, très-double.

393. — — ruber . . . . » 50
394. — — — plenus. . . . . . . 1 »
395. — — speciosus plenus. . . . » 50
396. — — totus albus . . . . . » 50
398. — — variegatus plenus . . . » 50
399. — — violaceus semiplenus . . » 50
400. — — — variegatus . . . . » 50
Hibiscus : 12 *belles variétés à mon choix* . 6 »
423. **Hippophae** rhamnoides, *fortes touffes* » 75
Hortensia, voir *Hydrangea*.
Houx, voir *Ilex*.
403. **Hydrangea** acuminata . . . . 1 »
2058. — Gullinoi . . . . 2 »
405. — Hortensia. . . . .75 c. à 1 50
406. — — foliis argent.-varieg. 75 c. à 1 50
407. — involucrata vera. 1 50
408. — japonica . . . . » 50
409. — — cærulescens . . . . . 1 »
2480. — — elegantissima, *boutures* . 6 »
418. — — *Impératrice Eugénie* . . 1 »
411. — — Lindleyi . . . . 1 »
412. — — macrocephala . . . . 1 »
414. — — rosalba (FLORE, XVI, 75) . 1 »

Quand ce bel arbuste fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige, tandis qu'en plein air, pendant l'été, elles sont de la plus belle couleur cochenille.

413. — — Otaksa (FLORE, XVII, 35). » 75

Ce charmant arbuste s'élève à plus d'un mètre et se ramifie bien ; en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines, à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois.

2474. — — *Thomas Hogg* . . . . 2 »
404. — nivea (*glauca*) . . . . . 1 »
415. — paniculata . . . . . . 1 »
les douze . . . 10 »
416. — — grandiflora (FL., XVI, 105) 1 »
le cent . . . . 70 »

C'est, sans contredit, l'un des plus beaux arbustes de pleine terre ; il se couvre entièrement d'énormes corymbes de fleurs blanc carné en s'épanouissant, passant ensuite au rose incarnat le plus vif; sa floraison est de très-longue durée; c'est, enfin, une variété excessivement florifère et de très-grand effet.

2094. — quercifolia . . . . . . 1 »
421. — serrata (*Thunbergii*) . . . 1 »
Hydrangea (*Hortensia*) : 10 *belles variétés à mon choix*. . . . . . . 7 »
2343. **Hypericum** grandiflorum . . . 1 »
1659. — Kalmianum . . . . 1 »
425. **Idesia** polycarpa (*Polycarpa Maximowiczi*), *forts*. . . 5 »
les douze. . . . 50 »
2463. **Ilex** Aquifolium albo-maculata . 5 »

Nouveauté.

Fr. C.

426. **Ilex** Aquifolium angustifolia argenteo-variegata . 1 à 2 »
2461. — — — aureo-marginata . . 5 »
1325. — — — — variegata . . . . 1 »
2462. — — — viridi-marginata . . 5 »
427. — — aurea . . . . 1 »
451. — — calamistrata . . . . 1 à 3 »
452. — — — foliis luteo-pictis . 1 à 2 »
947. — — camelliæfolia . . . . 3 »
1327. — — contorta foliis albo-pictis . 1 »
428. — — crassifolia . . . . . 1 »
429. — — doningtonensis . . . 1 à 2 »
1548. — — — foliis variegatis . . . 3 »
430. — — elegans foliis sulphureo-variegatis (*versaillensis*) 1 à 3 »
945. — — elliptica . . . . . . 2 »
1550. — — europæa . . . . . . 1 »
431. — — ferox . . . . . . 1 à 2 »
432. — — — foliis albo-marginatis 1 à 2 »
434. — — fol. argenteo-marginatis 1 à 2 »
tiges . . . . . 10 »
435. — — — aureo-variegatis. . 1 à 5 »
436. — — — contortis luteo-pictis . 1 »
1159. — — hastata . . . . . . 5 »
438. — — Hodginsi . . . . . 1 à 2 »
439. — — horrida marginata. . 1 à 2 »
440. — — latifolia aurea . . . 1 à 2 »
441. — — latispina . . . . . . 1 »
442. — — laurifolia. . . . . 1 à 2 »
443. — — — foliis aureo-variegatis . 1 »
444. — — — — medio pictis . . 1 à 2 »
1165. — — Lawsoniana . . . . . 3 »
2166. — — marmorata . . . . . 3 »
2464. — — monstruosa . . . . . 5 »
Nouveauté de mérite.
2385. — — myrtifolia fol. aureo-pictis 5 »
445. — — nobilis foliis aureo-varieg. 3 »
446. — — pendula . . . . . . 2 »
447. — — — foliis argenteo-varieg. 1 »
tiges de 6 *à* 7 *pieds* 5 à 10 »
2466 — — — — aureo-marginatis . 5 »
Nouveauté.
946. — — — medio-picta . . . . 3 »
1200. — — scotica . . . . . 1 »
448. — — Watereriana. . . . 2 à 4 »
440. — balearica foliis tricoloribus 1 à 3 »
450. — Bessoni . . . . 3 »
453. — canadensis foliis luteo-variegatis . . . . . . 1 à 2 »
2194. — ciliaris . . . . 3 »
454. — ciliata. . . . . 1 »
1556. — — foliis albo-variegatis . . 3 »
Le plus mignon des Houx, le mieux panaché ; aussi propre à la culture en pots, comme ornement spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre.
455. — — — aureo-marginatis (FLORE, XVII, 171) . . . 4 »
456. — — intermedia . . . . . 1 »
457. **Ilex** cornuta . . . . 2 »
458. — crenata . . . . 1 »
Gentille espèce japonaise à petit feuillage.
459. — — latifolia . . . . 2 »
460. — — variegata. . . . . . 3 »
1551. — Dahoon . . . . 1 »
1549. — dipyrena . . . . 1 »
463. — hybrida . . . . 1 à 3 »
1974. — japonica . . . . 2 »
464. — microcarpa . . . . . . 2 »
948. — myrtifolia variegata . . . 2 »
465. — ovata . . . . 2 »
1314. — Perado . . . . 1 »
467. — Tarajo . . . . 2 »
1544. — trapeziformis . . . . . 2 »
Houx (*Ilex*) : 12 *variétés panachées et vertes, en pots* . 10 »
25 — — — . . . . . 20 »
Houx panachés, *pyr.* de 1m à 1m50. 5 à 8 »
— ***verts***, *pyr.* de 1m à 1m50 . . . 4 à 6 »
471. **Indigofera** Dosua . . . . . » 50
472. **Jasminum** nudiflorum . . . . » 75
les douze. . . . 8 »
Jasmin rustique fleurissant en hiver, avant la venue des feuilles ; fleurs jaunes.
1343. — — foliis aureo-variegatis. . 1 »
les douze. . . . 10 »
925. — Reevesi . . . . 1 »
les douze . . . 9 »
473. **Juglans** ailanthifolia . . . . . 6 »
Espèce japonaise à feuilles de dimensions extraordinaires.
476. — nigra, *tiges* . . . . 2 »
1900. — regia, *tiges* . . . . . 1 à 3 »
477. — — laciniata, *forts* . . . . 3 à 4 »
478. — — monophylla, *forts* . . . 4 »
1152. — — pendula, *fortes tiges* . . 6 »
— sinensis, voir *Pterocarya*.
Kalmia, voir *Catalogue* n° 179, p. 268.
481. **Kerria** japonica flore pleno . . » 75
482. — — foliis argenteo-marginatis » 50
483. — — ramulis aureo-vittatis. . » 50
Bois des rameaux panachés de jaune.
484. **Koelreuteria** paniculata . 50 c. à 1 50
Lauriers, voir *Catalogue* n° 179, p. 269.
Ledum, voir *Catalogue* n° 179, p. 268.
485. **Lespedeza** bicolor . . . . . » 50
les douze . . . 5 »
1985. — villosa. . . . . » 50
les douze . . . 5 »
Lierre, voir *Hedera*.
926. **Leycesteria** formosa, *fortes touffes* » 50
1212. **Ligustrum** californicum . . . » 50
2396. — — foliis aureo-variegatis. . 1 50
1710. — compactum . . . . . . 1 »
486. — coriaceum, *en pots*. . . . 2 »
487. — glabrum fol. aureo-var., *en pots* 1 »
488. — Ibota . . . . » 50
1978. — japonicum excelsum foliis argenteo-marginatis, *en pots* 1 50

Fr. C.

2343. **Ligustrum** japonicum macrophyllum, *fortes touffes* 2 »
1746. — — tricolor, *fortes touffes* . . 2 »
1769. — Kellerianum, *en pots* . . . 1 »
1709. — longifolium foliis aureo-varieg. 2 »
1531. — lucidum, *en pots* 1 50
491. — ovalifolium, *forts* . . . . » 50
les douze. . . . 4 »
le cent . . . . 25 »
1051. — — foliis aureo-striatis, *en pots* 1 »
2202. — Quihoui, *forts* . . . . . 1 »
493. — sinense, *forts* . . . . » 50
1424. — Stauntoni, *forts*. 1 50
495. — vulgare . . . . » 25
le cent . . . . 10 »
496. — — aureum, *en pots* . . . . » 50
497. — — foliis aureo-marg., *pyram*. 1 »
498. — — fructu albo, *très-forts* . . » 50

Lilas, voir *Syringa*.

501. **Liquidambar** styraciflua . 50 c. à 2 »
502. **Liriodendron** Tulipifera, *baliveaux et en pots*. . . . . 1 »
1654. — — contortum, *en pots* . . . 3 »
2123. — — foliis aureo-marginatis (Flore, XIX, 163 et XX, 57) 4 à 10 »
greffes de 2 ans, en pots, les douze 36 »
fortes — 3 et 4 ans, — — . 50 »
2180. — — foliis aureo-variegatis, *en pots*. . . . . . 3 »
503. — — — medio pictis, *moyennes tiges et en pots*. . 2 à 3 »
2222. — — pyramidale, *pyramides*. . 3 »
504. **Lonicera** brachypoda . . . . » 50
505. — — foliis aureo-reticulatis. . » 50
1502. — Ledebouri . . . . » 50
2344. — punicea . . . . 1 »
1655. **Lycium** afrum, *fortes touffes* . . » 50
1656. — barbatum, *fortes touffes* . . » 50
2346. — europæum, *fortes touffes* . . » 50
1236. — Trewianum, *fortes touffes*. . » 50
881. **Maakia** amurensis, *en pots*. . . 2 »
517. **Maclura** aurantiaca . . . . . » 50

Magnolia, voir *Catalogue* nº 179, p. 269.

520. **Mahonia** Aquifolium. . . 50 c. à 1 »
521. — Beali . . . . 1 »
525. — japonica 1 50
2309. — rotundifolia Hervei. . . . 3 »

Nouveauté bien distincte, à grandes feuilles rondes, très-plates, sans aucune épine ; très-rustique.

530. **Malus** baccata flore roseo pleno (Flore, XIX, 193) . . 1 »
531. — — foliis aureo-marginatis . 1 »
532. — — fructu flavo . . . . . 1 »
1031. — — — oblongo . . . . . . 1 »
533. — — — rubro . . . . . . 1 »
1032. — — — striato . . . . . 1 »
534. — floribunda (Fl., XV, 160 et 165) 1 »
les douze. . . . 10 »

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord une branche de cet arbuste, vue de près, en fleurs ; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs ; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

Fr. C.

1466. **Malus** sibirica coccinea. . . . 2 »
1717. — spectabilis . . . . » 50
536. — — flore albo pleno . . . . 1 »
537. — — Kaido . . . . 1 »
1034. — Tenorei flore carneo pleno . 1 »
538. — Toringo . . . . 1 »

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

Marronnier, voir *Æsculus*.

980. **Maximowiczia** sinensis (Flore, XV, 173) . . . . 5 »
540. **Menispermum** dauricum . . . » 50
541. **Mespilus** germanica foliis argenteo-variegatis . . . . . 1 »
936. — — foliis aureo-variegatis . . 1 »
1098. — — macrocarpa . . . . . . 1 »

Néflier à gros fruits.

542. **Morus** alba, *baliveaux* . .50 c. à 1 »
1465. — Gasparini. 1 50
543. — Kæmpferi, *forts*. . . . . 1 »
545. — nervosa 1 50
2266. — nigra, *forts* . . . . .6 à 10 »

Mûrier à papier, voir *Broussonetia*.

Negundo, voir *Acer Negundo*.

2229. **Neillia** thyrsiflora . . . . . 2 »

Nerprun, voir *Rhamnus*.

Noisetier, voir *Corylus*.

Noyer, voir *Juglans*.

Noyer à feuilles de Frêne, voir *Pterocarya*.

2475. **Olea** europæa. . . . . 1 »
2506. **Olearia** Haasti . . . . 3 »

Joli arbuste nain de la Nouvelle-Zélande, à feuilles persistantes, à fleurs blanches et de longue durée.

Oranger des Osages, voir **Maclura**.

Orme, voir *Ulmus*.

546. **Osmanthus** Aquifolium. . . . 1 »
les douze . . . 10 »
547. — — foliis albo-marginatis. . 1 »
548. — — — aureo-marginatis . . 1 »
549. — — heterophyllus variegatus . 1 »
979. — — latifolius marginatus . . 2 »
550. — — reticulatus . . . . . . 2 »
551. — — rotundifolius. . . . . 1 »
859. **Parrotia** (*Hamamelis*) persica, *forts* 2 »

Joli arbuste encore très-rare, formant des buissons compactes, ayant l'aspect d'un Hêtre. Les jeunes feuilles ont une belle teinte brun rougeâtre, qui acquiert son maximum d'intensité en automne.

554. **Paulownia** imperialis . . . 1 à 2 »
557. **Pavia** flava, *fortes pyramides* . 1 à 3 »
2186. — rosea nana, *têtes* . . . . 2 »
559. — rubra, *pyramides* . . . . 2 »

Pêcher à feuilles pourpre noir, voir **Amygdalus Persica foliis atropurpureis**.

Peuplier, voir *Populus*.

562. **Phellodendron** amurense, *en pots*. 3 »

Grand arbre de la région de l'Amour, en Asie, produisant le liége de Sibérie.

		Fr. C.
1505.	**Philadelphus** californicus	» 75
1467.	— cochleatus	» 50
2348.	— columbarius	» 50
1504.	— cordatus	» 50
563.	— coronarius	» 50
2097.	— — aureus	1 50
564.	— — flore pleno	» 50
1506.	— — nivalis	» 50
568.	— — Zeyherii	» 50
2281.	— deutziæflorus plenus . . .	1 50
2280.	— dianthiflorus plenus . . .	1 »
569.	— grandiflorus speciosissimus .	» 50
	les douze . . .	4 »

D'un grand mérite, il joue un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons se couvrent de fleurs blanches, très-grandes, odorantes.

2350.	— inodorus	» 50
570.	— Keteleeri flore pleno . . .	» 50
2300.	— latifolius	» 50
571.	— nanus.	» 50
2406.	— prunifolius speciosus . . .	1 50
2301.	— sanguineus	» 50
574.	— Satzumanni	» 50
2489.	— *Souvenir de Billiard* . . .	1 50
2302.	— thyrsiflorus	» 50
2303.	— undulatus	» 50
	Seringats (*Philadelphus*) *variés, à mon choix, fortes touffes, le cent* . .	25 »
1073.	**Phillyræa** angustifolia	1 »
2161.	**Pistachia** atlantica, *en pots*. . .	1 »
1201.	**Platanus** californica. . . . 50 c. à	1 50
1532.	— cuneata	1 »
2237.	— *d'Alger*	1 50
1507.	— integrifolia	» 50
575.	— occidentalis . . . . . 50 c. à	3 »
577.	— — laciniata	1 »
2351.	— — pyramidalis	1 50
953.	— — umbraculifera	» 50
578.	— orientalis. . . . . . 50 c. à	1 50
2240.	— — nepalensis, *hautes tiges* .	3 »

Poiriers d'ornement, voir *Pyrus* et *Cydonia*.

Pommiers d'ornement, voir *Malus*.

1112.	**Populus** alba pendula, *tiges* . .	2 »

Parasol de St-Julien à rameaux pleureurs, à feuillage blanc.

580.	— albo-nivea, *bal. et tiges*. 50 c. à	1 »
2062.	— angulata, *moyennes tiges* . .	1 50

De la Caroline.

1557.	— balsamifera . . . . . 50 c. à	1 »
581.	— berolinensis	» 50
2307.	— canadensis aurea, *b. et h. t.* 2 à	5 »

Nouveauté à feuilles entièrement jaunes.

583.	— fastigiata . . . . . . 50 c. à	2 »

Le Peuplier d'Italie.

2384.	— — foliis aureo-variegatis. .	3 »
2188.	— græca pendula, *tiges* . . .	2 50

Un des plus beaux arbres pleureurs.

		Fr. C.
1468.	**Populus** laurifolia, *baliv. et pyr.* 1 à	1 50
584.	— Lindleyana crispa, *pyramides*.	» 50
585.	— macrophylla (*cordifolia*), *moy. t.*	1 50
1503.	— ontariensis, *tiges*	1 50
586.	— suaveolens, *baliveaux* . 50 c. à	1 »
2353.	— virginiana (*monolifera*), *baliv.*	1 »
587.	— tremula pendula, *tiges*. . .	2 »
1533.	**Prinos** verticillata	» 50

Pruniers d'ornement, voir *Prunus*.

884.	**Prunus** californica	1 »
588.	— domestica fol. argenteo-marg.	1 50
1114.	— — — aureo-marginatis . .	1 50

Brillante variété nouvelle, à feuilles marginées de jaune.

589.	— — Sanctæ Catharinæ aucubæfolia.	» 50
883.	— japonica	2 »
1774.	— Simoni	1 50
590.	— sinensis flore albo pleno . .	1 »
	les douze. . . .	8 »

Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.

591.	— — flore roseo pleno . . .	1 »
	les douze . . .	8 »

Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette.

592.	— spinosa flore pleno. . . .	1 »
885.	— — pendula	2 »
593.	— tomentosa	1 50

Charmante espèce se couvrant de petits fruits rouge corail.

	— triloba, voir *Amygdalopsis Lindleyi*.	
594.	— virgata flore roseo pleno . .	2 »
595.	**Ptelea** trifoliata	» 25
596.	— — aucubæfolia	1 50
597.	**Pterocarya** caucasica . . . 1 à	3 »
598.	— lævigata . . . . 1 à	3 »
1010.	— sinensis (*Juglans*) . . . 1 à	5 »
599.	**Pterostyrax** hispidum	1 50

Très-bel arbre du Japon.

1795.	**Pyrus** arbutifolia, *touffes* . . .	2 »
1272.	— elæagnifolia, *touffes* . . .	2 »
	— japonica, voir *Cydonia*.	
	— Malus, voir *Malus*.	
1932.	— melanocarpa, *pyramides* . .	2 »
1933.	— prunifolia, *pyramides* . . .	2 »
601.	— salicifolia pendula, *tiges* . 2 à	3 »
1657.	— sinaica, *pyramides*	1 »
1819.	**Quercus** americana macrophylla .	2 »
2098.	— — rubicunda . . . . . 3 à	4 »
837.	— Cerris, *fortes tiges*. . . . 1 à	2 »
604.	— — foliis argenteo-margin. 2 à	3 »
889.	— — pendula, *fortes tiges* . .	4 »
605.	— coccinea, *tiges* . . . . . 1 à	2 »

Mêmes mérites que le *Quercus rubra* ci-après.

606.	— Daimio	5 »
993.	— Ilex dentata	4 »
1907.	— — Lucombeana.	4 »
2529.	— — serratifolia	4 »

Ces trois derniers Chênes sont à feuilles persistantes.

1278.	— Lantana variegata, *pyramides*.	1 50
1224.	— palustris, *belles tiges* . 1-50 à	3 »

		Fr. C.
1823.	**Quercus** pedunculata nigricans 2 à 3	»
1608.	— Robur, *belles tiges pour avenue* 1 à 2	»
610.	— — aurea, *tiges* . . . . 2 à 3	»
1277.	— — comptoniæfolia, *pyramides* 2	»
612.	— — Dauvessei pendula, *belles tig.* 2	»
615.	— — foliis argenteo-marginatis 1	50
619.	— — nigra (*atropurpurea*) (Flore, XVII, 119), *moy. et hautes tiges*. 4	»
620.	— — pectinata, *moyennes tiges* . 3	»
1821.	— — pendula, *belles tiges*. . 3 à 4	»
621.	— — pyramidalis (*fastigiata*), *fortes pyramides* . 1-50 à 3	»
891.	— rubra (Flore, XVII, 173). 1 à 3	»
	le cent . . . 90	»
	semis de 2 ans, forts, le cent . . . 10	»

Le magnifique *Chêne rouge d'Amérique* est aussi rustique que le *Chêne d'Europe*; il forme de beaux arbres à feuilles d'un beau vert pendant l'été, entièrement rouges pendant l'automne.

1597.	— striata. 10	»

Espèce originaire du Japon, à feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remarquables et très-constantes.

2185.	— Suber, *basses tiges* 2	»
2530.	**Rhamnus** eremita 4	»
1914.	— Frangula foliis argenteo-var. 5	»

Très-belle panachure dans le genre de celle du *Negundo*.

624.	— utilis, *touffes*. . . . . . »	50

Plante tinctoriale servant à la fabrication de l'*Indigo vert*.

1994.	**Rhaphiolepis** japonica, *en pots*. . 3	»
622.	— ovata, *en pots* 1	50
	les douze. . . . 15	»

Très-bel arbuste à feuillage large, épais, persistant, à rameaux serrés se terminant en épis très-compactes de fleurs blanches.

2454.	— salicifolia, *en pots* 2	»
	Rhododendron, voir *Cat.* n° 179, p. 260.	
625.	**Rhodotypus** kerrioides, *touffes* . »	50
	les douze. . . . 4	»
626.	**Rhus** Cotinus, *forts* . . . . . »	50
	les douze. . . . 4	»
627.	— glabra (*elegans*) 1	»
628.	— — laciniata 1	50
2305.	— japonica Osbeckii, *baliveaux* . 1	50

Grand thyrse de fleurs blanches.

631.	— lævigata (*trifoliata*). . . . »	50
	les douze. . . . 5	»
632.	— typhina, *tiges* 1	»
1989.	— venenata, *fortes touffes*. . . »	50
1486.	**Ribes** alpinum . . . . »	50
1235.	— aureum (*palmatum*) . . . 1	»
1234.	— floridum (*pennsylvanicum*) . »	50
633.	— Gordonianum (Flore, II, 165) »	50
2304.	— Grossularia arboreum . . 2	»
2382.	— — pendulum, *basses et hautes tiges* . . . . . 2 à 3	»
1824.	— *hyb.* albidum . . . . . . »	50
1127.	— — Billiardi 1	»
1128.	— nigrum intermedium . . . »	50
2218.	— — foliis aureo-reticulatis. . 1	»
634.	— — — laciniatis . . . . . »	50
635.	**Ribes** sanguinum. . . . . . . »	50
1487.	— — flore carneo pleno . . . »	50
636.	— — — pleno (Flore, 1, 106) . »	50
1145.	— — — semi-pleno . . . . »	50
1764.	— — grandiflorum 1	50
1935.	— — superbum. 1	»
850.	— stamineum (*speciosum*). . . 1	50
	Groseilliers à fleurs (*Ribes*) *variés, touffes, le cent* 25	»
638.	**Robinia** hispida complexa, *basses tiges* 1	»
639.	— — rosea, *basses et haut. tiges* 1 à 1	50
643.	— Pseudacacia, *baliveaux* 25 c. à 1	»
	semis d'un an, forts, le mille 12	»
644.	— — aurea, *basses, moyennes et hautes tiges*. . 50 c. à 1	50
645.	— — *Bella rosa, tiges* 1	50
646.	— — Bessoniana, *moyennes tiges*. 1	»
	hautes tiges. 1	50
647.	— — coluteoides, *basses, moyennes et hautes tiges* . 50 c. à 1	50
1723.	— — cornigera, *b. et moy. t.* 50 c. à 1	»
648.	— — Decaisneana (Flore, XIX, 167), *moy. tiges ou pyram.* 1	»
	hautes tiges 1	50

Acacia à fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'*Acacia commun* et produisant beaucoup plus d'effet.

649.	— — fastigiata, *basses tiges* . . »	50
1588.	— — — nova, *basses tiges* . . 1	»
1725.	— — glaucescens, *basses tiges* . »	50
650.	— — Gondouini, *tiges*. . . . 1	50
640.	— — inermis, *fortes tiges* 1-50 à 2	»
642.	— — — foliis argenteo-variegatis, *moy. et hautes tiges* 1 à 1	50
1316.	— — — nova, *belles tiges*. . . 2	»
2314.	— — mimosæfolia, *basses et moyennes tiges* . . 1 à 2	»

Belle variété à très-gracieux feuillage.

652.	— — monophylla (*unifolia*). . »	50
	fortes tiges 2	»

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

653.	— — patula, *basses tiges* . . . »	50
894.	— — pendula, *tiges* 2	»
641.	— — pyramidalis (*fastigiata*) . »	50
1538.	— — revoluta, *basses tiges* . . »	50
2315.	— — semperflorens, *basses tiges*. 2	»

Variété des plus remarquables par sa grande vigueur et surtout par sa constante et abondante floraison, depuis la mi-mai jusqu'à la fin de septembre.

654.	— — spectabilis, *basses tiges*. . »	50
655.	— — tortuosa, *basses et moy. tig.* 50c. 1	50
1609.	— viscosa (*glutinosa*), *basses tiges* 1	»
	Acacias (*Robinia*) *variés à mon choix, fortes basses tiges, les 25* . . 12	»
	Ronces d'ornement, voir *Rubus*.	
2444.	**Rubus** cæruleus 1	»
929.	— deliciosus 2	»
2435.	— fruticosus foliis argent.-marg. 1	»
1616.	— leucodermis . . . . »	50

		Fr. C.
657.	**Rubus** nobilis	» 50
658.	— spectabilis	» 50
659.	— — fructu flavo	1 »
660.	— — — rubro (FLORE, XXI, 161)	1 »
1909.	**Ruscus** aculeatus.	1 »
1910.	— racemosus	1 »
661.	**Salix** americana pendula, *tiges* 2 à	3 »
662.	— annularis, *baliveaux* . . .	» 50
663.	— babylonica, *baliv. et tig.* 50 c. à	1 50

Le *Saule pleureur*.

1082.	— — mascula, *baliveaux*. . .	» 50
1150.	— cærulea, *baliveaux*	» 50
664.	— californica, *touffes*	» 50
665.	— caprea pendula, *belles tiges* .	3 »
1948.	— — — nova, *fortes tiges* . .	3 »
666.	— — tricolor, *touffes*	» 50
1924.	— dasyclados, *baliveaux* . . .	1 »

Espèce très-vigoureuse.

667.	— laurifolia variegata	1 »
668.	— regalis, *touffes*	» 50

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669.	— rosmarinifolia, *touffes* . . .	» 50
	les douze. . . .	4 »
1105.	— Salomoni, *baliveaux* . . .	» 50
1240.	— Sieboldi, *baliveaux*	1 »
1144.	— violacea, *baliveaux*	» 50
670.	**Sambucus** canadensis	» 50
1289.	— nigra	» 25
671.	— — flore pleno	» 25
1293.	— — foliis argenteo-punctatis .	» 50
672.	— — — aureis.	» 50
	les douze. . . .	4 »
2502.	— — — aureo-variegatis . .	2 »
1294.	— — — laciniatis	» 50
675.	— — — marginatis	» 50
676.	— — fructu albo	» 50
677.	— — — viridi	» 50
678.	— — heterophylla.	» 50
1299.	— — linearis	» 50
679.	— — monstrosa	» 50
1298.	— — rotundifolia	» 50
899.	— — pyramidalis	1 »
681.	— racemosa.	» 50
1301.	— — foliis variegatis	1 »
1237.	— — — punctatis.	» 50
	Sureaux (*Sambucus*) *variés*, *le cent*	20 »
	Saule, voir *Salix*.	
1811.	**Shepherdia** (*Elæagnus*) angustifolia	1 »
683.	— argentea	1 »
687.	**Skimmia** fragrans, *boutures* . .	1 »
688.	— japonica	1 »
	les douze . . .	10 »

Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'Exposition du nord.

977.	— — fœmina	1 »
976.	— — mascula	1 »

		Fr. C.
689.	**Skimmia** oblata	1 »
	les douze . . .	10 »
992.	— — foliis variegatis. . . .	3 »
2455.	— — Veitchi	2 »
690.	**Sophora** japonica, *baliveaux* . .	1 »
691.	— — pendula, *tiges* . . . 3 à	5 »
692.	— — variegata, *moyenn. tiges*. 2 à	3 »
842.	**Sorbus** americana, *pyramides*. .	1 »
1490.	— argentea, *pyramides*	1 »
1284.	— Aria, *pyramides*.	1 »
2192.	— Aucuparia, *tiges*	1 50
693.	— — pendula foliis varieg., *tiges*	2 »
1826.	— japonica, *pyramides* . . .	1 50
1286.	— latifolia intermedia, *pyramides* .	1 50
694.	— longifolia laciniata. . . . 1 à	3 »
695.	— macrophylla rotundifolia, *forts*. . . . . 1-50 à	3 »
1285.	— nepalensis, *pyramides* . . .	1 50
696.	**Spiræa** amœna	» 50
897.	— amurensis	» 50
697.	— ariæfolia	» 50

Très-grandes et magnifiques panicules de fleurs blanches des plus élégantes ; beau feuillage.

699.	— Blumei	» 50
	les douze. . . .	5 »
700.	— californica	» 50
	les douze. . . .	5 »

Spirée naine à gros épis de fleurs rouges.

701.	— carpinifolia	» 50
	les douze . . .	5 »
702.	— confusa	» 50
704.	— Douglasi (FL., II, janv. 1846, II)	» 50
	les douze . . .	5 »
705.	— eximia	» 50

Epis de magnifiques fleurs rouges.

708.	— flabelliformis	» 50
1488.	— floribunda	» 50
	les douze . . .	5 »
896.	— Fontanesi alba	» 75
709.	— — rosea	» 75
710.	— Fortunei (*callosa*) (FL., IX, 35)	» 25
	les douze. . . .	2 50
711.	— — alba (*callosa alba*) . . .	» 50
	les douze. . . .	5 »

Plante très-naine, très-florifère, à rameaux très-touffus, symétriquement disposés ; fleurs d'un blanc pur, magnifiques en bordures.

712.	— — macrophylla.	» 50
1370.	— — superba, *très-forts*. . .	1 »
	les douze. . . .	10 »
312.	— grandiflora (*Exochorda*) (FLORE, IX, 247).	1 »
698.	— hybr. Billiardi	» 25
	les douze . . .	2 50
727.	— — Van Houttei	» 50
	les douze. . . .	5 »
714.	— intermedia	» 75
715.	— lævigata	» 75
2359.	— lanceolata	» 75
716.	— Lindleyana (FL., II, mai 1846, V)	» 50

Bel arbuste à superbe feuillage, à très-grandes panicules érigées de fleurs blanches.

		Fr.	C.
2360.	**Spiræa** opulifolia.	»	25
	les douze . . .	2	50
1827.	— — aurea	1	»
719.	— pachystachys	»	50
720.	— prunifolia flore pleno (Flore, II, 153)	»	50
	les douze . . .	4	»
721.	— Reevesiana	»	50
	les douze . . .	4	»
722.	— — flore pleno (Flore, XI, 45)	»	50
	les douze . . .	4	»
723.	— Regeliana (*Nobleana*) . . .	»	50
	les douze . . .	4	»
2361.	— salicifolia.	»	50
2363.	— sorbifolia.	»	50
725.	— Thunbergiana	»	50
	les douze . . .	4	»
717.	— trilobata	»	25
	les douze . . .	2	50
718.	— — flore rubro	»	50
	les douze . . .	4	»
	Spirées *bien variées, à mon choix, fortes touffes, le cent*	25	»
855.	**Stachyurus** præcox	1	»
728.	**Staphylea** Bumalda, *touffes* . .	2	»
729.	— colchica, *touffes*.	1	»
	Sureau, voir *Sambucus*.		
	Sycomore, voir *Acer Pseudo-Platanus*.		
1512.	**Symphoricarpos** racemosus, *touffes*	»	50
1513.	— vulgaris, *touffes*.	»	50
730.	— — foliis aureo-variegatis . .	1	»
2380.	— — fructo albo	»	50
2381.	— — — rubro	»	50
1020.	**Syringa** Emodi, *très-forts*. . .	1	»
	les douze . . .	10	»
1401.	— — foliis variegatis, *très-forts*	3	»
	les douze . . .	30	»

Belle variété à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.

		Fr.	C.
731.	— Josikæa	»	50
732.	— ligustrifolia	1	»
733.	— oblata.	»	50
1732.	— persica	»	50
736.	— — Steencruyssei	»	50
1046.	— rotomagensis	»	50

Le *Lilas Varin*.

		Fr.	C.
1735.	— — alba	1	»
735.	— — bicolor	»	50
748.	— — *Gloire de Moulins* . . .	1	»
	les douze. . . .	10	»

L'un des plus beaux Lilas connus, de couleur rose vif.

		Fr.	C.
1734.	— — pallida	1	»
1047.	— — Saugeana.	»	50
737.	— vulgaris, *forts*	»	50
	le cent	30	»

Le Lilas commun.

		Fr.	C.
1390.	— — alba grandiflora. . . .	1	»
1368.	— — *Aline Mocqueris*. . . .	»	50
738.	**Syringa** vulgaris *Amb. Verschaffelt*	1	»
2387.	— — aurea	2	»

Nouveauté.

		Fr.	C.
739.	— — *Béranger*	1	»
740.	— — *Charles X*.	»	50
	les douze. . . .	5	»
1610.	— — Darimonti	1	»
2057.	— — *de Croncels*	1	»
741.	— — *Délépine*	»	50
742.	— — *Dr Lindley* (Flore, XIV, 237), *forts*.	1	»
	les douze. . . .	10	»

Magnifiques thyrses, très-denses, de fleurs d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, l'un des plus splendides de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, un Lilas doit avoir au moins trois ans de plantation.

		Fr.	C.
743.	— — *Dr Noble*	»	50
744.	— — *Duchesse d'Orléans* . .	»	50
1611.	— — eburonensis	1	»
745.	— — flore pleno	»	50
746.	— — foliis aureo-variegatis. .	»	50
747.	— — *Géant des batailles* . . .	1	»
1048.	— — *Gloire de La Rochelle* . .	»	50
749.	— — *Goliath*	1	»
750.	— — Liberti	»	50
2478.	— — *Louis Van Houtte* . . .	15	»

Magnifique nouveauté constituant un bouquet énorme de fleurs d'un beau rouge.

		Fr.	C.
751.	— — lovanensis	»	50
	les douze. . . .	5	»
2479.	— — *Marie Legraye, œil dormant*.	15	»

Splendide nouveauté, le plus beau, peut-être, de tous les Lilas connus; bouquet énorme de belles fleurs blanches.

		Fr.	C.
752.	— — notgeriensis	»	50
753.	— — *Princesse Camille de Rohan*	»	50
1218.	— — *Princesse Marianne*. . .	1	»
754.	— — *Prof. E. Stoeckhart* . .	»	50
1045.	— — purpurea.	»	50

Le *Lilas de Marly*.

		Fr.	C.
1049.	— — rosea grandiflora . . .	»	50
1050.	— — *Triomphe d'Orléans*. . .	»	50
755.	— — *Valentina*.	»	50
756.	— — virginalis.	»	50
	Lilas *variés, à mon choix, belles touffes, les vingt-cinq* . .	10	»
	le cent . . .	30	»
	tiges de 0m80 à 1m de hauteur, à têtes, le cent. . . .	80	»
2364.	**Tamarix** africana	»	50
757.	— dahurica	1	»
900.	— gallica	»	50
758.	— germanica	»	50
2365.	— indica.	»	50
759.	— japonica	1	»
760.	— parviflora (Flore, IX, 105) .	»	50
	le cent	30	»
1013.	— tetrandra purpurea.	1	»
	Tecoma, voir *Bignonia*.		
761.	**Tilia** americana alba, *pyramides*	1 à 2	»
762.	— — rubra (*macrophylla*), *pyr.*	1 à 2	»

		Fr. C.
763.	**Tilia** argentea, *pyramides* . . .	2 „
	fortes tiges. .	3 à 4 „
764.	— — pendula, *hautes tiges* .	3 à 4 „
765.	— — — foliis aureo-varieg.	3 à 4 „
1120.	— euchlora (*dasystyla*), *pyramides*	2 „
2477.	— europæa, *fortes tiges* .	1-50 à 2 50
766.	— — ficilifolia, *pyramides* . .	2 „
767.	— — laciniata, *pyramides*	1-50 à 2 „
901.	— — lutea, *pyramides* . . .	2 „
857.	— — platyphylla, *fortes tiges* .	2 50
1540.	— — rubra, *hautes tiges* . . .	2 „

Tilleul, voir *Tilia*.

768.	**Trochostigma** volubile (*Actinidia Kolomikta*), *en pots*	1 „

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur ; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles.

Troëne, voir *Ligustrum*.

Tulipier, voir *Liriodendron*.

1793.	**Ulex** europæus flore pleno. . .	2 „
769.	**Ulmus** americana cucullata . .	1 50
2492.	— — macrophylla. . . .	3 „
1037.	— — pendula, *fortes tiges* . .	3 „
1414.	— — pyramidalis	1 50
1038.	— — variegata.	2 „
1305.	— antarctica	1 50
2205.	— campestris, *fortes tiges*. .	1 50
770.	— — adiantifolia	1 50
771.	— — aurea	2 „
772.	— — Berardi	2 „
1492.	— — cinerea	1 50
773.	— — crispa.	1 „
774.	— — elegans foliis argenteo-variegatis, *pyramides* .	1 à 2 „
775.	— — foliis albo-variegatis .	1 à 2 „
776.	— — gracilis	1 50

Miniature de Loisel.

778.	— — latifolia foliis argenteo-variegatis, *pyramides*.	1 à 3 „
	hautes tiges . . .	4 „
1514.	— — libro rubro, *pyramides*. .	2 „
2395.	— — microphylla crispa, *bell. pyr.*	1 50
2189.	— — minor fol. argenteo-varieg.	1 „
780.	— — pendula, *hautes tiges* .	2 à 4 „
781.	— — — foliis albo-variegatis, *tiges*	2 à 3 „
782.	— — plumosa, *pyramides*. .	1 à 3 „
	hautes tiges. .	4 à 6 „
1104.	— — punctata, *pyr. et tiges*	1-50 à 2 50
783.	— — purpurea, *pyr. et tiges* .	1 à 3 „
784.	— — pyramidalis Dampieri.	1 à 2 „
	hautes tiges. .	4 à 10 „
1304.	— — tortuosa	1 50
785.	— — tricolor	2 à 4 „
787.	— fulva, *pyramides*	1 „
790.	— montana, *pyram. et tiges* .	1 à 2 „
1947.	— — superba, *pyram. et tiges*	1 à 2 50
791.	— monumentalis, *pyramides*.	1 à 2 50
1306.	— rugosa	2 „

		Fr. C.
792.	**Ulmus** sibirica	1 50
2397.	— sinensis, *pyramides*. . . .	1 50
1946.	— suberosa microphylla, *pyr. et t.*	1 50
793.	— viminalis	2 „

Presque toute notre collection d'Ormes est disponible en belles hautes tiges aux prix les plus élevés.

2224.	**Ungnadia** speciosa	4 „

Ce bel arbre, qui s'élève peu dans nos cultures, est cultivé surtout pour son port et son beau feuillage ; ses fleurs, disposées en corymbes, sont d'un blanc rosé tacheté de pourpre.

Vernis du Japon, voir *Ailanthus*.

794.	**Viburnum** anglicum.	1 „
902.	— asiaticum foliis variegatis. .	1 50
795.	— crispum (*bullatum*)	1 „
796.	— dentatum	1 50
797.	— Lantana	„ 25
798.	— — foliis albo-punctatis . .	2 „
799.	— — — aureo-variegatis (Flore, III, 263).	1 „
1648.	— Lentago	1 50
800.	— macrocephalum. . . .	1 à 3 „
801.	— macrophyllum	2 „
841.	— Opulus edule.	2 „
803.	— — sterile.	„ 50
	les douze. . . .	5 „

La Viorne à fleurs blanches sphériques, dite *Boule-de-neige*.

804.	— plicatum (Flore, III, 278). .	1 „
1625.	— — foliis variegatis	2 „
806.	— prunifolium, *pyramides*. . .	1 „
1239.	— reticulatum, *en pots* . . .	1 50

Toutes les sortes indiquées sont disponibles en basses tiges.

Vigne-vierge, voir *Ampelopsis*.

Viorne, voir *Viburnum*.

809.	**Virgilia** lutea, *pyramides* . . .	1 50
810.	**Vitis** amurensis	1 „

Vigne de la région de l'Amour, introduite par le Dr Regel, parfaitement rustique, acquérant un feuillage des plus remarquables en serre.

56.	— heterophylla foliis albo-variegatis	1 „

Adorable miniature que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres.

193.	— *Petit Bouschet à suc rouge* (Flore, XX, 101).	„ 50

Son feuillage ornemental devient tout à fait rouge à l'automne ; son fruit est noir, à suc rouge, acide.

812.	— Sieboldi	„ 50
814.	**Weigelia** amabilis (Fl., VIII, 287)	„ 50
815.	— — alba	„ 50
	les douze. . . .	4 „
816.	— — foliis variegatis (Flore, XII, 15)	„ 50
	les douze. . . .	5 „
817.	— — Groenewegeni	„ 50
	les douze. . . .	4 „
818.	— — *Isoline*.	„ 50
	les douze. . . .	4 „

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure.

Fr. C.

2436. **Weigelia** amabilis Looymansii aurea . . . . 2 à 3 »
les douze. . . . 20 »

Belle nouveauté à feuilles d'un jaune doré, ceint d'un mince filet rouge carminé, d'une grande constance, ne brûlant pas au soleil et ne verdissant pas sensiblement à l'ombre; nombreux et magnifiques bouquets de fleurs d'un beau rose; cette variété produira le plus charmant effet, mêlée aux autres Weigelia, aux Erables panachés, aux Noisetiers pourpres, etc.

819. — — striata. . . . . » 50
les douze. . . . 4 »

Corolle striée de blanc et maculée de rouge sang.

820. — — Van Houttei. . . . » 50
les douze. . . . 4 »

Corolle carmin lavé de rose, très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé.

821. — arborea grandiflora . . . » 75
1161. — — purpurata . . . . . . 1 »
2493. — — *Dr Baillon, en pots* . . . 3 »
2287. — — *Ed. André, en pots* . . . 2 »
822. — arborescens versicolor. . . 1 »
823. — floribunda . . . . » 50
1750. — hortensis aurea. . . . . 1 »
2274. — — gigantiflora, *en pots* . . 1 »
1363. — hybr. Hendersoni . . . . 1 »
2277. — — incarnata . . . . . . 1 »
2286. — — *J. Wittwer, en pots*. . . 2 »
2288. — — *John Standish, en pots* . . 1 50
1362. — — kermesina . . . . . . 1 »
1099. — — Lavallei . . . . » 75
1361. — — Lemoinei. . . . . . . 1 »
1364. — — Lowi . . . . 1 »
824. — — nivea . . . . 1 »
2308. — — *Pécheur fils, en pots*. . . 3 »
2491. — — *P. Duchartre, en pots* . . 3 »
825. **Weigelia** purpurata. . . . . » 75
826. — rosea (Flore, III, 211). . . » 50
les douze . . . 5 »
2368. — — *Caméléon* . . . . 1 »
827. — — Desboisi . . . . » 50
906. — — floribunda fusco-flava. . 1 »
1413. — — Kosteriana foliis variegatis 1 »
2369. — — *Madame Couturier, en pots*. 1 »
828. — — nana foliis variegatis. . » 50
les douze . . . 5 »

De stature naine, mais très-étalée; panachure des feuilles blanche, très-belle et bien définie.

2532. — Sieboldi variegata 1 50
2370. — Stelzneri, *en pots* . . . . 1 »
2371. — venosa, *en pots* . . . . . » 50
2372. — Verschaffelti, *en pots* . . . » 50

Weigelia *variés en mélange, fortes touffes, le cent*. . . . . . 35 »

Au printemps, les innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches, etc., des *Weigelia* produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (*Syringa*), et se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

Wistaria, voir *Glycine*.

3206. **Xanthoceras** sorbifolia (Flore, XVIII, 123). . . . . 8 »

Originaire de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port extrêmement élégant, le *Xanthoceras sorbifolia* est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches et rouge cuivre à la base. La Flore des Serres a donné, la première, une figure du *Xanthoceras sorbifolia*, accompagnée d'un excellent article de M. J. Decaisne.

837. **Xanthoxylon** fraxineum . . . 2 »
838. **Xylosteon** Philomelæ . . . . » 75

Choix très-varié d'arbustes à 30 et 40 francs le cent.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT,

EN FORTS EXEMPLAIRES.

L'Etablissement possède un grand nombre *d'arbres et d'arbustes d'ornement* sur tiges ou en pyramides, de force à pouvoir produire immédiatement l'effet requis dans les plantations, soit pour avenue ou massifs, soit pour planter isolément; il les offre à des prix relativement peu élevés. Les espèces disponibles sont principalement les suivantes :

Erable pourpre, **Sycomore**, **Plane**, etc., **Chênes** *d'Amérique*, *pleureurs* et *autres*, **Marronniers** *rouges* et *blancs*, **Hêtres** variés, **Frênes** variés, **Platanes** *d'Occident*, **Tilleuls** variés, **Ormes** variés, **Catalpa** *doré*, **Aubépines** variées en fortes pyramides, etc. etc.; une liste détaillée, avec dimensions et prix, sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.

CONIFÈRES.

La plupart cultivés en pots ou en paniers.

Fr. C.

Abies Alcockiana, voir *Picea*.
3. — amabilis, *semis de* 2 *ans*, *en pots* 1 »
10. — bracteata, (FLORE, IX, 109) 0m25c. . . . . . .5 à 10 »
— canadensis, voir *Tsuga*.
221. — cephalonica, 3 *ans*, *en pots*, *les douze*. . . . 4 »
372. — concolor, 2 *ans*, *en pots*, 0,10 . 1 »
le cent . . . . 75 »
3 *ans*, *en pots*, 0,20. . . . 2 »
le cent . . . .150 »
— Douglasi, voir *Pseudotsuga*.
— excelsa *et ses variétés*, voir *Picea*.
14. — Fraseri, 4 *ans*, *en pots* . . . » 75
le cent . . . . 60 »
15. — Gordoniana (*sp. de Vancouver*, *grandis de Vancouver*, non *grandis* LINDL.), 4 *ans*, *en pots*. . . . . 2 »
16. — grandis (*lasiocarpa*, *Lowiana*),
0,10 à 0,15, *en pots* . . . 1 »
0,25 à 0,55. . . . . . 2 à 5 »
0,15 à 0,25, *le cent* . 75 à 150 »
— Hookeri, voir *Tsuga*.
— Menziesi, voir *Picea*.
— nigra, voir *Picea*.
17. — nobilis, 0,80 à 1m25, *en paniers* . . . . 10 à 15 »
20. — Nordmanniana, *semis de* 3 *ans*, *le cent* . . . . 30 »
de 1 *mètre*, *très-beaux* . . 6 »
superbes exemplaires de 1m25 à 2m25 8 à 15 »

L'*Abies Nordmanniana*, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

21. — numidica (FLORE, XVII, 9), 0,35 à 0,50 . . 2 à 4 »
— obovata, voir *Picea*.
— orientalis, voir *Picea*.
24. — Pinsapo (FLORE, XIV, 119), *semis d'un an*, *le cent* . . . . 10 »
1m30 : 8 fr.; 1m50. . 10 »
— Sieboldi, voir *Tsuga*.
— sitchensis, voir *Picea*.
26. — Tschonoskiana, *très-rare*, *jeunes greffes*. . . . . . . 3 »
27. — Webbiana, *semis de* 4 *ans* . . 1 »
les douze. . . . 8 »
— Williamsoni, voir *Tsuga Mertensiana*.
28. **Araucaria** imbricata (FL., XV, 147),
0,40, *en pots* . . . . 4 »
0,50, — . . . . . . 6 »
0,60, — . . . . . . 8 »

28 **Araucaria** imbricata,
1m25c, *en paniers* . . . . 25 »
1,50 à 1,80 — . . 40 à 60 »

L'Établissement possède en outre de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre. Tous les exemplaires disponible sont solidement enracinés en paniers ou en caisses, par conséquent de reprise certaine.

30. **Arthrotaxus** Gunneana, *en pots*, 0,20 à 0,30. . . . . . . 5 »
31. — selaginoides (*alpina*), *en pots*, 0,40 à 0,50. . . . . . . 6 »

Très-ornemental, parfaitement rustique.

197. **Biota** orientalis, 0,50 à 1m30. 50 c. à 1 »
semis de 3 *ans*, *en pots*, *forts*, *le cent* . 15 »
33. — — aurea, 0,30. . . . . . . 1 »
les douze. . . . 8 »
le cent . . . . 60 »
de 0,50, *forts* . . 2 »
les douze. . . . 20 »
0,60 à 0,80 . . . . 5 à 8 »
très-forts et beaux, 1m50, *la couple*. . . . . . . 50 »
34. — orientalis compacta, 0,40 à 0,60 1 à 2 »
366. — — delicatissima, 0,30 à 0,50 2 à 5 »
36. — — elegantissima, 0,25, *en pots*. 1 »
1m à 1m20. . . . . 5 »
396. — — — picta, 0,15. . . . . . 5 »

Nouveauté.

331. — — falcata nana . . . . . . 1 »
38. — — filiformis erecta (FLORE, XVII, 120), 0,50 . . . 1 50
1m30 . . . . 4 »
39. — — aureo-variegata, 0,40 à 0,70 . . . . 1 à 3 »
326. — — intermedia, de 1m à 1m50. 2 à 3 »
431. — — japonica pendula, 0,35 . . 3 »
32. — — meldensis, 0,30 . . . . . 1 »
41. — — pendula (*filiformis*), 0,40 à 0,60 . . . . 1 à 2 »
42. — — semperaurea, 0,30, *beaux* . 1 »
le cent . . . . 80 »
0,80 . . . . 6 »

Tout autre chose que l'*aurea* et bien plus robuste; magnifique.

430. — — tatarica, *semis de* 3 *ans*, *le cent* 25 »
44. — — Zuccariniana, 0,40 . . . 1 »
0,70 à 0,80 . . . . . . 3 »
435. **Callitris** quadrivalvis (*Thuia articulata*), 0,25, *en pots*, *le cent*. 30 »
45. **Cedrus** atlantica, 0,40 à 0,50, *en pots* 1 »
les douze. . . . 8 »
le cent . . . . 60 »
1m à 1m30 . . . . 2 à 3 »

Fr. C.

46. **Cedrus** Deodara, 0m40c à 0m60c, *en pots* 1 25
les douze . . . . 12 »
le cent . . . . 80 »
1m30 à 2m, *en paniers* . 3 à 6 »
47. — — fastigiata (*erecta*), 0,40 à 0,50 2 »
0,60 à 0,75, *forts* . . . 4 »
48. — — foliis variegatis, 0,35 . . 2 »
49. — — robusta, 0,50 à 1m. . . 2 à 3 »
50. — Libani, 0,40 à 0,50, *en pots* . . » 75
le cent . . . . 50 »
1m à 2m25. . . . . 1,50 à 5 »
422. — — fastigiata viridis, 0,35 . . 2 »
Cephalotaxus adpressa, voir *Taxus*.
52. — drupacea (*Fortunei fœmina*),
0,30 à 0,60 . . . . . 2 à 5 »
53. — Fortunei (*masc.*), 0,30 à 0,40 . 2 »
1m à 1m10, *forts* . . . 8 à 10 »
353. — pedunculata, 0,40 . . . . 2 »
54. **Chamæcyparis** Boursieri (*Cupressus Lawsoni*), 0,25, 2 *ans*, *en pots* . » 50
le cent . . . . 30 »

Très-élégante espèce, des plus rustiques. C'est aussi un bel ornement de serre froide.

399. — — alba pendula, 0,40 à 0,50 2 à 4 »

Charmante variété nouvelle, à rameaux pleureurs blanchâtres.

55. — — albo-spica, 0,50, 1m50 . 1 à 4 »
56. — — argentea, 0,40 à 1m . . 1 à 3 »
57. — — aurea variegata, 0,30 à 0,50
1 à 2 »
58. — — erecta (*compacta*),
0,50 à 0,70 . . . . 1 à 2 »
1m à 1m40 . . . . . 4 »
59. — — — argenteo-variegata, 0,30. 1 »
61. — — glauca, 1m. . . . . . 5 »
0,40, *le cent*. . . 50 »
62. — — gracilis, 0,80, *très-touffus* . 5 »
0,40, *le cent*. . . 50 »
63. — — lutea, 0,15 à 0,20, *en pots* . 2 »
les vingt-cinq . . 40 »
0,50 à 0,60, *beaux* . . . 6 »
0,70 à 0,90, *très-beaux* . 8 »
64. — — nana, 0,35, *forts* . . . 2 à 4 »
65. — — — glauca, *forts*, 0,35 . 2 à 4 »
367. — — pyramidalis alba, 0,40 à 0,50 3 »
355. — — — — nana, 0,10 à 0,50. 2 à 5 »
0,75, *très-beaux* . 10 »

Superbe variété formant de petites pyramides blanchâtres.

67. — nutkaensis (*Thuiopsis borealis*),
0,80. . . . 2 »
330. — — compacta, 0,50 à 0,85 . 3 à 5 »
68. — — glauca, 0,20, *en pots* . . » 50
1m20 à 2m . . . . 3 à 5 »
69. — — variegata, 0,50 à 0,75 . 2 à 3 »
70. — obtusa (*Retinospora*), 0,60 à 1m. 2 à 3 »
323. — — apicibus albis, 0,35 . . . 3 »

Nouveau.

71. — — argenteo-variegata, 0,25 . 2 »

Fr. C.

162. **Chamæcyparis** obtusa filicoides, 0,20 1 »
0m50c à 1m . . . . 3 à 5 »
73. — — lycopodioides, 0,30 à 0,80 1 à 5 »
74. — — nana argenteo-variegata,
0,25 . . . . 3 »
75. — — — aurea, 0,20 à 0,60. 2 à 5 »
365. — — — gracilis, 0,20 à 0,30 . . 4 »
377. — — — — aurea, 0,10. . . . 4 »
76. — — — pygmæa (*Thuia pygmæa*),
0,20 à 0,30 . . . . 2 à 4 »
429. — — variegata elegantissima,
0,30 à 0,50 . . . 3 à 5 »
77. — pisifera (*Retinospora*),
0,30 à 0,50. . . . . . 1 »
1m : 5 fr. ; 1m50 à 2m25 . 8 à 10 »
369. — — aurea, 0,30 à 0,70 . . . 2 à 5 »
163. — — filifera, 0,50 à 1m . . . 2 à 4 »
342. — — nana aureo-variegata, 0,10
à 0,15 . . . . . . 2 à 3 »

Jolie miniature restant très-naine.

78. — plumosa (*Retinospora*) 0,50 à 1m 2 à 5 »
79. — — argenteo-variegata, 0,40 . 2 »
0,60 à 0,80 . . . . 3 à 5 »
80. — — aurea, 0,10, *le cent* . . . 40 »
0,80 à 1m, *forts et beaux*. 5 »
1m70. . . . . 8 »
392. — — lutescens, 0,10 à 0,35 . 1 à 3 »
81. — sphæroidea (*Cupressus Thuioides*), 0,75 à 1m25 . . 1 à 2 »
82. — — andelyensis (*Retinospora leptoclada*), 0,25 à 0,40. 1 à 2 »
0,60 à 0,80 . . . . 4 à 6 »
0,10, 2 *ans*, *en pots* . . » 50
le cent . . . . 40 »
83. — — aurea, 0,40 à 0,70. . . 2 à 3 »
85. — — glauca, 0,80 à 1m25 . . 3 à 5 »
86. **Cryptomeria** elegans, 0,50 . . . 1 »
1m75 à 2m, *très-forts*. 3 à 5 »
87. — japonica, 0,40, *en pots*, *le cent*. 25 »
1m à 1m60 . . . . 1 à 2 »
439. — — albo-spica, 0,40 à 1m . . 3 à 5 »
88. — — araucarioides, 0,40, *têtes* . 2 »
89. — — Lobbi, 0,50 . . . . . 1 »
semis de 3 *ans*, *en pots*, *le cent* . 40 »
438. — — monstrosa, 0,60 . . . . 3 »
91. — — pungens . . . . . . 1 »
92. — — spiralis, 0,20 à 0,30 . . 2 à 5 »
440. — — viridis, 0,30 à 0,70 . . 1 à 2 »
Cupressus disticha, voir *Taxodium*.
94. — funebris, 0,30 à 0,50 . . 50 c. à 1 »
les vingt-cinq . . 8 »
415. — — variegata . . . . . . 3 »

Nouveauté bien panachée.

— Lawsoniana, voir *Chamæcyparis Boursieri* et ses variétés.
Cupressus *variés*, *en pots*, *le cent* . 25 »
98. **Ginkgo** biloba, 0,50 à 2m. . . 1 à 3 »
358. **Glyptostrobus** heterophyllus 0,50 . 1 »

No.	Désignation	Fr.	C.
	If, voir *Taxus*.		
321.	**Juniperus** communis compressa nana, $0^{m}20^{c}$ à $0^{m}50^{c}$ . .	1 à 3	»
322.	— drupacea, 0,30 à 0,40. . . .	1	»
100.	— excelsa stricta, 0,20, à 0,40.	1 à 2	»
101.	— japonica aurea, 0,30 à 0,40. .	2	»
341.	— macrocarpa, 0,45.	3	»
102.	— Oxycedrus echinoformis, 0,10.	1	»
103.	— rigida, 0,25	1	»
289.	— Sabina elegans, 1^{m}, *en paniers*.	3	»
290.	— — tamariscifolia, 1^{m}, *en paniers*	3	»
333.	— sinensis argentea, 0,80 . . .	2	»
104.	— — aurea, 0,40 à 0,60. . .	3 à 5	»
264.	— — mascula, 0,60 à 0,80 . . .	1	50
	$1^{m}50$ à $1^{m}75$.	4	»
425.	— virginiana albo-spica. . . .	3	»
327.	— — cupressiformis, 0,50. . .	1	»
329.	— — glauca, 0,45	1	»
334.	— — humilis.	1	»
109.	**Larix** europæa pendula, *tiges de* 2^{m} à $2^{m}50$	5 à 10	»
371.	— Griffithiana, *semis d'un an*. .	»	50
110.	— japonica (*leptolepis*), 2^{m} . . .	2	»
	— Kæmpferi, voir *Pseudolarix*.		
255.	— sibirica (*dahurica*), 1^{m} à 2^{m} .	2 à 3	»
	0,50, *en pots*, *le cent* .	60	»
112.	**Libocedrus** chilensis, 0,40 . . .	1	50
113.	— — viridis, 0,40	1	50
	— decurrens, voir *Thuia gigantea*.		
433.	— Doniana, 0,40.	2	»
115.	— tetragona, 0,25	4	»
	Mélèze, voir *Larix*.		
1.	**Picea** acicularis, 0,40.	3	»
116.	— Alcockiana, 0,75.	3	»
117.	— Engelmanni, 0,50 à 0,70. .	2 à 5	»
118.	— excelsa Clanbrasiliana, 0,30 à 0,50 *de hauteur*, *sur* 0,30 à 0,50 *de diamètre* . . .	2 à 5	»
	Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que le *Picea excelsa nana* (n° 123); ces pygmées, formant boule, sont propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.		
442.	— — elegantissima, 0,40 . . .	2	»
121.	— — japonica, 0,40.	3	»
123.	— — nana, 0,30 à 0,50 *de haut.*, *sur* 0,30 à 0,60 *de diamètre*	2 à 5	»
	2 *ans*, *en pots*, *le cent*. .	50	»
125.	— Maximowiczi, 0,40 à 0,80. .	1 à 3	»
126.	— Menziesi, 0, 60 à 1^{m}, *très-beaux*	2 à 4	»
127.	— nigra, 0,50 à 1^{m}	1 à 2	»
128.	— obovata, 0,50 à 0,80 . . .	2 à 5	»
129.	— orientalis	1	»
	0,30, *en pots*, *le cent* . . .	30	»
	le mille . . .	250	»
	0,40 à 0,60, *forts*, *le cent* . .	40	»
	$2^{m}50$ à 3^{m}, *forts* . . .	10	»
441.	— — compacta, 0,35, *forts* . .	3	»
370.	— polita, 0,15 à 0,35 . . .	2 à 4	»
	0,60 à 0,80, *forts*, *en paniers* . .	8 à 10	»
416.	**Picea** sitchensis, $0^{m}60^{c}$ à 1^{m}, *très-beaux*	2 à 4	»
309.	**Pinus** Boursieri, 0,40.	1	»
292.	— canariensis, 0,40	1	»
363.	— Coulteri, 0,30.	2	»
131.	— Cembra, 0,60 à 1^{m} . . .	2 à 4	»
133.	— excelsa himalaiensis, 1^{m} .	1 à 2	»
	3^{m} à $3^{m}50$, *très-forts*. . .	10	»
	semis de 3 *ans*, *en pots*, *le cent* . .	25	»
296.	— halepensis abasica, 0,60. . .	1	»
306.	— inops, 0,30 à 0,50.	1	»
135.	— insignis, 0,50 à 1^{m} . . .	1 à 2	»
136.	— Jeffreyi, 0,40 à 0,50	1	»
	$1^{m}80$	5	»
137.	— koraiensis, 0,50	1	»
	Du Japon.		
138.	— Lambertiana, 0,25 à 0,50 . .	2	»
141.	— Lemoniana, 0,60	1	»
408.	— Massoniana variegata . . .	5	»
	Nouveauté de toute beauté.		
143.	— monticola, 0,50	1	»
298.	— Mughus, 0,40	1	»
144.	— Pallasiana (*taurica*), 0,75 . .	1	»
145.	— palustris (*australis*), 0,15 . .	2	»
381.	— parviflora, 0,50	3	»
146.	— Peuce, 1^{m}	2	»
	— Pinsapo, voir *Abies Pinsapo*.		
313.	— ponderosa, 0,40	1	»
294.	— rigensis, 1^{m}	1	»
150.	— rigida, 1^{m} à $1^{m}30$	1	»
	le cent	35	»
151.	— Sabiniana, *semis d'un an* . .	»	50
	les douze. . . .	4	»
293.	— Salzmanni, 1^{m}.	1	»
152.	— strobiformis, 0,35	1	»
153.	— Strobus, 1,80	1	50
348.	— — brevifolia nana, 0,30 à 0,40	1 à 2	»
154.	— — tabulæformis, *greffes de tête*.	»	50
314.	— Torreyana, 0,50 à 0,85 . .	1 à 1	50
302.	— tuberculata, 0,40.	»	50
	Pinus *variés*, *de* 0,40 *à* 1^{m}, *forts*, *le cent*	50	»
157.	**Podocarpus** japonica foliis var., 0,50	3	»
418.	— Koraiana, 0,50	2	»
356.	— — aureo-variegata, 0,60 . .	4	»
158.	**Prumnopitys** elegans, 0,70 . . .	2	»
111.	**Pseudolarix** Kæmpferi (FL., XVII, 111), 0,30 à 0,50, *en pot* . .	5	»
	1^{m} — . .	10	»
159.	**Pseudotsuga** Douglasi, $2^{m}50$ à 3^{m} .	4	»
	0,30 à 0,50, *les* 25. . . .	10	»
164.	**Retinospora** leptoclada ZUCC. (*squarrosa* VEITCH), 1^{m} . . .	2	»
166.	— squarrosa SIEB. et ZUCC. (*Retin. ericoides* HORT.), 1^{m} . . .	1	50
	Pour les autres **Retinospora**, voir *Chamæcyparis*.		
	Salisburia adiantifolia, voir *Ginkgo*.		

8

Fr. C.

168. **Sciadopitys** verticillata (FLORE, XIV, 241), 0m25c à 0m30c . . 8 à 10 »

Sequoia gigantea, voir *Wellingtonia.*

170. — sempervirens adpressa, 1m50 à 2m . . . 4 »

343. — — albo-spica, 0,40 à 0,60 . 2 à 6 »

171. **Taxodium** distichum, 1m à 2m . 1 à 4 »

409. — — pendulum, 0,80 à 1m50 . 2 à 4 »

172. **Taxus** baccata, 0,50 à 1m. . . 1 à 2 »

173. — — adpressa, 0,50 à 1m25, *tête* 2 à 5 »

174. — — argenteo-variegata, 0,30 à 0,40 . . . 2 »

360. — — canadensis foliis argenteo-variegatis, 0,40 à 0,90 1 à 3 »

361. — — — — aureo-variegatis, 0,40 à 0,70 . . 1 à 3 »

176. — — Dovastoni, 0,50 à 1m, *tête* 2 à 4 »

182. — — erecta, 0,50 à 1m25 . . 1 à 3 »

177. — — ericoides, 0,50 . . . 1 »

178. — — foliis aureo-marginatis, 0,30 à 0,60 . . . . 2 »

436. — — gracilis pendula, 0,20 à 0,60 2 à 4 »

183. — — hibernica, 0,50 à 1m . . 1 à 4 »

184. — — — variegata aurea, 0,40 . 2 »

185. — — horizontalis, 0,40 à 0,85, *tête* 2 à 4 »

179. — — Jacksoni, 0,40 à 0,80 . 2 à 4 »

417. — — pendula aureo-variegata. 5 »

tiges de 1m à 1m75 10 à 20 »

Magnifique nouveauté à feuillage doré, dont les gracieuses branches pendantes forment un parasol parfait ; très-ornementale, étant isolée dans une pelouse.

Thuia aurea, voir *Biota orientalis aurea.*

114. — gigantea (*Libocedrus decurrens*), 0,50 à 1m . . . . 1 à 2 »

Variété formant une pyramide très-serrée.

187. — Menziesi (*Lobbi, californica*), 1m à 1m40 . . . . . 2 »

0,20, *en pots, le cent* . 25 »

187. **Thuia** Menziesi (*Lobbi, californica*), 0m35c 2 *ans, le cent* . . 40 »

0,45, 3 — — . . 50 »

188. — occidentalis, 0,50, *le cent* . . 30 »

1m, *forts, le cent* . . . 75 »

2m50 à 3m, *très-forts* . . 5 »

336. — — apicibus albis, 0,30 à 1m. 2 à 5 »

189. — — cristata, 1m25 . . . . . 3 »

190. — — Ellwangeriana, 0,70 à 1m50 1 à 3 »

192. — — foliis luteis (*Vervaeneana*), 0,50 . . . . 1 50

194. — — Hoveyi, 1m. . . . . . 2 »

335. — — lutea, 0,15 à 0,50 . . 2 à 5 »

432. — — pendula, 0,40 à 0,50. . . 2 »

196. — — recurva nana, 0,50 . . . 1 50

— orientalis, voir *Biota.*

— pygmæa, voir *Chamæcyparis.*

195. — Warreana, 0,50 à 1m. . . 1 à 2 »

Thuiopsis borealis, voir *Chamæcyparis nutkaensis.*

198. — dolobrata, 0,50, *forts* . . . 4 »

199. — — foliis varieg., 0,60 à 1m . 3 à 5 »

200. — — lætevirens, 0,20 à 0,40 . 2 à 3 »

201. — Standishi, 0,30 à 0,50 . . 2 à 3 »

202. **Torreya** grandis, 0,35, *tête* . . . 2 »

203. — myristica (FLORE, IX, 175), 0,25 2 »

205. **Tsuga** canadensis, 0,50 à 1m. . 1 »

semis de 2 ans, en pots, le cent . . 40 »

206. — Hookeriana, 0,20 à 0,30. . 1 à 2 »

les 25 . . 20 à 40 »

208. — Sieboldi, 1m à 1m40 . . . 3 à 5 »

207. — Williamsoni, 0,40 . . . . 2 »

210. **Wellingtonia** gigantea (FLORE, IX, 93), 0,20 à 0,30, *en pots* . . 1 »

le cent . . . . 80 »

0,50 à 1m, *en paniers* . 2 à 5 »

411. — — aurea, 0,65. . . . . . 5 »

Nouveauté.

412. — — lutescens, 0,70 . . . . 5 »

413. — — pendula, 0,30 à 1m . . 3 à 5 »

CONIFÈRES EN FORTS EXEMPLAIRES.

L'Établissement possède un grand choix de Conifères de toutes tailles, disponibles à des prix relativement peu élevés; tous ont été transplantés plusieurs fois pour que la reprise en soit tout à fait assurée.

Les espèces disponibles sont principalement les suivantes :

Abies Nordmanniana, dont nous possédons des centaines de sujets de 1m à 2m50c, d'une beauté remarquable; **Abies** Pinsapo ; **Picea** orientalis ; **Thuia** occidentalis ; **Chamæcyparis** plumosa aurea, **Ch.** nutkaensis glauca, **Ch.** Boursieri erecta, **Ch.** pisifera, en superbes pyramides de 2m25 ; **Cryptomeria** japonica, **Crypt.** elegans ; **Pinus** Jeffreyi, **P.** excelsa; **Cedrus** Deodara ; **Araucaria** imbricata, etc., etc.

La liste de ces Conifères, avec force et prix, sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.

FORST-ZIERBÆUME UND STRÆUCHER.

Zur Pflanzung von Aleen, Garten-Anlagen, etc.

Zur Bequemlichkeit meiner geehrten deutschen Kunden, lasse ich hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen unter welchen sie in diesem Cataloge vorkommen.

Akazie (*Robinia*).
Ahorn (*Acer*).
Apfel (*Malus*).
Berberitze (*Berberis*).
Birke (*Betula*)
Birne (*Pyrus*).
Blasenstrauch (*Colutea*).
Bohnenbaum (*Cytisus*).
Brombeere (*Rubus*).
Buche (*Fagus*).
Buxbaum (*Buxus*).
Edeltanne (*Abies*).
Eibe (*Taxus*).
Eiche (*Quercus*).
Eller, Erle (*Alnus*).
Epheu (*Hedera*).
Erbsenbaum (*Caragana*).
Esche (*Fraxinus*).
Fichte (*Picea*).
Flieder, span. (*Syringa*).
Gewürzstrauch (*Calycanthus*).
Goldbaum (*Aucuba*).
Götterbaum (*Ailanthus*).
Hainbuche (*Carpinus*).
Haselnuss (*Corylus*)
Heberblume (*Aristolochia*).
Hollunder (*Sambucus*).
Hülse (*Ilex*).
Johannisbeere (*Ribes*).
Judasbaum (*Cercis*).
Jungfernwein (*Ampelopsis*).
Kastanie, echte (*Castanea*).
Kiefer (*Pinus*).
Lebensbaum (*Biota*, *Thuia*).
Lerchentanne (*Larix*).
Linde (*Tilia*).
Mandel (*Amygdalus*).
Maulbeerbaum (*Morus*).
Mispel (*Mespilus*).
Pappel (*Populus*).
Pfeifenstrauch (*Philadelphus*).
Pflaume (*Prunus domestica*).
Porst (*Ledum*).
Quitte (*Cydonia*).
Rosskastanie (*Æsculus, Pavia*).
Rothtanne (*Picea excelsa*).
Rüster (*Ulmus*).
Schneeball (*Viburnum Opulus*).
Schneebeere (*Symphoricarpos*).
Schneeblume (*Chionanthus*).
Silbertanne (*Abies*)
Spindelbaum (*Evonymus*)
Stachelginster (*Ulex*).
Stechpalme (*Ilex*).
Sumach (*Rhus*).
Trompetenblume (*Bignonia*).
Ulme (*Ulmus*).
Vogelbeere (*Sorbus*).
Wachholder (*Juniperus*).
Waldrebe (*Clematis*).
Wallnuss (*Juglzns*).
Weide (*Salix*).
Weinrebe (*Vitis*).
Weissdorn (*Cratægus*).
Zürgelbaum (*Celtis*).

Grosse Auswahl von Bäumen und Sträuchern.

100 Hochtämme in verschiedenen sorten nach meiner Wahl zu . fr. 100 bis 200
100 Sträucher — — — — — . „ 30 bis 40

PIVOINES EN ARBRE (PÆONIA MOUTAN).

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison ; une fois décidé à les cultiver, donnez-leur l'espace qu'elles requièrent, à raison d'un mètre de distance les unes des autres, et plantez-les en quinconce. Enlevez, au préalable, la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairie renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chaleurs, vous en entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos contrées septentrionales où les printemps ne sont que des déceptions, considérez les Pivoines en arbre comme de coquettes étrangères qui ne se montreront dans toute leur majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous entourez la plate-bande où vous les placerez d'un coffre d'environ un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil, et entr'ouverts pour éviter l'étiolement.


	Fr. C.
207. *Mammouth*	2 50
209. *Remembrance of Downing*	2 50
Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant.	
212. *Rubanée de Flandre*	6 „
222. *Princesse Mathilde* (Mardner)	5 „
Grande fleur pleine, rose, onglets violets.	
226. Arethusa	2 „
Large fleur pleine, rose, onglets violets.	
227. *Athlète* (Mouchelet)	2 50
229. Atroviolacea	2 „
Petite fleur rose.	
230. *Blanche de Noisette*	2 50
231. *Carli*	2 „
235. *Impératrice de Russie* (Guérin)	10 „
Grande fleur d'un violet vineux.	
240. *Duhamel*	2 „
242. Fragrans maxima plena	2 50
Fleur grande, pleine, lilas blanc, onglets violacés.	
245. *Fürstin Schwarzenberg*	3 „
247. Heldii	2 50
248. Hissiana	2 50
Fleur très-pleine, serrée, d'un rose vineux.	

Fr. C.

253. *Confucius* (Fortune) . . . . . 5 »
254. *Docteur Bowring* (Fortune) . . . 4 »
Grande et superbe fleur d'un beau rose foncé.
259. *Robert Fortune* (Fortune). . . . 4 »
Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu éclatant.
261. *Jewel of Chusan* . . . . 6 »
265. Ocellata . . . . 2 »
266. Ottonis . . . . 2 »
267. Papaveracea plena . . . . . . 2 »
271. Purpurea plena 2 50
272. *Rococo* 2 50
280. *Savi* 2 50
283. Splendidissima. . . . . 2 »
284. Violacea purpurea. . . . . . 2 »
286. Walneri. . . . . 2 »
287. *Impératrice Josephine* (His) . . . 2 50
Grande et superbe fleur pleine, de belle forme, d'un rose vineux violacé.
291. Kœchlini . . . . 2 »
Fleur d'un rose violacé.
294. Lilacina plenissima 2 50
295. *Louise Mouchelet* 2 50
Grande fleur très-pleine, très-belle, rose incarnat, centre reflété saumon.
298. *Louise Laffay* . . . . 2 »
299. Maxima plena . . . . 2 »
Très-grande fleur pleine, lilas clair.
300. *Samarang* (Fortune) 3 50
301. *Glory of Shanghai* (Fortune). . . 6 »
307. *Zenobia* (Fortune) . . . . . . 4 »
Grande fleur pourpre foncé.
308. Reevesiana (*Fortune*). . . . . 4 »
314. *Mad. de Moulmarin* . . . . . 2 »
315. *Madame Gombault*. . . . . . 2 »
318. *Sir Georges Staunton* (Fortune). . 4 »
Fleur d'un rose clair, très-frais.
321. *Cornelia* (Fortune). . . . . . 5 »
Fleur très-pleine, bien faite, d'un brillant amarante foncé.
329. *Triomphe de Gand* (J. Van Geert) . 8 »
Fleur incarnat vif saumoné carminé.
333. *Comte de Flandre* (Donkelaar) . . 2 50
Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif.
338. Gloria Belgarum (*Goethals*) . . . 15 »
Très-grande fleur rouge cerise nuancé rose tendre, mélangé de carmin, superbe.
339. Boweri . . . . 5 »
350. *Ville de St-Denis* 3 50
353. *Souvenir de Gand* (Goethals). . . 20 »
Fleur très-grande, pleine, cochenille vif passant au rose.
355. *De Bugny* . . . . 2 »
Fleur superbe, très-pleine, blanc carné, onglets pourpres.

Fr. C.

362. *Elisabeth* (Casoretti) . . . . . 4 »
Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose cocciné très-vif, nuancé rouge feu éblouissant ; la plus belle Pivoine dans ce coloris.
368. *Impératrice Eugénie* . . . . . 5 »
377. Odorata rosina. . . . . 4 »
383. Purpurea violacea. . . . . . . 2 »
396. Alba lilacina (*Guérin*). 2 50
397. *Alcyone* . . . . 2 »
401. *Archiduc Louis*. . . . . 3 »
Fleur rose clair, onglets violets.
406. *Blanche du Château-Futu* . . . 2 50
Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas.
409. *Cobianchi* 2 50
410 *Comte de Rambuteau* 2 50
Fleur blanche, centre rose glacé.
413. *Comtesse Marianna del Marino* . . 2 »
416. Delmottei 2 50
421. *Emilia* odorata (*Guérin*) 2 50
Fleur incarnat glacé.
423. *Farrezi* . . . . 3 »
Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné plus foncé.
425. *George Rollisson* . . . . . . 5 »
427. *Grand-Duc de Bade* 2 50
430. *Hadesina* superba. 2 50
Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif.
433. *Horatiana* . . . . 2 »
434. *Humel* 2 50
Fleur bien double, rose violacé.
444. *Manetti* . . . . 2 »
Grande fleur double, blanc légèrement carné.
450. Moris 2 50
Fleur composée de grands pétales roses, centre cerise.
451. *Moutan* . . . . 1 »
Variété type, vigoureuse.
452. Odorata *Maria* . . . . 3 »
453. Odorata rosea (*Fortune*) . . . . 4 »
Grande fleur d'un beau rose glacé.
460. *Président Lambinon* (Jacob-Makoy). 5 »
Grande fleur très-double, longs pétales amarante violacé.
461. *Pride of Hong-Kong* (Fortune) . . 4 »
Très-grande fleur violette.
464. Purpurea plena undulata. . . . 2 »
469. *Rossini* 2 50
470. Rubra odorata plenissima . . . 2 50
Grande fleur rose feu vif.
475. *Triomphe de Van der Maelen* . . 3 »
Fleur superbe, énorme, très-pleine, de belle forme, violet clair à reflet vif.
483. *Adrienne* . . . . 2 »
488. *Le soleil* . . . . 5 »
491. Purpurea monstrosa . . . . . 3 »
493. *Comtesse de Tuder* . . . . . . 5 »



ROSIERS.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Marchandise de premier choix.

1er Prix au grand concours international de Spa en 1874, grande médaille d'or à l'exposition de Gand en 1877, grande médaille d'or à l'exposition d'Anvers en 1878.

On est prié de dire, dans les lettres de commande, si l'on peut remplacer les variétés manquantes par d'autres de même mérite et de même coloris.

		Fr.	C.
Hautes tiges	à mon choix : 200 **Rosiers** en 200 var. (y compr. les nouv. jusq. 1876 excl.)	200	»
	— 100 — en 50 à 75 variétés	90	»
	— 50 — en 50 —	50	»
	— 35 — en 25 —	28	»
	au choix de l'amateur : *pièce*	1	25
	Nouveautés de 1876 : *pièce*	1	75
Moyenn. tiges	à mon choix : 200 **Rosiers** en 200 var. (y compr. les nouv. jusq. 1876 excl.)	150	»
	— 100 — en 50 à 75 variétés	70	»
	— 50 — en 50 —	38	»
	— 25 — en 25 —	20	»
	au choix de l'amateur : *pièce*	»	90
	Nouveautés de 1876 : *pièce*	1	50
Basses tiges	à mon choix : 100 **Rosiers** en 100 variétés	60	»
	— 100 — en 50 à 75 variétés	50	»
	— 50 — en 50 —	30	»
	— 25 — en 25 —	16	»
	au choix de l'amateur : *pièce*	»	75
	Nouveautés de 1876 : *pièce*	1	25
	— de 1877 —	2	»
	— de 1878 —	3	»

Sauf les variétés en BASSES TIGES **dont les prix sont** SPÉCIALEMENT **désignés.**

Nos Rosiers tiges ne laissent rien à désirer comme choix d'églantiers, non plus que sous le rapport des racines, des têtes, et comme variétés d'élite.

N. B. Les variétés disponibles en ***moyennes*** et en ***hautes tiges*** ont leurs noms précédés du signe †.

☞ **Il suffit de désigner par leurs numéros d'ordre les Rosiers que l'on désire.**

4. **Agatoïde** (*Lebreton*). Grande, pleine, rose vif.

20. † **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande, presque pleine, rose nuancé carmin vif.

34. † **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande, rose vif.

36. † **Beauty of Waltham** (*W. Paul*). De forme superbe, ponceau reflété carmin clair.

45. † **Cardinal Patrizzi** (*Trouillard*). Moyenne, pleine, pourpre nuancé brunâtre.

46. **Caroline de Sansal**. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose.

49. † **Charles Lefebvre** (*Lacharme*) (FLORE, XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté noir.

56. **Colonel Cambriels** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, plate, rouge vif.

63. **Comte de Nanteuil**. Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, rose tendre lilacé.

66. † **Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*). Supérieurement étagée, de belle forme

imbriquée renonculée, très-pleine, rose tendre.

87. **Duc de Cambridge** (*Margottin*). Grande, pleine, noir velouté.

95. ***Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Assez pleine, blanc extrêmement pur. — (1 franc).

98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pæoniforme, rose très-tendre.

101. † **Empereur du Maroc** (*Guinoisseau*) (Fl., XV, 95). Moyenne, bien faite, imbriquée, pourpre noir velouté reflété feu.

103. **Enfant de France** (*Lartay*). Grande, pleine, incarnat à centre rouge violacé.

106. † **Eugène Appert** (*Standish*) (Flore, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir, revers des pétales du centre carmin.

117. † **François Arago** (*Trouillard*) (Flore, XV, 97). Moyenne, pleine, bien faite, amarante ombré noir, pétales du centre plus foncés.

120. † **Géant des batailles** (*Guillot père*). Grande, parfaitement imbriquée, cramoisi feu éclatant velouté.

125. † **Général Jacqueminot** (*Rousselet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rouge éblouissant velouté.

128. † **Général Washington** (*Granger*) (Flore, XV, 99). Très-grande, très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.

148. † **John Hopper** (*Ward*) (Flore, XV, 101). Très-grande, très-pleine, en coupe, rose carminé brillant.

152. † **Jules Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise très-vif.

154. **La Fontaine** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.

162. † **Le Lion des combats** (*Lartay*). Grande, pleine, carmin vif ligné rouge feu.

176. † **Lord Raglan** (*Guillot père*). Très-grande, de très-belle forme, rouge feu très-vif velouté.

181. † **Mad. Boll** (*Lacharme*) Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.

182. † **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.

184. † **Mad. Campbell d'Islay** ou **Triomphe de Valenciennes** (*Schneider*) (Flore, VI, 21). Grande, très-pleine, blanc rosé nettement marbré carmin.

187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, très-belle, en coupe, rose virant à l'amarante.

208. † **Mad. Rivers**. Moyenne, pleine, étagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté rose clair.

221. **Maréchal Vaillant** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, pourpre vif.

229. † **Maurice Bernardin** (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.

236. † **M. P. Joigneaux** (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair éclatant, base des pétales ombrée noir.

239. † **Monte-Cristo** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoisi nuancé carmin.

243. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, ponceau reflété carmin.

247. **Panachée d'Orléans** (*Dauvesse*). Grande, blanc rosé panaché rose.

260. † **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi foncé velouté nuancé sang.

270. **Queen Victoria** (*Margottin*) (Fl., VII, 129). Grande, pleine, en coupe, blanc ombré rose.

282. **Rose de la Reine** (*Laffay*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, rose violacé.

286. † **Sénateur Vaïsse** (*Guillot père*). Grande, bien pleine, bien faite, carmin éblouissant reflété ponceau.

289. † **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé noir.

290. † **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Grande, pleine, bien faite, carmin clair.

303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rose carminé très-vif, régulièrement marbré rouge vif.

306. **Triomphe de l'exposition** (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoisi.

312. † **Vicomte Vigier** (*Ch. Verdier*). Très-belle rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoisi feu éclatant velouté glacé noirâtre ; l'autre amarante violacé nuancé noirâtre : le tout reflété feu.

315. **Victor Trouillard** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre.

316. † **Victor Verdier** (*Lacharme*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau.

323. **William Griffith** (*Portemer*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.

324. † **Alcindor** (*Lartay*). Grande, pleine, blanc rosé marbré et ombré carmin.

325. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). Grande, pleine, amarante feu glacé velouté noir.

337. † **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi noir nuancé rouge feu au centre.

343. † **Hortense Blachette** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche. — (1 fr.).

345. † **Jean Goujon** (*Margottin*). Grande,

pleine, rose très-foncé carminé virant au rouge clair.

359. † **Mad. de Valombourg** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé violet.

365. † **Président Lincoln** (*Granger*). Grande, pleine, tantôt amarante violacé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarantes.

367. † **Sœur des anges** (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé très-légèrement rose clair.

369. † **Triomphe d'Angers** (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, pétales extérieurs ombrés noir, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu.

370. † **Vainqueur de Goliath** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge cerise extrêmement vif.

386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, pourpre foncé, centre violet.

388. **Bernard Palissy** (*Margottin*) (FLORE, XV, 91). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.

396. † **George Prince** (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, de forme *Cent-feuilles*, rouge vif.

403. **Kate Hausburg** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine très-vif.

413. † **Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise brillant.

416. † **Gabrielle de Peyronny** (*Lacharme*) Grande, pleine, rouge feu.

417. **Madem. Lobry** (*Guillot père*). Moyenne, presque pleine, blanc rosé.

419. † **Maréchal Forey** (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violacé.

421. **Maréchal Suchet** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose carminé.

426. **Pierre Notting** (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre velouté.

431. **Alpaïde de Rotalier** (*Campy*). Grande, pleine, de belle forme, rose clair satiné transparent.

437. † **Mad. Moreau** (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge vif nuancé violet.

439. † **Belle normande** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé argenté.

441. **Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.

442. **Xavier Olibo** (*Lacharme*) Grande, pleine, bien faite, noir velouté feu et amarante très-vif.

448. **Ma pivoine** (*Levet*). Grande, pleine, pæoniforme, pourpre violacé foncé nuancé rouge cerise vif.

458. **Comtesse de Paris** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose groseille vif.

459. † **Charlotte Corday** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétale, blanchâtre.

460. † **Docteur Andry** (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge carminé foncé vif.

462. † **John Keynes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré marron.

464. **Mad. A. Verschaffelt** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.

465. **Rushton Radcliffe** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif.

466. † **Souvenir de William Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noirâtre nuancé feu, une des roses les plus foncées en couleur.

467. † **William Bull** (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, rouge cerise vif.

472. **Constant Lusseau** (*Trouillard*). Pleine, rouge clair nuancé violet.

476. **Achille Gonod** (*Gonod*). Grande, très-pleine, rouge carminé vif.

489. **Mad. Récamier** (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur. — (1 fr.).

495. † **Alfred Colomb** (*Lacharme*). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu très-vif.

497. **Camille Bernardin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge cerise liseré blanc.

499. **Exposition de Brie-Comte-Robert** (*Granger*). Grande, pleine, rouge éblouissant.

500. **Mad. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge saumoné.

502. † **Marie Rady** (*Fontaine père*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif bordé et satiné blanchâtre.

508. † **Charles Verdier** (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rose.

512. **M. Noman** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre. — (1 fr.).

516. † **Charles Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.

517. † **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.

519 (4038). † **Marie Boissée** (*Oger*). *Noisette remontant*. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur. — (1 fr.).

523. **Mad. Jacquier** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
526. † **Léopold II** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose légèrement saumoné.
527. † **Mad. Creyton** (*Gonod*). Grande, pleine, carmin brillant nuancé rose et pointé blanc.
529. † **Reine Blanche** (*Crozy*). Grande, pleine, blanc, légèrement rosé au centre.
530. † **Souvenir de Poiteau** (*Margottin*). Grande, pleine, en coupe, rose saumoné brillant.
531. † **Victor Le Bihan** (*Guillot père*). Très-grande, rose carminé vif.
532. † **Louis Van Houtte** (*Lacharme*) (Flore, XIX, 55). Superbe, très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré noirâtre, bordé cramoisi noir.
533. † **Elie Morel** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanchâtre à la circonférence.
536. † **Alba floribunda** (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais passant au blanc pur.
537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge vif, parfois nuancé pourpre.
538. † **André Leroy** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, violet foncé.
539. † **Antoine Ducher** (*Ducher*). Très-grande, pleine, en coupe, rouge vif.
542. † **Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé blanc.
543. **Berthe Baron** (*Baron-Veillard*). Grande, pleine, rose tendre, légèrement nuancé blanc à la circonférence.
545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.
552. † **Duc de Cazes** (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
553. † **Duchesse d'Aoste** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose vif glacé.
554. † **Dupuy-Jamain** (*Ch. Dupuy*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
555. † **Emilie Hausburg** (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre satiné liseré blanc.
556. † **Eugène Petit** (*Touvais*). Grande, pleine, carmin éclatant.
557. † **Gloire de Ducher** (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
558. † **Henri Ledéchaux** (*Ledéchaux*). Grande, pleine, rose carminé vif.
559. † **Julia Touvais** (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose carné, pourtour rose vif.
561. **Mad. Barillet-Deschamps** (*Vigneron*).
562. † **Mad. Decour** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, rose vif.
563. † **Mad. Loriol de Barny** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose vif.
565. **Marcel Grammont** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge brunâtre foncé.
568. **M. Journeaux** (*Marest*). Grande, pleine, écarlate.
569. † **Nardy frères** (*Ducher*). Très-grande, pleine, rose violacé à reflet ardoisé.
570. † **Perfection de Lyon** (*Ducher*). Grande, pleine, en coupe, rose à reflet lilas.
572. **Rose perfection** (*Touvais*). Très-pleine, rose foncé vif.
573. **Sémiramis** (*Touvais*). Grande, globuleuse, pleine, rose carné tendre.
575. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.
576. **Thyra Hammerich** (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
577. † **Tournefort** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rouge coquelicot.
580. **Candide** (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné très-frais.
582. † **Mad. Alice Dureau** (*Vigneron*). Grande, pleine, rose clair.
583. † **Elisa Boëlle** (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
587. † **Adrien de Montebello.** Moyenne, plate, pleine, rose frais satiné.
588. † **Marquise de Castellane** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
590. **Général Miloradowicz** (*Lévêque*). Très-grande, très-pleine, rouge clair ombré violet.
592. **Baronne Maurice des Graviers.** Grande, pleine, rouge cerise vif nuancé.
593. † **Berthe Levet.** Moyenne, pleine, rose.
594. † **M. Boncenne** (*Liabaud*). Grande, pleine, pourpre noir velouté.
600. † **Elisabeth Vigneron** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, rose frais.
602. **Félix Género.** Grande, pleine, rose violacé.
603. † **Comtesse d'Oxford** (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif.
606. † **La Motte Sanguin** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, carmin vif.
607. **Mad. Adélaïde Launay.** Moyenne, pleine, rose tendre.
609. † **Mad. Clert** (*Gonod*). Grande, pleine, beau rose saumoné.
610. **Mad. Lierval.** Grande, pleine, rose carminé vif.
611. **Mad. Elisa Vilmorin** (*Lévêque*). Grande, pleine, carmin vif.
612. † **Mad. Eugène Appert.** Grande, pleine, bien faite, rose saumoné.

614. † **Thérèse Appert**. Grande, pleine, rose tendre nuancé.

615. † **Madem. Annie Wood** (FLORE, XX, 143). Grande, pleine, pourpre foncé.

616. † **Marguerite de St-Amand** (*De Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-frais.

617. † **Marguerite de Vaubrun**. Grande, pleine, rose.

624. **Sophie Coquerel**. Très-grande, rose très-frais.

625. † **Madem. Sophie de La Villeboinet** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé blanc.

626. † **Souvenir de Boll**. Grande, pleine, rouge cerise nuancé aurore.

627. † **Souvenir de Charles Montault** (*Robert*). Grande, pleine, rouge éclatant.

630. † **Vicomte de Vezins**. Grande, pleine, rose frais vif.

631. **Vicomte Maison**. Grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé nuancé blanc argenté.

632. **Abbé Giraudier** (*Levet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose très-frais.

633. † **Adelina Patti** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.

636. **Alexandre de Humboldt** (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif liseré blanc.

637. † **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau brillant nuancé feu et violet, souvent marbré blanc.

638. † **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noirâtre.

639. † **Blanche de Meru** (*Ch. Verdier*). Moyenne, blanc rosé passant au blanc pur.

642. **Clémence Raoux** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé rose tendre satiné.

643. † **Comte de Ribaucourt**. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.

644. † **Edouard Morren** (*Granger*). Grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.

645. † **Abbé Bramerel** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éclatant nuancé pourpre velouté.

646. **Enfant de Châtillon** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, très-odorante, pourpre nuancé rouge feu.

647. **Eugène Vavin** (*Duval*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge cerise vif.

649. † **Ferdinand de Lesseps** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé violet.

651. **Général de La Martinière** (*De Sansal*). Très-grande, très-pleine, rose cramoisi foncé vif au centre, circonférence lilacée.

653. † **Jacob Péreire** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu éblouissant nuancé pourpre.

654. † **Jules Chrétien**. Grande, pleine, rose satiné vif.

655. † **Jules Seurre** (*Liabaud*). Grande, pleine, rouge carminé nuancé violet foncé, centre rouge vif.

656. † **Lena Turner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif, parfois nuancé ardoise.

657. † **Louisa Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose vif.

658. † **Mad. Ambroise Triollet** (*Moreau*). Grande, très-pleine, rose saumoné.

665. † **Mad. Laurent** (*Granger*). Grande, pleine, rouge cerise vif.

666. † **La générale Decaen** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au porteur.

667. † **Mad. Richer**. Grande, pleine, rose foncé.

668. † **Madem. Berthe Baztherai** (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.

673. † **Paul Neyron** (*Levet*) (FLORE, XXI, 43). Extraordinairement grande, pleine, bien faite, rose foncé.

674. † **Reine des beautés**. Grande, pleine, très-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.

675. **Souvenir du Prince Royal de Belgique** (*Gautreau*). Grande, très-pleine, ponceau à reflet velouté foncé.

676. **Suzannah Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose très-frais.

678. † **Ville de Laon** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné blanc argenté.

679. † **Henri Pagès** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.

680. † **Œillet fantaisie** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif violacé, extrémité des pétales languetée et liserée blanc.

681. † **La favorite** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose tendre.

682. **André Dunand** (*Schwartz*). Grande, bien faite, centre rose tendre, pourtour argenté.

683. † **Auguste Rigotard** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété blanc.

684. † **Mad. Georges Schwartz** (*Schwartz*).

Très-grande, très-bien faite, pleine, rose hortensia passant au rose glacé.

685. **Prince Stirboy** (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné.

686. † **Virgile**. Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné.

689. † **Marie Baumann** (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.

691. **Mad. Liabaud** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur. — (1 fr.).

692. † **Mad. Victor Wibaut** (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné très-frais.

693. † **Secrétaire Allard** (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon vif velouté.

694. † **Sénateur Chevreau** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rouge vif, bord des pétales liseré blanchâtre.

695. † **Souvenir de Mad. Hennecart** (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé.

696. † **Mad. Scipion Cochet** (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré blanc.

697. **Mad. Guillot de Montfavet** (*Gonod*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné glacé.

700. † **Souvenir de Julie Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose glacé satiné.

701. † **Vicomte Douglas** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif velouté.

702. **Prospérité** (*Lartay*). Grande, bien faite, imbriquée, rouge vif.

703. † **L'espérance** (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose étincelant.

704. † **Union** (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.

706. **Jeanne Gros** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.

707. **Louis Charlin** (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif.

708. † **Victor Verne** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille vif.

709. **Mad. Lefebvre-Bernard** (*Levet*). Très-grande, pleine, rose vif pointé blanc. — (1 fr.).

710. † **Etienne Levet** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, carmin brillant.

711. † **François Michelon** (*Levet*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose foncé, revers des pétales blanc argenté.

712. † **Souvenir du général Douai** (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose brillant.

713. † **Mad. Bellon** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre.

717. † **Vaucanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux.

718. † **Baronne de Prailly** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif.

720. **Princess Louise Victoria** (*W. Knight*). Moyenne, pleine, rose carné vif. *Sarmenteux*.

721. † **Mad. Gonod** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.

724. † **Curé de Charantay**. Très-grande, pleine, pourpre foncé.

725. † **Duke of Edinburgh**. Grande, pleine, cramoisi vif ombré carmin clair.

727. † **François Fontaine**. Grande, pleine, rouge foncé ombré rouge feu.

728. † **Général Barral**. Moyenne, pleine, rose violacé.

729. **Général Desaix**. Très-grande, pleine, rouge feu éblouissant.

731. † **Ville de Lyon**. Très-grande, pleine, globuleuse, rose très-foncé.

732. **Annie Laxton** (*Laxton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé rouge cerise et carmin. *Sarmenteux*.

733. † **Mad. Hipp. Jamain** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, blanc légèrement rosé.

734. † **Climbing Victor Verdier** (*Paul and Son*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau. *Sarmenteux*.

736. † **Princess of Wales** (*Laxton*). Grande, pleine, globuleuse, rose très-tendre.

739. † **Baron de Bonstetten** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, cramoisi noir velouté.

740. † **Bouquet rose** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose cerise clair.

742. † **Docteur de Chalus** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rouge écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.

744. † **Le Hâvre** (*Eude*). Grande, pleine, bien faite, vermillon brillant.

745. † **L'espérance** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé.

746. † **Louis Corbie** (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, rose cerise carminé.

747. † **Lyonnais** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif.

750. **Mad. Livia Frège** (*Soupert et Notting*). Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers blanc argenté.

751. † **Mad. Renard** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose saumoné glacé.

755. † **Président Thiers** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de très-belle forme *Cent-feuilles*, rouge feu.

756. † **Richard Wallace** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose vif légèrement liseré blanchâtre.

757. † **Rosa Bonheur** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose clair et carmin vif.

2000. † **Empereur du Mexique** (*Pernet*). Grande, pleine, rouge brillant.

2009. **Eugène Scribe**. Grande, pleine, rouge feu éblouissant.

2013. † **Clotilde Rolland**. Grande, pleine, rose cerise tendre.

2021. † **Mad. Chirard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.

2022. **Mad. Emain** (*Pernet*). Grande, pleine, pourpre ardoisé.

2027. † **Mad. Bellenden Ker** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur.

2031. **Woolfield** (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose vif.

2033. † **M. André Wilnat**. Grande, pleine, rouge violacé foncé velouté.

2035. † **Souvenir d'Abraham Lincoln**. Moyenne, pleine, cramoisi nuancé rouge feu.

2039. **Puebla**. Grande, pleine, rouge foncé nuancé noir velouté.

2040. **Prince Eugène de Beauharnais**. Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.

2042. **Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, ponceau.

2044. **Belle rose** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.

2047. † **La tendresse** (*Oger*). Grande, pleine, rose tendre.

2060. † **Paul Verdier**. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.

2061. **Président Willermoz** (*Ducher*). Grande, pleine, rose vif.

2064. **Jules Rossignol**. Pleine, rouge foncé.

2071. **Gustave Persin**. Moyenne, pleine, pourpre

2072. **James Dickson** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.

2075. **Jean Brosse** (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.

2081. † **Souvenir de Solferino**. Grande, pleine, carmin velouté.

2090. † **Abel Grand** (*Damaizin*) Grande, pleine, rose argenté.

2091. **Alphonse Belin** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.

2098. **Marquise de Chambon** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose saumoné, plus foncé au centre.

2102. † **Miss Ingram**. Grande, pleine, bien faite, incarnat, centre rose.

2104. † **Souvenir de l'exposition de Darmstadt** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété rouge sang, centre rouge feu.

2105. † **Mad. Lacharme** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur.

2109. **Antoine Allion** (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif.

2110. † **Bessie Johnson** (*Curtis*). Très-grande, pleine, incarnat clair.

2111. † **Bürgermeister Karl Müller** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme Pivoine, amarante velouté noirâtre, nuancé vermillon et violet.

2115. **Duhamel-Dumonceau** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge très-brillant au centre, pourtour ombré violet.

2116. **Félicien David** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé rose carminé.

2117. † **Fille du printemps** (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.

2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé.

2121. **Mad. Cadel** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose lilacé, parfois rose tendre.

2123. **Mad. Louis Paillet** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair.

2124. **Mad. Marius Cote** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré rose foncé.

2125. **Mad. Prudhomme** (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif, centre rouge feu.

2127. **Madem. Eugénie Savary** (*Gonod*). Blanc carné, revers rose vif.

2128. **Madem. Fernande de la Forest** (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, rose à revers blanc.

2129. † **Madem. Julie Péréard** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif.

2130. **Madem. Marie Cointet** (*Guillot fils*). Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre.

2132. **Mrs. Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose brillant, souvent rubané blanc.

2133. † **Perle des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.

2134. † **Pierre Seletzsky** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé à reflet ardoisé.

2135. **Président Grévy** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre.

2136. † **Princess Beatrix** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, très-bien faite, rose tendre.

2138. **Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, grenat nuancé pourpre.

2140. † **Souvenir de Romain Desprez** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose carné nuancé ardoise, centre plus vif.

2143. **Louis Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, rose frais satiné.

2144. † **Princess Christian** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose tendre saumoné.

2145. † **Princess Louise** (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.

2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge vineux passant au bleuâtre.

2185. † **Coquette des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.

2186. † **Antoine Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif nuancé rouge cerise clair, liseré blanchâtre.

2188. † **Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, incarnat très-tendre, centre plus foncé.

2189. † **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif.

2190. **Etienne Dubois** (*Damaizin*). Grande, pleine, de belle forme, cramoisi foncé velouté.

2191. † **Etienne Dupuy** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.

2193. **Francisque Barillot** (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant reflété écarlate. — (1 fr.).

2194. † **François Courtin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe légèrement creuse, pétales rouge cerise pourpré à revers rose, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, rouge cerise vif.

2196. † **James Watt** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque.

2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé. — (1 fr.).

2198. **John Harrison** (*E. Verdier*). Très-grande, bien faite, en forme de coupe évasée, cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé. — (1 fr.).

2199. † **Mad. Marie Duncan** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose pur.

2200. **Mad. Marie Finger** (*Rambaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.

2201. † **Mad. Nachury** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, rose satiné.

2202. **Mad. Rival Verne** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, rose saumoné carminé.

2204. **Marie-Thérèse** (*Ducher*). Très-pleine, globuleuse, bien faite, rose pâle.

2205. **Miller-Hayes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, cramoisi à centre très vif, nuancé ponceau éblouissant velouté.

2206. † **Olga Marix** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.

2207. † **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé.

2208. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur. — (1 fr.).

2210. **Président Hardy** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, en coupe, carmin pourpré.

2211. † **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc.

2212. † **Théodore Buchetet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violacé velouté, centre rouge feu.

2213. † **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré blanc.

2215. **Comtesse de Maussac** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair vif.

2216. **Docteur Brechemier** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, un peu bombée, rouge cramoisi vif.

2217. **Kleber** (*E. Boyau*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé. — (1 fr.).

2218. **Souvenir de Mad. Alexis Michaut** (*Vigneron*). Grande, pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, rose foncé vif.

2219. **Madem. Dumaine** (*Pernet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre.

2220. **Hortense Mignard** (*Baltet frères*). Grande, pleine, de belle forme, cerise, revers des pétales carné.

2256. † **Albert Payé** (*Touvais*). Grande, pleine, rose carné.

2257. † **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif.

2259. † **Cheshunt hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge cerise carminé.

2260. † **Comtesse de Brosson** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif bordé blanchâtre.

2261. **Docteur Wilh. Neubert** (*Soupert et Notting*). Très-grande, pleine, de forme

Cent-feuilles, pétales larges, cerise foncé nuancé pourpre violacé et carminé. — (1 fr.).

2263. † **Duchesse d'Harcourt** (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas.

2264. † **Mad. Bernutz** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.

2265. † **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre.

2266. † **Mad. Guyot de Villeneuve** (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé blanchâtre.

2267. † **Mad. Hunnebelle** (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin.

2268. † **Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, rose à centre rose vif.

2270. † **Marguerite Jamain** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais.

2271. † **Panachée langroise** (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, rouge cerise panaché carmin foncé et marbré rose.

2272. **Souvenir de Spa** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé rouge feu.

2273. **Firebrand** (*W. Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. — (fr. 1-50).

2275. † **Mad. Albert Fitler** (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné.

2276. **Reynolds Hole** (*Paul and Son*). Grande, pleine, marron rougeâtre nuancé écarlate. — (fr. 1-50).

2277. † **Peach Blossom** (*W. Paul*) (Flore, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc.

2278. † **Saint-George** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé pourpre noirâtre.

2279. † **Diana** (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.

2280. † **Duchess of Edinburgh** (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre.

2281. **General von Molkte** (*Bell*). Grande, pleine, rouge clair orangé. — (fr. 1-50).

2283. † **Crimson Bedder** (*Cranston*). Grande, presque pleine, cramoisi.

2284. **Gloriosa** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif. — (fr. 1-50).

2285. **Resplendissante** (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif.

2286. **Sir Garnet Wolseley** (*Cranston*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cinabre nuancé carmin.

2287. † **Syrène** (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, rouge cerise vif.

2288. **Adanson** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, amarante passant au rouge nuancé. — (fr. 1-50).

2289. † **Casimir Périer** (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rouge rubis clair.

2290. **Gaetano Console** (*Pernet*). Grande, pleine, blanc satiné.

2291. † **Comtesse de Sérenye** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé.

2292. † **Hippolyte Jamain** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose vif ombré carmin.

2293. **Souvenir du baron de Semur** (*Lacharme*). Grande, pleine, pourpre très-foncé nuancé feu et noirâtre. — (fr. 1-50).

2294. † **Mad. de Sancy de Parabère** (*Ferd. Jamain*). Moyenne, pleine, rose magnifique. *Grimpant non remontant.*

2295. **Alexandre Chomer** (*Liabaud*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté nuancé violet évêque. — (fr. 1-50).

2296. † **Amélie Hoste** (*Gonod*). Grande, pleine, rose incarnat.

2297. † **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.

2298. † **Antoine Mouton** (*Levet*). Très-grande, pleine, rouge vif.

2299. † **Arthur Oger** (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre brillant.

2301. † **Bernard Verlot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet.

2302. † **Claire Thierry** (*Oger*). Très-grande, presque pleine, rouge cerise vif.

2304. **Comtesse d'Arnim** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, rose carminé.

2305. † **Frederick Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise nuancé rouge vif.

2306. **Gaspar Monge** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge très-vif.

2308. † **Henry Ward Beecher** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre brillant.

2309. **Ingénieur Madèle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose groseille.

2310. † **La rosière** (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu.

2311. † **La souveraine** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté.

2312. † **The Shah** (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.

2313. **Mad. Arntzenius** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre.

2314. † **Mad Lefebure de Saint-Ouen** (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge cerise vif reflété blanc argenté.

2316. † **Mad. Rose Charmeux** (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé reflété pourpre.

2317. † **Mad. Rougier** (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, rose clair satiné.

2318. **Madem. Claire Mathieu** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre, centre plus vif.

2319. **Madem. Ilona d'Adorjan** (*E. Verdier*). Grande, bien faite, rose laque très-clair, revers blanc argenté.

2321. **Marie Cordier** (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé.

2322. **Mariette Biolley** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose satiné.

2323. † **May Turner** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers plus foncé.

2324. **M. E. Y. Thaes** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, rouge cerise foncé très-vif.

2325. **Philippe Bardet** (*Moreau*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin.

2326. † **Princesse Antoinette Strozzio** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre.

2327. † **Sœur Athanase** (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé.

2328. **Souvenir de Charles Sumner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin.

2329. † **Souvenir de Ducher** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre, centre violet, revers des pétales rose.

2330. † **Souvenir de Mère Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge vif, centre carmin laque éblouissant.

2332. † **Souvenir du capitaine Marc** (*Oger*). Moyenne, pleine, imbriquée, cramoisi foncé nuancé rouge très-vif.

2333. † **Villaret de Joyeuse** (*Damaizin*) Grande, pleine, bien faite, rose nuancé.

4032. † **Impératrice Eugénie** (*Oger*). Moyenne, pleine, de belle forme, blanc teinté incarnat tendre.

4037. **Eugénie Verdier** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, rose incarnat passant au rose blanchâtre.

4040. † **La France** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur, rose lilacé à l'extérieur.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Pour les prix, voir page 331.

2334. † **Wilson Saunders** (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoisi brillant. — (2 fr.).

2335. **Anacréon** (*Schwartz*). Grande, pleine, vermillon vif passant au rouge grenat velouté.

2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, bien arrondie, carmin foncé velouté. — (2 fr.).

2337. **Queen of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi brillant. — (2 fr.).

2338. **Star of Waltham** (*W. Paul*). Grande, pleine, bien faite, rose clair. — (2 fr.).

2339. † **John Stuart Mill** (*Turner*). Grande, pleine, rouge clair.

2340. † **Miss Hassard** (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.

2341. **Rev. J. B. M. Camm** (*Turner*). Grande, très-pleine, de belle forme globuleuse, rose très-brillant.

2342. † **Royal Standard** (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, rose satiné. — (2 fr.).

2344. **Souvenir du Baron de Sémur** (*Lacharme*). Grande, pleine, pourpre très-foncé nuancé rouge feu et ombré noir.

2345. **Floreat Etona**. Grande, pleine, incarnat.

2346. **Dr Lindley** (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi noirâtre.

2350. † **Princess of Wales** (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif. — (2 fr.).

2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, de belle forme, rose brillant.

2353. **Duchesse de Vallombrosa** (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, rose tendre, centre rose plus foncé, passant au blanc rosé. — (2 fr.).

2354. † **Gustave Revilliod** (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, rose pivoine satiné.

2355. † **Oscar Lamarche** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, amarante passant au rouge laque.

2356. † **Abel Carrière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, cramoisi pourpré à reflet violet et noirâtre, centre rouge feu.

2357. **Adélaïde Dufrenoy** (*Moreau-Robert*).

Très-grande, pleine, rose carné très-tendre, presque blanc.

2358. **Alexis Lepère** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge clair vif.

2359. † **Avocat Duvivier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, très-bien faite, pourpre clair.

2360. **Charles Martel** (*Oger*). Moyenne, presque pleine, globuleuse, rouge velouté.

2361. **Comtesse Vally de Serenye** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge amarante carminé.

2362. **Duc de Montpensier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, régulière, rouge nuancé cramoisi et velouté brun.

2363. † **Duchesse de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose frais, revers plus pâle.

2364. **Duguesclin** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rouge groseille nuancé vermillon.

2365. **Dingée Conard** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, ponceau éclatant.

2366. **Edmund Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cerise foncé vif.

2367. † **Eugène Fürst** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé pourpre foncé brillant, revers violet foncé glacé.

2369. † **Général Duc d'Aumale** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise foncé vif.

2370. **Guillaume Kœlle** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, carmin foncé vif très-frais.

2371. † **Henry Bennett** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, rouge feu et carmin très-vif.

2372. **Jean Liabaud** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, très-bien faite, cramoisi velouté reflété carmin et ombré noirâtre.

2373. † **Jean Soupert** (*Lacharme*). Grande, pleine, très-bien faite, pourpre velouté.

2374. **La mignonne** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé passant au rose de Chine.

2375. **L'étincelante** (*E. Verdier*). Grande, presque pleine, écarlate.

2376. **Ma frisée** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, bord des pétales frisé.

2377. **Mad. Alphonse Aubert** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair nuancé carmin.

2378. **Mad. Ferdinand Jamin** (*Ledéchaux*). Très-grande, pleine, rose foncé carminé

2379. **Mad. Gonod** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé ardoisé, centre rouge feu.

2380. **Mad. Grandin-Monville** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge cerise très-vif.

2382. **Mad. Jules Caboche** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair, plus vif au centre.

2383. **Mad. Marie Manissier** (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rose saumoné glacé très-frais.

2384. † **Mad. Prosper Laugier** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif transparent très-frais.

2385. **Mad. Rollet** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose saumoné.

2386. † **Madem. Berthe Sacavin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rose satiné très-tendre, centre plus clair.

2387. † **Madem. Emilie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme admirable, rose carminé vif très-frais.

2388. † **Madem. Léonie Giessen** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose et blanc.

2389. **Madem. Marie Roë** (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé pourpre.

2390 **Monseigneur Fournier** (*Lalande Jne*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge clair vif ou rose très-brillant.

2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, cramoisi velouté ombré feu.

2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, rose frais.

2393. **Tancrède** (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif.

2394. † **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé pourpre et violet.

2395. **Triomphe de France** (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, très-bien faite, rose carminé vif. — (2 fr.).

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

Basses tiges, pièce : 2 francs.

2396. **Dr Hooker** (*Paul and Son*). Grande, pleine, carmin nuancé violet.
2397. **Duke of Connaught** (*Paul and Son*). Grande, pleine, cramoisi velouté éclairé rouge feu.
2398. **Sultan of Zanzibar** (*Paul and Son*). Pleine, globuleuse, marron noirâtre tacheté écarlate.
2399. **Empress of India** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge foncé noirâtre.
2401. **Artémise** (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carminé saumoné.
2402. **Comtesse Hélène Mier** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, violet rosé satiné tendre à reflet blanc argenté, centre carmin.
2403. **Domingo Aldrufen** (*Pernet*). Grande, pleine, rose clair liseré blanc.
2404. **Duc de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre violacé nuancé cramoisi.
2405. **Duchesse d'Ossuna** (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose vermillonné très-vif.
2406. **Eveline Turner** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif très-frais.
2407. **François-Joseph Pfister** (*Eug. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif satiné et velouté.
2408. **Général Chevert** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose cerise.
2409. **John Fraser** (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi très-vif.
2410. **Louis Späth** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, rose de Chine liseré et nuancé blanc.
2411. **Mad. Berthe du Mesnil de Montchauveau** (*H. Jamain*). Moyenne ou grande, pleine, rose argenté.
2412. **Mad. Devert** (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, blanc carné, centre rose.
2413. **Mad. Galli Marié** (*E. Verdier*). ***Hybride non remontant***. Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2414. **Mad. la baronne de Medem** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rouge cerise carminé vif.
2415. **Mad. Maurice Rivoire** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, incarnat foncé, pétales extérieurs blancs.
2416. **Mad. Sophie Fropot** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, rose vif.
2418. **Mad. William Bull** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose carminé foncé.
2419. **Mad. William Wood** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé vif ou rouge clair vif.
2420. **Madem. Emma All** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose laque carminé brillant.
2421. **Madem. Marie-Louise Margerand** (*Liabaud*). Grande, pleine, rose tendre, centre reflété lilas.
2422. **Magna Charta** (*W. Paul*). Très-grande, très-pleine, de très-belle forme, rose brillant.
2423. **Marie Louise Pernet** (*Pernet*). Grande, pleine, en coupe, rose très-vif.
2424. **Marquise Adèle de Murinais** (*Schwartz*). Grande, pleine, rose argenté teinté rose.
2425. **M. Druet** (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carminé, centre plus vif.
2426. **M. Gabriel Tournier** (*Levet*). Grande, pleine, rose foncé.
2427. **M. Michel Dupré** (*Gonod*). Grande, pleine, rouge brillant, centre rouge feu.
2428. **M. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose, centre rose éclatant.
2429. **Princesse Charles d'Arenberg** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, rose argenté, centre rose carminé vif.
2430. **Princesse Clémentine** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose virginal ou rose aurore très-tendre, passant au rose satiné.
2431. **Queen Eleanor** (*W. Paul*). Grande, pleine, de très-belle forme, rose cerise.
2432 **Souvenir de Pierre Dupuy** (*Levet*). ***Hybr. non remontant***. Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
2433. **Souvenir de Louis Van Houtte** (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif prenant ensuite une belle teinte violacée, ayant l'odeur de la Violette.
2434. **Miss Poole** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose vif.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — *NOUVEAUTÉS DE 1878.*

Basses tiges, pièce : 3 francs. — *les douze :* 30 francs. — *les* 25 *:* 55 francs.

2436. **Alfred K. Williams** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rouge carmin passant au rouge magenta.

2437. **Amœna** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif à reflet violet, centre carmin.

2438. **Angèle Fontaine** (*Fontaine*). Moyenne, bien faite, rose carminé, superbe.

2439. **Barthélemy Joubert** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge cerise très-vif.

2440. **Bicolore** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc à circonférence rose clair, passant au rose glacé.

2441. **Boïeldieu** (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise vif.

2442. **Coquette de Cannes** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, saumon ombré rouge brique, coloris tout-à-fait nouveau.

2443. **Charles Baltet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin vif.

2444. **Charles Duval** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, globuleuse, écarlate éblouissant.

2445. **Comtesse de Flandre** (*E. Verdier*). Grande, pleine, en coupe, rose clair argenté très-tendre, centre rose vif.

2446. **Constantin Petriakoff** (*Jamain*). Très-grande, très-pleine, en coupe, rouge cerise brillant, plus foncé au centre.

2447. **Dames patronnesses d'Orléans** (*Vigneron*). Grande, pleine, cramoisi foncé.

2448. **Docteur Aug. Krell** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pétales arrondis, rouge cerise carminé ombré pourpre, revers des pétales blanchâtre.

2449. **Edouard Dufour** (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé nuancé brun.

2450. **Edouard Lefebvre** (*Oger*). Moyenne, pleine, rouge vineux foncé.

2451. **Edouard Pynaert** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rouge groseille à bord légèrement carminé.

2452. **Emily Laxton** (*Laxton*). Grande, pleine, de belle forme, en coupe, rose cerise.

2453. **Évêque de Luxembourg** (*Soupert et Notting*). Grande, de forme *Cent-feuilles*, pourpre foncé nuancé violet et rouge brunâtre, centre cramoisi velouté.

2454. **Fontenelle** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rouge vif carminé.

2455. **Grand-Duc Nicolas** (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé vermillon éclatant.

2456. **Kaiser Wilhelm** (*Ruschpler*). Très-grande, pleine, pourpre feu nuancé pourpre clair et violet.

2457. **Kœnig Johann von Sachsen** (*Ruschpler*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre foncé.

2458. **Marquise d'Hervey** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge velouté nuancé carmin.

2459. **La Neustrienne** (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné.

2460. **La Toulousaine** (*Brassac*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné passant au rose clair.

2461. **Madame Albani** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge éblouissant.

2462. **Mad. Anna de Besobrasoff** (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise très-vif, passant au pourpre.

2463. **Mad. Anna de Besobrasoff** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre carmin.

2464. **Mad. Benet** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge brillant.

2465. **Mad. Chevrot** (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné.

2466. **Mad. Chignard** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair vif.

2467. **Mad. de Laboulaye** (*Liabaud*). Grande, pleine, de belle forme, rose tendre, centre rose vif.

2468. **Mad. Dorlia** (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge cerise vif pourpré.

2469. **Mad. François Pittet** (*Lacharme*). *Hybr. de Noisette*. Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur.

2470. **Mad. Gabriel Luizet** (*Liabaud*). Très-grande, pleine, pétales larges, rose satiné.

2471. **Mad. Jeanne Bouyer** (*Gonod*). Très-grande, de 12 à 15 centimètres de diamètre, très-pleine, très-bien faite, à grands pétales extérieurs bien arrondis, rose de Chine, coloris tout nouveau dans les hybrides remontants.

2472. **Mad. Jeanne Joubert** (*Margottin*). Grande, pleine, de très-belle forme imbriquée, carmin.

2473. **Mad. Louis Donadine** (*Gonod*). Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé.

2474. **Mad. Roger** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-tendre, presque blanc.

2475. **Mad. Théobald Sernin** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille nuancé carmin.

2476. **Mad. Thevenot** (*Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé.

2477. **Madem. Anne-Marie Danloux** (*Vigneron*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre rosé.

2478. **Madem. Marie Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose cerise carminé foncé.

2479. **Madem. Marie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pétales larges, rose vif satiné très-frais.

2480. **Marchioness of Exeter** (*Laxton*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose clair nuancé rose cerise vif.

2481. **Mrs. Baker** (*Turner*). Très-grande, pleine, de très-belle forme, carmin vif ombré cramoisi.

2482. **M. Georges Chevalier** (*Lemée*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise, centre plus foncé.

2483. **M. Roubaud** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rouge légèrement violacé, centre éclairé rouge très-brillant, bordé rose tendre.

2484. **M. Webb** (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, rouge violacé ponctué au centre.

2485. **Oxonian** (*Turner*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.

2486. **Président Schlachter** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, imbriquée, cramoisi velouté ombré pourpre et nuancé rouge feu et violet.

2487. **Princesse Blanche d'Orléans** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, d'admirable forme renonculée, rose carminé foncé nuancé violet.

2488. **Princesse Charlotte de La Trémouille** (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose vif très-tendre.

2489. **Princesse Lise Troubetzkoy** (*Lévêque et fils*). Moyenne, pleine, très-bien faite, imbriquée, rose tendre liseré blanc.

2490. **Révérend Trautmann** (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, bien faite, circonférence carmin vif, centre rose très-frais, liseré blanc argenté, revers des pétales rouge laque.

2491. **Souvenir d'Adolphe Thiers** (*Moreau-Robert*). Très-grande, de 15 centimètres de diamètre, écarlate nuancé vermillon.

2492. **Souvenir d'Auguste Rivière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi éblouissant velouté reflété ponceau écarlate brillant, fortement ombré marron foncé.

ROSIERS BOURBON (ROSA BORBONICA).

Basses tiges . . .	*pièce* . . .	fr.	» 75
Moyennes tiges . .	— . . .	»	» 90
Hautes tiges . . .	— . . .	»	1 25

Les hautes tiges sont indiquées par le signe † placé devant le nom.

801. † **Acidalie**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.

802. † **Baron Gonella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose violacé satiné.

803. † **Baronne de Noirmont** (*Granger*). Moyenne, pleine, en coupe, rose purpurin très-vif.

805. † **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, globuleuse, bien faite, rose pourpre.

806. † **Comtesse de Barbantane** (*Guillot père*). Grande, pleine, en coupe, blanc carné, pétales extérieurs blanc crème.

812. † **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, globuleuse, de belle forme, incarnat.

817. † **Leveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.

818. † **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, en coupe, rose vif.

823. † **Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.

824. † **Mrs. Bosanquet**. Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.

828. † **Paxton**. Grande, presque pleine, rose vif ombré rouge feu.

830. **Réveil** (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge cerise.

833. † **Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées. *francs-de-pied, pièce* . fr. » 75
— *le cent* . » 70 »

835. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, rouge vif velouté.

837. **Victor-Emmanuel** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, de forme admirable, carmin pourpré velouté.

838. † **Émotion** (*Guillot père*) Grande, pleine, rose virginal.

839. † **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.

842. † **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, rose satiné marginé rose vif.

843. † **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.

844. † **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair ombré blanc.

845. † **Mad. Joséphine Guyet** (*Touvais*) (Flore, XVI, 25). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge vif, éclatant au centre, revers des pétales rouge foncé.

846. † **Reine de Castille** (*Pernet*). Grande, pleine, rose virginal.

847. † **Rév. H. Dombrain** (*Margottin*) (Flore, XVI, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-brillant.

857. † **Marie Larpin** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, de forme parfaite, rose très-tendre à reflet blanchâtre.

862. **Mad. Soupert-Notting**. Moyenne, pleine, blanc carné.

863. † **Prince Napoléon** (*Pernet*). Grande, pleine, rose carminé vif.

864. † **Heroïne de Vaucluse** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose brillant.

866. **Madem. Nancy Lasserre** (*Pradel*). Grande, pleine, rose vif glacé.

867. **Reine Victoria** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.

868. † **Souvenir d'Adèle Launay** (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.

869. † **Mad. Soubeyran** (*Gonod*). Très-petite, de très-belle forme, rose vif.

870. † **Adèle Bourdeau** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, en coupe, rose clair reflété blanchâtre.

871. † **François Dugommier** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu très-vif ombré pourpre.

873. † **Eugène Delamarre** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rose frais glacé.

875. † **Mad. Thiers** (*Pradel*). Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bord des pétales teinté bleuâtre.

876. **Mad. Valton** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif.

878. † **Mad. de Sévigné** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-vif au centre, circonférence rose clair.

ROSIERS BOURBON. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Basses tiges . . . . *pièce* . . fr. 1 50
Moyennes et hautes tiges . . — . . » 2 »

879. † **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, globuleuse, blanc carné.

880. **La Rosière d'Enghein**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté rose.

ROSIERS BOURBON. — *NOUVEAUTÉS DE 1878.*

Basses tiges . . . . *pièce* . . . fr. 3 »

881. **Robusta** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet.

882. **Queen of Bedders** (*Noble*). Grande, pleine, cramoisi foncé, superbe.

ROSIERS BENGALE (ROSA INDICA SEMPERFLORENS).

Francs-de-pied, pièce. . . . . fr. » 50
— *douze plantes de la même variété* . . . » 5 »
— *cent plantes en 5 à 10 variétés à mon choix* » 25 »

3384. **Viridiflora** (FLORE, XI, 129). Petite, pleine, entièrement verte.
3398. **Arsinoé**. Rose vif nuancé carmin.
3401. **Archiduc Charles**. Très-pleine, ponceau.
3444. **Cramoisi supérieur**. Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
3446. **Camelliæflora**. Carmin foncé mêlé de rose vif.
3461. **Comble de gloire**. Très-pleine, rose pourpré nuancé.
3476. **Doux espoir**. Pleine, rose très-vif.
3538. **Hermosa**. Moyenne, pleine, rose tendre.
3599. **Marjolin**. Très-pleine, cramoisi foncé.
3625. **Némésis**. Jolie cocarde cramoisi clair brillant, lavé ou maculé rose.
3731. **Louis-Philippe**. Moyenne, pleine, pourpre foncé.
3732. **Rose**. Rose tendre.
3734. **Eugène de Beauharnais**. Grande, pleine, pourpre foncé.
3737. **Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur. — (1 fr.).
3738. **Sanglant** (*Liabaud*). Grande, assez pleine, rouge sang vif. — (2 fr.).

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

Charmante section renfermant les plus étranges coloris.

Basses tiges, la collection entière. . . fr. 10 »
— *pièce* . . . . » 1 »

7200. **Catherine Ghislaine** (*Emiliana*). Blanc pur, çà et là marbré rose violacé.
7201. **D'Andigne de la Blancheraie**. Moyenne, pleine, violet nuancé.
7202. **Fontaine Yolande**. Noir reflété carmin.
7203. **Gloire des Hellènes**. Cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7204. **Gloire d'un parterre**. Carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, de très-belle forme.
7205. **Général Bernard**. Très-bien imbriquée, violet brunâtre, centre carmin.
7206. **Miralda**. Violet noir striolé carmin foncé.
7207. **Malton**. Amarante ombré noirâtre.
7208. **Delaage**. Presque pleine, carmin laque virant au noirâtre, entremêlé de pétales carmin vif.
7209. **Hortensia**. Beau rose.
7210. **Catherine Bonnard** (*Lévêque*). Grande, pleine, bien faite, rose carminé éblouissant.

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata.)

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes.

3803. **Aristide**. Pleine, jaune.
3820. † **Aimé Vibert**. Très-pleine, blanche.
moyenne tige. . » 90
haute tige. . . 1 25
3856. **Céline Forestier** (*A. Leroy*). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales blanc incarnat.
3858. **Chromatella**. Grande, très-pleine, de forme parfaite, jaune vif. — (1 fr.).
3861. **Caroline Marniesse**. Moyenne, pleine, blanc carné.
3937. **Le Pactole** ou **Mad. Chalonges**. Moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé incarnat. — (1 fr.).
3954. **Mad. Deslongchamps**. De forme Camellia plate, blanc nuancé crème et accidenté carmin au centre.
3957. **Mad. Schultz**. Moyenne, pleine, jaune canari.
3964. **Ophirie**. Moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, entouré de rose tendre.
3991. **Solfatare**. Grande, pleine, jaune soufre. — (1 fr.).
3995. **Triomphe de Rennes**. Grande, jaune canari.
4025. **Margarita** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, jaune bordé blanc, se nuançant de rose et passant au blanc. — (1 fr.).

4029. **Zélia Pradel**. Moyenne, pleine, blanc crème.

4031. **Rêve d'or** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune chamois.

les douze . . . 6 »

4045. **America**. Grande, pleine, incarnat jaunâtre saumoné.

4048. **Bouquet d'or** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré.

4049. † **Mad. Caroline Kuster** (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, jaune orangé. — (fr. 1-25).

francs-de-pied, pièce . . » 75

— *les douze* 6 »

4050. **Marie Accary** (*Guillot fils*). Moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune.

4053. **Earl of Eldon** (*Copin*). Moyenne, pleine, orange cuivré. — (fr. 1-25).

4054. **Claire Carnot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune vif liseré blanc et rose carminé. — (fr. 1-25).

4055. **Mad. Eugène Mallet** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, rose à fond jaune cuivré. — (fr. 1-25).

4056. **Reine des massifs** (*Levet*). Pleine, jaune saumoné, parfois cuivré. — (1 fr.).

4057. **Mad. Miolan-Carvalho** (*Lévêque*). Grande, pleine, bien faite, jaune soufre foncé. — (fr. 1-50).

ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

Basses tiges, pièce : 3 francs.

4059. **Lily Mestschersky** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé.

4060. **Madem. Louise Morin** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivre.

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

Genre nouveau très-vigoureux et très-remontant.

Francs-de-pied, pièce : 75 centimes.

3933. **Lady Emily Peel** (*Lacharme*). Pleine, blanc liseré carmin.

4022. **Pavillon de Prégny** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, mi-blanc et mi-rouge vineux, floraison continuelle. — (1 fr.).

4026. **Boule de neige** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.

4027. **Coquette des Alpes** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc à centre nuancé carmin.

4028. **Baronne de Maynard**. Moyenne, pleine, blanc pur.

4034. **Mad. Freeman** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc jaunâtre. — (1 fr.).

ROSIERS THÉS (ROSA INDICA FRAGRANS).

Francs-de-pied, pièce . . . . 1 franc.

— *le cent, bien varié, à mon choix*. 60 »

A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

Les variétés précédées du signe † sont à moyennes tiges.

901. **Abel**. Rose ombré.

903. **Auguste Oger** (*Oger*). Grande, pleine, rose clair, centre cuivré.

905. **Archiduchesse Isabelle**. Grande, pleine, jaunâtre.

906. **Lady Warrender**. Moyenne, blanc pur.

908. **Belle de Bordeaux** ou **Gloire de Bordeaux** (*Bernède*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.

910. **Bougère**. Grande, pleine, rose hortensia.

913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*). En coupe, très-pleine, rose carné.

916. **Curiace**. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.

919. **Duc de Magenta** (*Margottin*). Grande, pleine, rose cuivré passant à l'incarnat.

923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*). En coupe,

bien faite, blanc crème légèrement bordé rose.

924. **Esther Pradel** (*Pradel*). Moyenne, pleine, jaune chamois.

927. † **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (Flore, IX, 39). Très-grande, très-pleine, magnifique, jaune nankin saumoné.

Basse tige	fr.	» 75
le cent	»	60 »
Moyenne tige	»	» 90
Haute tige	»	1 25

928. **Goubault**. Grande, pleine, rouge clair, centre aurore.

932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc à centre rose.

934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*). Grande, pleine, incarnat saumoné.

935. **Mad. de Tartas**. Grande, presque pleine, blanc crème nuancé clair, centre plus foncé.

936. **Mad. de Vatry**. Grande, pleine, rose foncé.

937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence jaune isabelle.

938. **Mad. Granla** (*Lartay*). Grande, pleine, pourpre sur fond aurore.

940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé saumon et jaune clair.

941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, blanc à centre saumon.

942. **Mad. Pauline Labonté**. Grande, pleine, blanc rosé saumoné.

944. **Rachel** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, blanc verdâtre.

949. **Moiré**. Grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.

951. **Olympe de Frecinay** (*Damaizin*). Grande, bien pleine, blanc crème, centre jaune soufre.

952. **Ophélie** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.

954. **Régulus** (*Moreau-Robert*). Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.

955. **Safrano**. Grande, pleine, rose cuivré bronzé.

956. **Socrate**. Grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre.

958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Desfougères*). Très-grande, pleine, rose tendre.

959. **Souvenir de David d'Angers**. Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise vif.

962. **Triomphe de Luxembourg**. Très-grande, pleine, rouge sur fond aurore.

964. **Vicomtesse de Cazes**. Moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.

969. **Auguste Vacher** (*Lacharme*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.

971. **Mad. Lartay**. Très-grande, bien pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.

972. **Silène**. Grande, pleine, incarnat très-tendre.

974. **Louise de Savoie** (*Ducher*). Très-grande, pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.

979. **Princesse Hélène**. Grande, pleine, pétales ondulés, blanc à centre jaune.

981. **Délices de La Guillotière**. Bien faite, très-pleine, blanc crème à centre carné.

982. **Floralie**. Très-belle, en coupe serrée, blanc crème.

984. **Rubens**. Très-grande, pleine, blanc légèment ombré rose, centre aurore.

985. **Homère**. Grande, pleine, globuleuse, rose vif à centre carné.

986. **Léontine Laporte** (*Robert*). Moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.

987. **Pellonia** (*Touvais*). Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.

989. **Amabilis** (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.

994. **Nitida**. Moyenne, pleine, blanc à centre aurore bordé rose.

1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (Flore, XV, 117). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.

1003. † **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*) (Flore, XVI, 59). Pleine, jaune foncé superbe.

Basse tige	1 »
Moyenne tige	1 25
Haute tige	1 50

1004. **Solitaire**. Moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.

1007, **Charles Reybaud** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif.

1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*). Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.

1009. **Général de Tartas** (*Bernède*). Moyenne, pleine, rose foncé.

1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing Devoniensis*). Grande, pleine, blanc jaunâtre.

1011. **Isabelle Sprunt**. Blanc soufré.

1014. **Alexandre Rohard**. Moyenne, rouge clair.

1015. **Barbot**. Grande, jaunâtre, bords lavés rose.

1019. **Ma tante Aurore** (*Robert*). Moyenne, pleine, rose, jaunâtre au centre.

1020. **Marguerite**. Moyenne, pleine, rose foncé.

1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*). Grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé.

1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, rose carné très-tendre.

1042. **Chamois** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.

1043. **Clotilde** (*Rolland*). Très-grande, rose hortensia ou rose violet et blanc carné, parfois rouge brique.

1045. **Jeanne Darc** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.

1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, blanc crème, centre plus vif.

1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.

1051. **Mad. Hippolyte Jamain**. Grande, très-pleine, blanche, centre jaune cuivré.

1053. **Marie Ducher** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.

1054. **Annette Seaut** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune orangé foncé passant au blanc jaunâtre.

1055. † **Belle Lyonnaise** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné. — (fr. 1-25).

1056. **Mad. Levet** (*Levet*). Très-pleine, jaune violacé.

1057. **Mad. Trifle** (*Levet*). Grande, pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré.

1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif.

1059. † **Monplaisir** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé. — (fr. 1-25).

1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*). Grande, ou moyenne, très-pleine, jaune d'or très-foncé, parfois jaune cuivre nuancé rose.

1065. † **Sulfureux** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre. — (fr. 1-25).

1066. † **Tour Bertrand** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, jaune clair.

1068. **Bouton d'or**. Moyenne, pleine, jaune foncé.

1071. **Narcisse** ou **Enfant de Lyon**. Moyenne, pleine, jaune paille.

1073. **Belle Mâconnaise** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.

1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune serin.

1075. **Le florifère** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.

1076. **Hortensia** (*Ducher*). Grande, bien faite, rose reflété jaunâtre.

1077. **Mad. Gaillard** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.

1079. **Blanqui** (*Ducher*). Grande, pleine, blanc pur.

1080. **Comte Taverna** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune, centre plus clair.

1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, rose nuancé.

1082. **La Jonquille** (*Ducher*). Moyenne, presque pleine, jaune jonquille.

1083. **Louis Gigot** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur nuancé rose et bigarré.

1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé rose vif.

1086. **Comte de Grivel** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.

1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*). Grande, bien faite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé.

1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*). Moyenne, bien faite, jaune canari.

1090. † **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé rose. — (fr. 1-25).

1091. † **Mad. Bérard** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, rose clair. — (fr. 1-25).

1092. † **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*). Pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné. — (fr. 1-25).

1095. **Cornelia Koch**. Moyenne, jaune passant au blanc.

1098. **Mad. de Narbonne** (*Pradel*). Grande, très-pleine, jaune chamois.

1099. † **Mad. Camille** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose aurore reflété blanchâtre. — (fr. 1-25).

1100. † **Mad. Denis** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanche, jaune soufre au centre. — (fr. 1-25).

1101. † **A bouquet** (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié vermillon. — (fr. 1-25).

1102. **Amazone** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge.

1103. † **Anna Ollivier** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose carné, revers des pétales nuancé rose. — (fr. 1-25).

1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvais*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre rose vif très-frais, pourtour blanc satiné.

1105. **Mad. Chavaret** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricoté légèrement saumoné, passant au blanc rosé.

1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune grenadé.—(fr. 1-25).

1107. **Mad. François Jauin** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé, parfois à centre cuivré. — (fr. 1-25).

1108. **Marie Arnaud** (*Levet*). Grande, bien pleine, bien faite, jaune canari passant au blanc jaunâtre.

1109. **Marcelline Roda** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc sur fond jaunâtre.

1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair, centre jaune soufre foncé.

1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre.

1118. **Aurea** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré.

1119. **Gabrielle Martel** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé.

1120. **Helvetia** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumon, centre rose pêche.

1123. **Mad. Delaville** (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune soufre.

1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, incarnat très-tendre, centre laque vif. — (fr. 1-25).

1128. **Mad. Bonnet-Eymard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, blanc pur, cœur jaune.

1129. **Lutea flora** (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc.

1130. **Rubra** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc.

1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, blanc à centre jaunâtre, parfois pointé rose.

1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé foncé.

1134. **Comte de Sembuy** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales blanc argenté.

1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (Flore, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé. — (fr. 1-25).

1136. **Jean Ducher** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, intérieur rouge pêche. — (fr. 1-50).

1137. **Mad. Devoucoux** (*Ve Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin.

1138. † **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, blanc teinté jaunâtre. — (fr. 1-25).

1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille, parfois jaune canari foncé. — (fr. 1-25).

1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois.

1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, cerise passant au rouge solferino.

1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Moyenne ou grande, pleine, rose tendre, centre rose vif.

1144. **Mad. John Taylor** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré.

ROSIERS THÉS. — *NOUVEAUTÉS DE 1876.*

Francs-de-pied, pièce : fr. 1-50.

1149. **La Nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanchâtre passant au rose saumoné vif sur fond jaune cuivré. — (2 fr.).

1150. **Louis Barlet** (*Ve Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc saumoné, parfois jaune foncé.

1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose saumoné.

1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc carné nuancé jaunâtre.

1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille passant au blanc.

1156. **Maréchal Robert** (*Ve Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé. — (2 fr.).

1157. **Marquis de Sanima** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, intérieur passant au rose vif. — (2 fr.).

1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet. — (2 fr.).

ROSIERS THÉS. — *NOUVEAUTÉS DE 1877.*

Francs-de-pied, pièce : 2 francs.

1159. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé jaune clair.

1160. † **Glazenwood Beauty** (*Woodthorpe*) (FLORE, XXI, 123). Moyenne, jaune clair rougeâtre, parfois très-légèrement strié carmin clair.

1161. **Letty Coles** (*Keynes*). Grande, pleine, rose tendre, tout-à-fait hors ligne. — (5 francs).

1162. **Comtesse Riza du Parc** (*Schwartz*). Grande, pleine, globuleuse, rose de Chine sur fond cuivré.

1163. **Madem. Lazarine Poizeau** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé.

1164. **Souvenir de Georges Sand** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme Tulipe, rose saumoné, revers des pétales saumon.

1165. **Triomphe de Milan** (*Ve Ducher*). Très-grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre jaunâtre.

ROSIERS THÉS. — *NOUVEAUTÉS DE 1878.*

Francs-de-pied ou basses tiges, pièce : 3 francs. — 12 *variétés à mon choix :* 30 francs.

1166. **Abbé Roustan** (*Nabonnand*). Grande, pleine, blanc carné violacé.

1167. **Clément Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, se tenant très-bien, jaune crème réticulé, pourtour ombré rose lilacé.

1168. **Comtesse de Limerick** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, de bonne tenue, blanche.

1169. **Flora Nabonnand** (*Nabonnand*). Grande, bien faite, de bonne tenue, jaune serin passant au rose cuivré.

1170. **La grandeur** (*Nabonnand*). Très-grande, très-pleine, rose violacé.

1171. **La princesse Vera** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc à fond jaune cuivré.

1172. **Louis Richard** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose cuivré, centre parfois rouge foncé.

1173. **Mad. Alexandre Bernaix** (*Guillot fils*). Hybride de Thé. Grande, pleine, bien faite, variant du rose foncé au rose de Chine, bord des pétales liseré blanc.

1174. **Mad. Benoît Desroches** (*Nabonnand*). Grande, bien faite, rose de Chine à fond cuivré.

1175. **Mad. la comtesse de Caserta** (*Nabonnand*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cuivre.

1176. **Mad. la comtesse de Panisse** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, aurore à reflet carminé violacé cuivré.

1177. **Mad. Lambart** (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge vif, plus pâle à l'automne.

1178. **Mad. Maurice Kuppenheim** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, jaune saumoné, parfois rose clair, revers des pétales légèrement cuivré.

1179. **Mad. Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, bien faite, de tenue parfaite, blanc carné ombré rose.

1180. **Madem. Blanche Durrschmidt** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné teinté rose saumoné, passant au blanc.

1181. **Madem. la princesse de Bourbon** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de très-belle forme, en coupe, rose glacé cuivré liseré blanc carné.

1182. **Madem. Noélie Merle** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, bien faite, jaune beurre frais, passant au rose carminé.

1183. **Mystère** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, rose réticulé et marbré plus foncé, coloris nouveau.

1184. **Paul Nabonnand** (*Nabonnand*). Très-grande, très-pleine, de forme et de tenue parfaites, rose hortensia.

1185. **Rosea flora** (*Lemée*). Moyenne, pleine, bien faite, rose glacé, centre rose vif.

1186. **Souvenir de Marie Detrey** (*Ve Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre saumoné, parfois rose plus vif.

ROSIERS PROVINS,

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(Rosa gallica striata flore pleno.)

Fortes basses tiges, pièce. . . . . 1 franc.
— — 25 *variétés à mon choix* . 20 „

7001. **Bellard**. Très-grande, très-pleine, rose vif, blanc rosé au pourtour.

7002. **Comte Foy**. Très-pleine, en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence blanc rosé.

7003. **Nouvelle pivoine**. Alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.

7004. **Asmodée**. Très-grosse, très-pleine, de forme pivoine, lilas rosé marbré.

7005. **Alex. Laquement** (Flore, XIX, 141). Violet panaché et marbré rose.

7006. **Péron de Gossart** (Flore, XIX, 147). De forme modèle, cerise noirâtre velouté reflété feu.

7007. **Duc d'Enghien** (Flore, XIX, 145). Coloris variable : tantôt cerise ou cerise panaché violet évêque; tantôt rouge noirâtre panaché cerise, etc.

7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*). Charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, centre ponceau.

7009. **Harpagon**. Rouge violacé veiné ardoise, centre rouge cerise feu.

7010. **Charles de Mils**. Très-grande, bord des pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste rouge orangé flammé noirâtre.

7011. **Sœur hospitalière**. Grande, très-pleine, pæoniforme, ponceau cramoisi foncé entremêlé de pétales entièrement ponceau.

7012. **Fleur de Peltier**. Très-pleine, cerise carminé, pourtour ardoisé flagellé carmin.

7013. **Béranger**. Très-grande, pleine, carmin vif, cinq ou six rangées de pétales extérieurs très-bien imbriqués, lilas clair grisâtre marbré carmin.

7014. **Cicéron** (Flore, XIX, 143). Violet panaché ponceau.

7015. **Charles Lemayeux**. Grande, bien faite, laque carminée noirâtre, entremêlée de pétales roses.

7017. **Ombrée parfaite**. Moyenne, pétales noirâtres, entremêlés de pétales carmin.

7018. **Princesse Alice**. Très-bien faite; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, centre rose tendre.

7019. **Duc d'Arenberg**. Grande, pleine, bien faite, cramoisi clair bordé amarante violacé, tacheté noir.

7020. **Cardinal de Richelieu**. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.

7021. **Boule de Nanteuil**. Très-grande, très-pleine, bombée, brillante de forme et de coloris, violet ombré pourpre noirâtre carminé et striolé amarante.

7101. **Rubanée naine**. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.

7102. **Belle Hermine n° 4**. Rose tout couvert de petites macules blanches.

7103. **Phénix**. Rose clair entièrement tacheté et soupoudré carmin vif.

7104. **Panachée à fleur pleine** ou **La rubanée**. Presque pleine, fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés blanc pur.

7105. **Panachée à fleur pleine**. Pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané carmin clair.

7106. **Hector**. Bien faite, pétales violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, centre rose grisâtre.

7107. **Tricolore**. Moyenne, semi-pleine, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur ses 4 ou 5 rangées de pétales carmin cerise laque vif, ruban blanc pur au centre des pétales.

7108. **Château de Namur**. Pleine, pensée violacé noirâtre marginé laque, pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noirâtres.

7109. **Belle Doria**. Lilas cendré couvert de macules blanches, rondes, centre carmin.

7110. **Bizarre marbrée**. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de plaques blanches.

7111. **Belle Hermine n° 1**. Très-pleine, plate, rose vif, parfois couvert de plaques blanches.

7112. **Narcisse de Salvandy** (Flore, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rose.

7113. **Mécène**. Moyenne, plate, blanc rubané et flammé lilas rosé.

7114. **Œillet flamand**. Grande, semi-pleine, plate, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.

7116. **Général Bertrand**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas.

7117. **Georges Vibert**. Grande, pleine, plate, rosette au centre, pourpre strié blanc.

7118. **Perle des panachées**. Moyenne, bien pleine, blanc panaché lilas et violet clair.

7129. **Belle des jardins** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien faite, pourpre violacé carminé très-vif, panaché et strié blanc pur. — (fr. 1-50).

ROSIER PORTLAND PERPÉTUEL.

Basse tige, pièce : 1 franc.

797. **Mad. Souveton** (*Pernet*). Moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc.

ROSIERS DAMAS (ROSA DAMASCENA FLORE PLENO).

Basses tiges, pièce : 75 centimes.

791. **Madame Zoutman**. Blanc pur.

792. **Madame Hardy**. Grande, bien faite, blanche.

ROSIERS CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(Rosa centifolia muscosa flore pleno.)

Basses tiges, pièce : 1 franc. — *les douze :* 9 francs.

5001. **Amélie Mountclare** (*Moreau-Robert*). Rose très-tendre, presque blanc.

5002. **Arthur Young** (*Portemer*). Moyenne, laque noirâtre, çà et là reflété noir.

5005. **Commune des peintres**. Rose tendre, très-moussue.

5006. **Cristata**. Rose tendre, extrêmement moussue.

5008. **Henri Martin** (*Portemer*). Amarante très-vif, pétales intérieurs reflétés pensée.

5009. **Lancel ou Etna**. Rose vif, très-moussue.

5010. **Lanei**. Grande, en coupe, pleine, très-moussue, cerise rosé.

5011. **Eblouissante**. Pleine, globuleuse, rouge feu.

5012. **Mad. Hoche** (*Moreau-Robert*). De forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur.

5013. **Marie de Châteauroux** (*Moreau-Robert*). Pleine, renonculée, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.

5015. **Mauget**. Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.

5017. **Ninette**. Très-bien faite, rouge cerise vif.

5018. **Nuits d'Young**. Pensée rouge noirâtre.

5024. **Pompon marbré**. Pleine, rose.

5026. **Tournefort**. Pleine, pourpre ardoisé marbré blanc.

5028. **Vandael**. Bien pleine, lilas rosé.

5029. **Wm Lobb** (*Portemer*). Fleurs moyennes, réunies en corymbes de 20 à 25, carmin nuancé violet bleuâtre.

5032. **Rouge**. Moyenne, pleine, pourpre.

5051. **Eugène de Savoie**. Grande, pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.

5057. **Salet**. Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence; variété remontante.

5058. **Eugénie Guinoisseau**. Grande, pleine, pourpre.

5063. **Clémence Robert**. Pleine, évasée, rose vif, très-moussue.

5067. **Eugène Verdier** (*E. Verdier*). Grande, très-pleine, très-bien faite, rouge cramoisi, centre plus vif.

5070. **Baronne de Wassenaar**. Bien faite, rouge; s'élève et est propre à orner des colonnettes.

5072. **Comtesse de Murinais**. Rose clair passant au blanc pur.

5085. **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé strié feu.

5086. **Soupert et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bombée, rose vif; variété très-remontante.—(fr. 1-50).

ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU. — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

Basse tige : 2 francs.

5087. **Violacée** (*Soupert et Notting*). Moyenne, pleine, de forme Pavot, bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussue.

ROSIERS DE PROVENCE (ROSA PROVINCIALIS).

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7301. **César Beccaria.** Plate, à rosette, de forme admirable, blanc panaché et ponctué lilas et violet, filets verts au centre.
7302. **Eulalie Lebrun.** Moyenne, pleine, blanc panaché rose et lilas.
7303. **La neige.** Imbriquée, plate, à rosette, blanche, filets verts au centre.
7304. **Mercédès.** Pleine, blanc panaché rose et lilas.

ROSIERS BANKS (ROSA BANKSIÆ).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Le cent :* 25 francs.

4453. **A fleurs blanches.**
4457. **A grandes fleurs blanches.**

ROSIER MICROPHYLLE (ROSA MICROPHYLLA).

Franc-de-pied, pièce : 75 cent. — *Les douze :* 8 francs. — *Les* 25 : 12 francs.

4354. **Ma surprise.** Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche nuancé saumon et strié blanc.

ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(Rosa indica Lawrenceana. — Rosa semperflorens minima.)

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Les cinquante :* 18 francs. — *Le cent :* 30 francs.

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces, très-propre à faire des bordures.

ROSIER CAPUCINE.

Basse tige : 75 centimes. — *Moyenne tige :* 90 centimes. — *Haute tige :* fr. 1-25.

773. **Jaune de Perse** (FLORE, IV, 374). Pleine, de forme *Cent-feuilles*, jaune d'or.

ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(Rosa bracteata.)

Franc-de-pied, fort : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Le cent :* 20 francs.

4379. **Alba odorata.** Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement ; fleur très-double, blanche, jaune au centre ; très-utile pour tapisser les murailles, les tonnelles, les berceaux, les gloriettes, etc.

ROSIER BLANC. — *NOUVEAUTÉ DE 1876.*

7404. † **Pompon blanc parfait** (*E. Verdier*). Petite, très-bien faite, carné très-tendre passant au blanc. — (Fr. 1-50).

ROSIERS MULTIFLORES (ROSA MULTIFLORA).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Basses tiges, pièce : 75 centimes.

4462. **Belle de Baltimore.** Petite, double, blanche à reflet jaunâtre.
4464. **De la Grifferaie.** Très-grande pour l'espèce, pleine, pourpre carminé très-vif, souvent strié.
4467. **Multiflore tricolore.** Grande, pleine, globuleuse, rose lilacé, bout des pétales denté et pointillé blanc.
4468. **Perpétuel.** Moyenne, pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.
4471. **Michigan Eva Corinne.** Grande, pleine, rose clair nuancé rouge foncé.
4472. **Thoresbiana.** Petite, pleine, blanche.

ROSIERS MULTIFLORES PLEUREURS en hautes tiges, *pièce :* 3 francs.

ROSIER TOUJOURS VERT (ROSA SEMPERVIRENS).

4447. **Rampante** (*Lévêque*). Arbuste très-vigoureux, fleur blanc pur, très-belle.

Franc-de-pied, pièce : 75 centimes. — *Les douze :* 6 francs. — *Le cent :* 30 francs.

ROSA RUGOSA.

4572. **flore roseo simplici.** Fleur simple, rose . . . . *franc-de-pied*	fr.	1 50
4549. **flore rubro pleno.** Fleur double, rouge . . . . — —	»	» 75
4561. **Souvenir de Yeddo** (*Morlet*). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné blanc	»	1 50

ROSIERS SAUVAGEONS.

Semis d'un an, *le cent.*	fr. 2	»
— — *le mille*	» 15	»

ARBRES FRUITIERS.

En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms des variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur cognassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.*

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement exécutés.

OBSTBÆUME.

Beim **Bestellen** genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben:

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Güte und derselben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich die nicht mehr auf Quitte vorhandenen Birnsorten, gegen auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.

In jedem Falle sollen die Wünsche der Besteller auf das Genaueste ausgeführt werden.

ABRICOTIERS (*APRIKOSEN*).

Belles pousses d'un an . . . . fr. » 80
Espaliers (les variétés suivies d'un E) . . . . . . » 2 »
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †). . . » 2 »

4. † **Royal.** Fruit assez gros, de première qualité, août.
12. **Pêche.** Très-gros, de première qualité, le meilleur pour plein-vent, août. — E.
15. **Avant-rouge.**
23. **Précoce d'Esperen.** Fruit assez gros, de deuxième qualité, fin juillet.
24. **Moorpark.** Fruit moyen, de première qualité, juillet-août.
28. **De Jouy.** Très-gros, de deuxième qualité, mi-juillet.
34. **d'Alexandrie.** Moyen, de première qualité, juin-juillet.
35. **Alberge de Montgamé.** Assez gros, de première qualité, mi-juillet.
41. **Jacques.** Moyen, de première qualité, juillet-août.
52. **Blanc de Hollande.** Petit, août.
57. **Précoce d'Oullins.** Excellent, juillet. — E.
59. **Beaugé.** Moyen, de première qualité, fin août. — E.
64. **Viart.** Gros, de première qualité, août-septembre. — E.
73. **de Gennes.** Gros, de deuxième qualité, septembre.
76. **Belle de Toulouse.** Gros, de première qualité, septembre. — E.
81. **d'Oran.** Très-beau et bon fruit. — E.
82. **Claude Bidault.** Gros, de première qualité, août. — E.

83. **Gloire de Pourtalès**. Moyen, de première qualité, mi-juillet. — E.
88. **Pourret**. Gros, de deuxième qualité, juillet. — E.
96. **Tardive d'Orléans**.
97. **Triomphe de Bussière**. Assez gros, de première qualité, juillet-août. — E.
103. **Précoce de Monplaisir**. Gros, de première qualité, juillet. — (2 fr.).

AMANDIER (*MANDELN*).

L'Amandier ne réussit bien que dans les terres calcaires, sèches, chaudes et pierreuses; on le cultive en plein air dans le midi de l'Europe; sous le ciel de la Belgique, il lui faut l'espalier vitré.

306. **A coque tendre**. Coque grosse, fruit doux, très-tendre, la meilleure et la plus précoce des amandes. — *Basse tige* : 1 franc.

BRUGNONS (*NECTARINEN*).

Belles pousses d'un an . . . . fr. „ 80
Espaliers de 2 ans (les variétés suivies d'un E) . . „ 2 à 3 „

27. **Tawny** (*Hunt*). Août.
29. **Newington**. Moyen, de première qualité, septembre.
30. — **Early**. Gros, de première qualité, précoce, fin d'août.
33. **Pitmaston Orange**. Gros, de première qualité, commencement de septembre.
34. **Roman**. Gros, de première qualité, commencement de septembre.
36. **Violet gros**. Gros, de première qualité, septembre. — E.
140. **Downton** (*Knight*). Gros, de première qualité, août-septembre.
144. † **Ananas**. Août-septembre.
149. **Duchesse d'Oldenbourg**. Fin sept. — E.
151. **Elruge**. Moyen, de première qualité, août-septembre.
154. **Harwicke**. Moyen, de première qualité, août-septembre
156. **Stanwick**. Gros, de 1re qualité, mi-septemb.
157. **Victoria**. Gros, de première qualité, fin septembre. — E.
266. **Lord Napier**. Gros, de première qualité, le plus précoce de tous, août.
267. **Prince of Wales**. Très-gros, de première qualité, commencement de septembre.
284. **Albert-Victor** (*Rivers*). Gros, de première qualité, août-septembre.

CERISIERS (*KIRSCHEN*).

Belles pousses d'un an. . . . . fr. „ 50
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †) . „ 2 „

N. B. **Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.**

2. **Griotte du Nord**. Grosse, de première qualité pour confire à l'eau-de-vie, septembre; à placer en espalier, au nord. — *Espalier formé* : 1 franc.
3. † **Cerise Montmorency**. Grosse, de toute première qualité, juillet.
8. **Cerise Reine Hortense** ou **Monstruense de Bavay**. Grosse, de toute premère qualité, commencement de juillet.
17. **Cerise admirable de Soissons**. Grosse, de première qualité, juillet.
18. † **Cerise anglaise tardive** (*Cherry Duke*) Grosse, de toute première qualité, juillet.
19. **Cerise Belle de Choisy** ou **Dauphine ambrée**. Moyenne, de première qualité, juillet.
20. **Cerise Belle d'Orléans**. Grosse, de première qualité, commencement de juillet.
21. † **Bigarreau d'Esperen**. Grosse, de première qualité, fin de juillet.
22. **Bigarreau d'Elton**. Grosse, de première qualité, commencement de juillet.
23. **Bigarreau monstrueux noir pleureur**. Fin juin.
26. **Griotte de Portugal**. Grosse, de deuxième qualité, juillet.

27. **Cerise Duchesse de Palluau.** Grosse, de première qualité, juin.
29. **Griotte impériale.** Grosse, de deuxième qualité, juin-juillet.
30. **Griotte commune.** Grosse, de première qualité, juillet.
31. † **Cerise Impératrice Eugénie.** Grosse, de première qualité, juillet.
33. † **Cerise anglaise ou Royale hâtive.** Grosse, de toute première qualité, juin.
34. **Cerise de Spa.** Grosse, de première qualité, août.
42. **Cerise Montmorency Bretonneau.** Grosse, de deuxième qualité, juillet.
43. **Cerise d'Ostheim.** Moyenne, de deuxième qualité, très-bonne pour confitures, juillet.
48. **Cerise Alexandre Bréon.** Commencement de juin.
56. **Cerise Montmorency à longue-queue.** Grosse, de première qualité, juillet.
59. † **Cerise Belle magnifique.** Très-grosse, de toute première qualité, fin de juin.
64. † **Bigarreau blanc à gros fruit.** Grosse, de première qualité, mi-juin.
66. **Bigarreau Downton.** Moyenne, de première qualité, mi-juillet.
68. **Bigarreau hâtif.** Moyenne, de première qualité, mi-juillet.
71. **Bigarreau Princesse.** Fin de juin.
73. † **Cerise Montmorency à courte-queue.** Grosse, l'une des plus belles cerises, mi-juillet.
87. † **Cerise Belle de Sceaux.** Grosse, de première qualité, fin de juin.
89. **Guigne blanche.** Moyenne, commencement de juillet.
90. **Guigne Toupie.** Grosse, fin de juillet.
109. **Guigne Early Rivers.** Grosse, de première qualité. — (fr. 1-50).
110. **Bigarreau Golden.** — (fr. 1-50).
111. **Guigne Pontiac.** Assez grosse, de première qualité, mi-juin. — (fr. 1-50).
112. **Cerise Early Lyons.** — (fr. 1-50).

COGNASSIERS (*QUITTEN*).

		Fr. C.
850.	**du Portugal.** Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings.	1 »
271.	**du Japon** (*Cydonia japonica*). Beau fruit à confire (Flore, V, 510)	.50 à 1 »

CORMIERS (*MELHBEEREN*).

(Sorbus domestica.)

Le Cormier est l'un de nos plus beaux arbres à fruits. Son port et sa hauteur le rendent propre à former des avenues.

1916. à fruit rouge . . . . . . fr. 2 » | 1917. à fruit gris . . . . fr. 2 »

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Pièce : 2 francs.

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Les Fraisiers ci-après sont côtés au 100, mais sont aussi fournis par fractions de 10, 25 et 50 pieds, à prix proportionnels.

		Fr. C.
3.	Prince Albert (*Myatt*)	5 »
7.	Comte de Paris (*Pelvillain*) . . .	5 »
8.	Princesse Royale (*Pelvillain*) . .	5 »
27.	Eleanor (*Myatt*)	5 »
29.	Délicieuse (*Lorio*)	5 »
37.	Crémont (*Crémont*)	5 »
40.	Athlète (»)	5 »
43.	Versaillaise (*Salter*)	5 »
44.	Victoria (*Trollope*).	5 »
46.	Excellente (*Lorio*).	5 »

		Fr.	C.
48.	Ajax (*Nicholson*)	6	»
54.	Jucunda (*Salter*)	5	»
55.	Amazon (*Salter*)	5	»
58.	Carolina superba (*Kitley*)	6	»
63.	Duc de Malakoff (*Gloede*)	5	»
65.	Monstrueuse de Robine	5	»
67.	Oscar (*Bradley*)	5	»
75.	Constante (*De Jonghe*)	5	»
104.	Prince Arthur (*Ingram*)	5	»
125.	Fillmore (*Feast*)	5	»
126.	Crimson Queen (*Myatt*)	5	»
127.	Filbert Pine (*Myatt*)	5	»
131.	Ferdinande (*Lorio*)	5	»
137.	Eliza Rivers (*Rivers*)	5	»
148.	Sans pareil (*H. De May*)	5	»
151.	Dr Nicaise (*Nicaise*)	5	»
152.	Lord Clyde (*Dean*)	5	»
153	John Powell (*Radclyffe*)	5	»
157.	Dr Hogg (*Bradley*)	5	»
158.	M. Radclyffe (*Ingram*)	5	»
159.	Belle Lyonnaise (*Nardy*)	5	»
160.	Louis Vilmorin (*Robine*)	5	»
162.	Marguerite (*Lebreton*)	5	»
164.	Sir Harry (*Underhill*)	5	»
165.	Sénèque (*Mallet*)	5	»
166.	Capronier large plat (*Hautbois*)	5	»
167.	Black Hautbois	5	»
168.	M. Iwan Schlumberger (*Lemoine*)	5	»
169.	Belle Bordelaise (*Hautbois*)	5	»
194.	Jeanne Hachette	5	»
196.	du Chili blanc rosé	5	»
197.	— orange	5	»
198.	Lucida perfecta	5	»
200.	Souvenir de Nantes	5	»
278.	Wonder (*Brown*)	5	»
280.	Lucas (*De Jonghe*)	5	»
284.	Triomphe de Paris (*Dufoy*)	5	»
285.	Savoureuse	5	»
286.	James Veitch	5	»
288.	Ferdinand Gloede (*Gloede*)	6	»
302.	Belle Paule (*F. Brassac*)	6	»
303.	Belle du midi (*F. Brassac*)	8	»
304.	La monstrueuse (*F. Brassac*)	6	»
305.	Traveller (*Laxton*)	6	»
306.	Exquisita (*Laxton*)	6	»
307.	Lancashire Free Bearer	8	»

FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

Avec filets.		Fr.	C.
179.	Blanc des Alpes	5	»
173.	Rouge des Alpes	5	»
178.	Charlet	5	»
181.	Gallant	5	»
182.	Gloire de St-Denis	6	»
186.	d'Argenteuil à fruit rouge	6	»
187.	d'Argenteuil à fruit blanc	6	»
188.	Reine d'Argenteuil	6	»
277.	Double perpétuel	6	»
Sans filets.			
191.	Rouge de Gaillon, dit buisson	5	»
192.	Blanc de Gaillon	5	»

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes; *les douze :* fr. 2-50.

7. Belle d'Orléans.
13. Hornet.
15. Merveille des quatre-saisons, rouge.
16. Merveille des quatre-saisons, blanc.
22. Filby ou Fastolff.

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes; *les douze :* fr. 2-50.

5. Blanche à gros fruits.
2. Cerise.
7. Couleur chair.
8. Panachée des Sablons.
6. Rouge impériale.
1. — à gros fruits.
4. **de Knight.** Cassis à gros fruits noirs.

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 *bonnes variétés :* 12 francs.

CHATAIGNIERS (*MARRONNIERS*) (*ECHTE KASTANIEN*).

Commun, *fortes tiges* . . . . fr. 1-50
De Lyon, à gros fruit, *fortes tiges greffées*. . . „ 2-50

MURIER (*MAULBEEREN*).

A fruit noir, *tiges* : 6 à 10 francs.

NÉFLIER (*MISPELN*).

A gros fruit, *pyramides* : 1 franc.

NOISETIERS (*LAMBERTS- und ZELLERNUSSE*).

		Fr. C.
1133.	**Aveline**, à fruit blanc	„ 25
223.	— **à feuilles pourpres**. . . .	„ 50
	fortes tiges .	1 à 2 „
224.	— — **panachées**	1 50
225.	— — **laciniées**, *forts*	1 „
227.	— **Merveille de Bollwiller** .	2 „
1391.	— **de Berger**, à fruit long . .	2 „

		Fr. C.
1008.	**Aveline pleureur**, *basses tiges* . .	1 50
	tiges de 50 *centimètres* .	2 „
	— *d'un mètre* . .	3 „
	— *de* 1m75 *à* 2 *mètres* .	6 „

Variété très-ornementale à rameaux très-pendants, formant un vrai parasol et donnant d'excellents fruits.

226.	**Colurna**. De Byzance	1 50

NOYERS (*WALLNUSSE*).

Fertile de Chatenay, *haute tige*. . . . . 2 „
Très-bon fruit de grosseur moyenne ; cette variété produit à l'âge de 3 à 4 ans.
Pleureur, *hautes tiges* . . . . 6 „
A feuilles laciniées (*Juglans regia laciniata*). . . . . 4 à 6 „
A une feuille (*Juglans regia monophylla*) . . . . 4 à 6 „
Ces trois dernières variétés sont très-ornementales et donnent de bons fruits. *Utile dulci*.

PÊCHERS (*PFIRSICHENBÆUME*).

Voir aussi **Brugnons**, page 357.

	Fr. C.
Belles pousses d'un an, *pièce*	1 „
le cent	90 „
Espaliers formés de 2 *ans* (suivis de la lettre E) .	2 à 3 „

Les variétés disponibles en hautes tiges ont leurs noms précédés d'une †.

1. **Teton de Vénus**. Fruit gros, excellent ; variété vigoureuse, fertile, très-tardive, octobre.
3. **Admirable tardive** ou **Belle de Vitry**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre. — E.
7. **Pourprée hâtive**. Fruit gros, de 1re qualité, mi-août. — E.
12. **Madeleine rouge**. Fruit moyen, de toute 1re qualité, commencement de septembre ; variété très-fertile.
13. **Grosse mignonne**. Fruit gros, de toute 1re qualité, fin d'août ; variété très-fertile. — E.
14. **Chevreuse hâtive**. Fruit gros, de 1re qualité, fin d'août; variété très-fertile.—E.

17. **Bourdine ou Royal George**. Fruit gros, de 1re qualité, mi-septembre ; variété vigoureuse et fertile. — E.
23. **Reine des vergers ou Monstrueuse de Doué**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre. — E.
37. **Admirable jaune**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre. — E.
43. † **Belle Beauce**. Fruit gros, de toute 1re qualité, septembre ; variété fertile. — E.
48. † **Belle garde ou Galande ou Noire de Montreuil**. Fruit gros, de toute 1re qualité, fin d'août ; variété fertile. — E.
54. **Grosse mignonne hâtive**. Fruit petit, de 1re qualité, août. — E.
56. **Madeleine blanche**. Fruit gros, de toute 1re qualité, mi-août. — E.
58. **Madeleine de Courson**. Fruit gros, de toute 1re qualité, août-septembre.
62. **Noblesse ou Lord Montagne**. Fruit gros, de 1re qualité, commencement de septembre.
112. **Bonouvrier**. Fruit gros, de 1re qualité, septembre ; variété fertile. — E.
117. **Acton Scott**. Fruit moyen, de 1re qualité, fin d'août.
119. **Léopold Ir**. Fruit très-gros, de 1re qualité, fin d'octobre ; variété très-fertile.
158. **Walburton Admirable**. Fruit gros, de 1re qualité, septembre-octobre.
160. **Prince of Wales** (*Rivers*). Fruit très-gros, de 1re qualité, mi-septembre.
178. † **Belle de Doué**. Fruit assez gros, de 1re qualité, fin d'août.
210. **Crawford's Early**. Fruit gros, de 1re qualité, août-septembre. — E.
216. **Dr Hogg**. Fruit gros, de 1re qual., fin d'août.
220. **Early Albert**. Fruit moyen, de 1re qualité, commencement d'août.
221. **Early Alfred** (*Rivers*). Fruit moyen, de 1re qualité, commencement d'août.
224. **Early Victoria** (*Rivers*). Fruit moyen, de 1re qualité, commencement d'août.
225. † **Early York**. Fruit moyen, de toute 1re qual., commencement d'août. — E.
245. † **Princess of Wales** (*Rivers*). Fruit gros, de toute 1re qualité, septembre-octobre. — E.
264. **Desse hâtive**. Fruit gros, de 1re qualité, commencement d'août.
290. **Belle de la Croix**. Fruit gros, de toute 1re qualité, fin d'août-septembre.
292. **Comice de Bourbourg** (*Delcourt*). Très-gros fruit, de 1re qualité, fin d'août.
293. **Early Savoy**. Fruit gros, de 1re qualité, fin d'août.
294. **Gregory's Late** (*Rivers*). Fruit gros, de 1re qualité, septembre-octobre ; variété fertile.
296. **Lord Palmerston** (*Rivers*). La plus grosse des Pêches, de 1re qualité, septembre. — E.
297. † **de Malte ou Belle de Paris**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre. — E.
300. **Lady Palmerston**. Fruit très-gros, de 1re qualité, fin de septembre.
305. **Précoce Louise**. Fruit moyen, de toute 1re qualité, très-précoce, mi-juillet.
318. **Early Beatrice**. Fruit moyen, de première qualité, la plus hâtive des Pêches, juillet.
319. **Belle mousseuse**.
324. **Double de Troyes**. Fruit petit, de première qualité, commencement d'août.
358. † **Alexandra Noblesse** (*Rivers*). Fruit très-gros, d'excellente qualité, août-septembre.
360. **Galande pourprée**.
363. **A feuilles rouges** (FLORE, XIX, 95). Nouveauté américaine très-vigoureuse et très-ornementale, à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot, murissant fin de septembre.
382. **Baron Dufour**. Fruit très-gros, de première qualité, fin d'août. — E.

POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été*, *d'automne* ou *d'hiver;* la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

		Fr. C.
Greffes d'un an	*pièce*	» 60
— —	*le cent*.	50 »
Pyramides de 2 ans	*pièce*	1 »
— —	*le cent, à mon choix*.	75 »
Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E)		2 à 2 50
Hautes tiges *d'environ 2m10c de hauteur sous couronne* (précédées du signe †)		2 à 2 50

Prix des POIRIERS greffés sur Cognassier.

On sait que le *Cognassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Greffes d'un an	*pièce*	» 50
— —	*le cent*.	40 »

Les poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation *des cordons horizontaux* en bordures et *des cordons obliques* sur treillis, en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la productiou qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

Pyramides de 2 ans	*pièce*	1 »
— —	*le cent, à mon choix*.	65 »
Fuseaux de 2 ans.	*pièce*	1 »
— —	*le cent, à mon choix*.	75 »

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme *en colonne* est surtout convenable pour les petits jardins où l'espace est limité; les fuseaux peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes

Espaliers de 2 ans à 2 étages (les variétés suivies de la lettre E). . . . . 2 à 2 50


Nos espaliers sont composés des meilleures variétés anciennes.

Wem es schwer fallen sollte, seine Auswahl selbst zu treffen, der kann mit Vertrauen dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Categorie A *oder* B *sein sollen, ob* Sommer-, Herbst- *oder* Winterobst *verlangt wird; ebenfalls ist die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Lage gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.*

Nur die auf Birnwildlinge veredelten gedeihen in einem leichten, sandigen Boden; die auf Quitte veredelten dagegen der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden.

Einjährige Veredlungen, sind die geeignetsten für die Erziehung horizontaler *und* einfacher schräger « Cordons » *als freistehende Spaliere. Ich kann diese Culturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume zo zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.*

Bäume in Spindelform (Fuseau) *haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist, da dieselben entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von* 3 *Fuss von einander gepflanzt werden können.*



POIRIERS.

Section A. — POIRES A COUTEAU (*TAFELBIRNEN*).

1. † **Duchesse d'Angoulême** (*Audusson*). Fruit très-gros, de 1re qualité, octobre-novembre. — E.

2. **Soldat Laboureur** (*Esperen*) ou **Beurré de Blumenbach**. Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.

3. **Suzette de Bavay** (*Esperen*). Fruit moyen, de 1re qualité en raison de sa longue garde, février-avril.

7. **Nouveau Poiteau** (*Van Mons*) ou **Retour de Rome**. Fruit très-gros, de 1re et parfois de 2me qualité, octobre-novemb.

8. † **Beurré d'Amanlis** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1re qualité, fin de septembre. — E.

11. † **Bon-Chrétien Williams** (*Barlett*). Fruit très-gros, fondant, de toute 1re qualité, septembre. — E.

15. † **Beurré Diel** ou **Beurré magnifique** ou **Beurré royal**. Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre-novembre. — E.

16. † **Besi de Chaumontel**. Fruit gros, de toute 1re qualité, novembre-février. — E.

18. **Joséphine de Malines** (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum délicieux et d'une saveur des plus exquises, de toute 1re qualité, novembre-mars. — E.

19. **St-Michel Archange**. Fruit moyen, très-fin, très-fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

23. † **Double Philippe** (*Van Mons*) ou **Beurré de Mérode** ou **Doyenné Boussoch**. Fruit très-gros, de 1re et parfois de 2me qualité, septembre-octobre. — E.

24. **Beurré rance** (*Hardenpont*). Fruit gros, de 1re qualité, février-mars; variété très-fertile. — E.

25. **Beurré d'Angleterre**. Fruit petit, fondant, de 2me qualité, fin de septembre.

29. **Surpasse-Meuris** (*Van Mons*) ou **Ferdinand de Meester**. Fruit volumineux, de 1re et souvent de 2me qualite, fin d'août-septembre. — E.

30. † **Triomphe de Jodoigne** (*Ant. Bouvier*). Fruit de 1re et parfois de 2me qualité, novembre-décembre. — E.

35. † **Conseiller de la Cour** (*Van Mons*) ou **Maréchal de la Cour**. Fruit assez gros, fondant, de 1re qualité, octobre-novembre; variété vigoureuse. — E.

36. **Passe-Colmar** (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute 1re qualité, décembre-février. — E.

40. **Madame Durieux** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, novembre.

46. **Beurré d'Arenberg** (*Deschamps*). Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-janvier; variété d'une extrême fertilité. — E.

50. **Epargne** ou **Beau présent d'été**. Fruit assez gros, de 1re qualité pour la saison, mi-juillet.

57. **St-Germain**. Fruit gros, de 1re qualité, mars. — E.

59. **Beurré superfin** (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute 1re qualité, septembre. — E.

62. **Fortunée de printemps** (*Fortuné de Raisme*) ou **Bergamote Fortunée**. Fruit moyen, de 1re qualité, mars-avril. — E.

66. **Beurré Clairgeau** (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de 2me qualité, novemb.—E.

70. **de Tongre** (*Durondeau*) ou **Beurré Durondeau**. Fruit très-gros, très-fin, de toute 1re qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — E.

71. **Calebasse Nerckmans** (*Van Mons*) ou **C. Carafon** ou **C. Van Marum**. Fruit très-gros, beau, de 2me qualité, octobre. — E.

74. **Marie-Louise** (*Duquesne*) ou **Marie-Louise Delcourt**. Fruit assez gros, de toute 1re qualité, septembre-octobre. — E.

77. **Beurré Dumont** (*Dumont*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre-novembre; variété fertile. — E.

79. **Six** (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de 1re qualité, octobre-décembre. — E.

80. † **Beurré Delfosse** (*X. Grégoire*) ou **Bourgmestre Delfosse** ou **Philippe Delfosse**. Fruit assez gros, de toute 1re qualité, novembre-janvier.

82. † **Beurré Sterckmans** (*Sterckmans*) ou **Doyenné Sterckmans**. Fruit gros, de 1re qualité, novembre-décembre. — E.

83. **Beurré Capiaumont** (*Capiaumont*) ou **Beurré Aurore**. Fruit moyen, de 1re qualité, octobre.

85. **Beurré Quetelet** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre.

87. † **Bergamote Esperen** (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité, décembre-avril — E.
90. † **Comte de Flandre** (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre. — E.
95. **Colmar Delahault** (*Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-février; excellente variété pour verger.
96. **Duc de Nemours** (*Van Mons*) Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre.
98. **Délices de Jodoigne** (*Bouvier*). Fruit moyen, de 2me qualité, octobre.
100. **Docteur Lentier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre.
102. **Fulvie Grégoire** (*X. Grégoire*) ou **Nouvelle Fulvie**. Fruit moyen, de 1re qualité, janvier-février. — E.
103. **Iris Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2me qualité, décembre-janvier.
104. **Léopold Ier** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, décemb.
105. **Urbaniste** (*Coloma*) ou **Beurré Picquery**. Fruit moyen, très-fondant, de 1re qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.
107. **Léon Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2me qualité, novembre-décembre.
108. **Louis Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de toute 1re qualité, nov.-décemb.
109. **Deux sœurs** (*les Dlles Knoop*). Fruit gros, de 1re et parfois de 2me qualité, octobre-novembre. — E.
113. **Pie IX** (*Bivort*). Fruit très-gros, de 2me qualité, octobre.
114. **Zéphirin Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum exquis, de toute 1re qualité, novembre. — E.
117. † **Général Tottleben** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois de toute 1re qualité, octobre-novembre. — E.
118. **Aglaé Grégoire** (*Grégoire*). Fruit assez gros, demi-fondant, de 2me qualité, janvier-février.
121. **Anna Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, demi-fondant, de 2me qualité, avril-mai.
122. **Barbe Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, de 2me qualité, août-septembre.
128. **Monseigneur Sibour** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2me qualité, novembre.
130. **Sénateur Mosselman** (*X. Grégoire*). Fruit gros ou moyen, de 1re qualité pour la saison, mars-juin.
133. **Beurré Richelieu** (*Berckmans*). Fruit de 1re qualité, août-septembre.
135. **Comtesse de Chambord** (*Parigot*). Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-janv.
136. **Eugène des Nouhes** (*Parigot*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.
144. **Gendron** (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qualité, février-mars.
145. **Doyenné Jamin** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 2me qualité, janvier-mars.
148. **Abbé Edouard** (*Van Mons*). Fruit moyen, demi-fondant, juteux, de 2me qualité, novembre.
149. **Alexandrine Douillard** (*Douillard*). Fruit assez gros, fondant, septembre-octobre. — E.
152. **Beurré Haffner** (*Dochnahl*). Fruit moyen, très-sucré et parfumé, octobre; variété très-fertile.
154. † **Beurré Hardy** ou **Bonnet de Boulogne**. Fruit gros, de 1re qualité, septembre; variété fertile. — E.
161. **Léonie Bouvier** (*Dr Bouvier*). Fruit moyen, de 1re qualité, septembre.
164. **Graslin** (*Dr Bretonneau*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octob.-novembre.
166. **Joséphine** (*Simon Bouvier*).
167. † **Louise-Bonne d'Avranches** (*Longueval*) ou **Louise-Bonne de Jersey**. Fruit gros, de saveur parfumée et exquise, de toute 1re qualité, septembre-octobre. — E.
168. **Nec plus Meuris** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre. — E.
169. **Passe-Colmar François** ou **Jean De Witte**. Fruit moyen, de 1re qualité, janvier.
176. **Vineuse d'Esperen** (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, septembre-octobre. — E.
177. **Beurré Bennert** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., janvier.
180. **Beurré de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*) ou **Délices de Fontaine**. Fruit gros, de 1re qualité, janvier-février. — E.
181. **Bergamote de Tournay** (*B. Du Mortier*). Fruit gros, de 2me qualité, novembre-décembre.
193. **Beurré bronzé** (*Van Mons*) Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-décembre.
206. **Vicomte de Spoelberg** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre.
208. **Ananas français** ou **Favori musqué**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.
209. **Marquis d'Hem** ou **Bergamote sans pepins**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 2me et parfois de 1re qualité, septembre-décembre.

210. **Bergamote Crassane.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-décembre. — E.

211. **Beurré blanc** ou **Mouille-bouche** ou **Bergamote d'été.** Fruit moyen, de 1re qualité, août-septembre.

212. **Beurré Bretonneau** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1re et parfois de 2me qualité, mars.

217. **Beurré d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Glout-Morceau.** Fruit volumineux, de toute 1re qualité en espalier, janvier-février.

218. **Beurré nantais** (*Maisonneuve*). Fruit moyen, de 2me et parfois de 1re qualité, août-septembre.

221. **Beurré Giffard** (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute 1re qualité, fin de juillet. — E.

222. **Beurré gris** ou **doré.** Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre.

223. **Beurré gris d'hiver** ou **Beurré de Luçon.** Fruit assez gros, de 1re qualité, novembre-janvier.

231. † **Doyenné d'Alençon.** Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-février. — E.

233. **Doyenné d'hiver** (*Vilain*) ou **Bergamote de Pentecôte.** Fruit volumineux, de toute 1re qualité, mars-avril. — E.

254. **Beurré Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2me qualité, septembre.

256. **Citron des carmes à longue queue** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 2me qual., août.

258. **Doyenné Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2me qualité, novembre-mars. — E.

259. **Doyenné gris** ou **Doyenné roux** ou **Doyenné crotté.** Fruit moyen, de toute 1re qualité, novembre. — E.

260. **Doyenné de Juillet** ou **Doyenné d'été.** Fruit petit, mi-fondant, juteux, de 1re qualité, mi-juillet. — E.

261. **Duchesse d'Angoulême panachée** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, panaché, de 1re qualité, octobre-novembre.

265. **Fondante des bois** ou **Poire Davy** ou **Flemish Beauty** ou **Belle de Flandre.** Fruit volumineux, de toute 1re qualité, septembre-novembre; très-précieuse variété pour verger. — E.

267. **Jaminette** (*Pirolle père*) ou **Sabine d'hiver.** Fruit moyen, de 2me qualité, décembre-février.

278. **Beurré des Mouchouses** (*Rongiéras*). Fruit assez gros, de 2me qualité, commencement d'août.

279. **Suprême de Quimper** (*Com. hort. d'Angers*), Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, août.

285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité, octobre-novembre.

287. **Bergamote de Pâques.** Fruit gros, cassant, de 2me qualité, mars-mai.

290. **Beurré Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de 1re qualité, novembre-décembre. — E.

296. **Beurré du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-octobre.

300. **Beurré Millet** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-décembre; variété fertile.

301. **Beurré Perrault** ou **Duchesse de Bordeaux.** Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, janvier-avril.

303. **Besi de St-Waast.** Fruit assez gros, de 1re qualité, décembre-janvier; variété très-fertile.

311. **Bonne de Malines** (*Nélis*) ou **Colmar Nélis.** Fruit moyen, très-fondant, de 1re qualité, novembre-janvier.

314. **Colmar d'hiver** (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de 1re qualité, novembre-avril.

318. **Conseiller Ranwez** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre-novembre.

322. **Doyenné blanc** ou **St-Michel blanc.** Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

325. **Doyenné Defays** (*Fr. Defays*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.

327. **Doyenné du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, bien fondant, de 1re qualité, novembre-décemb.

328. **Doyenné du Comice d'Angers** (*Com. hort. d'Angers*) ou **Beurré Robert.** Fruit volumineux, de 1re qualité, novembre-décembre. — E.

332. **Doyenné Sieulle** (*Sieulle*). Fruit assez gros, de 1re et souvent de 2me qualité, octobre-décembre.

335. **Fondante de Charneu** (*Légipont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre. — E.

340. **Jalousie de Fontenay** ou **Belle d'Esquermes.** Fruit assez gros, savoureux, musqué, de 1re qualité, septembre.

342. **Louise-Bonne de printemps** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 2me qualité, mars-avril.

345. **Napoléon Ier** (*Liart*) ou **Bon-Chrétien Napoléon.** Fruit gros, de toute 1re qualité, mi-octobre-novembre. — E.

349. † **Passe-Crassane** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, janvier-mars. — E.

351. **Rousselet.** Fruit moyen, de 2me qualité, septembre; variété très-fertile.

356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, de forme *Calebasse*, de 1re qualité, octobre-décembre. — E.

358. **Virgouleuse** ou **Virgoulée.** Fruit assez gros, fondant, de 1re qualité, nov.-déc.

363. **Délices d'Hardenpont d'Angers** ou **Fondante du Panisel** (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, novembre-décembre.

369. **Emile d'Heyst** (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre.

375. **Beurré Kennes** (*Bivort*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-novembre.

396. **Bonne-Thérèse** (*Dr Nélis*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.

409. **Gérardine** (*X. Grégoire*). Nov.-décembre.

415. **Prince Impérial** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, octobre.

416. **Rousselet Vander Vecken** (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute 1re qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.

428. **Alexandre Lambré** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, novembre. — E.

438. **Beurré Berckmans** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qualité, novembre-décembre.

441. **Beurré de février** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 1re qualité, janvier-mars; variété très-fertile.

443. **Beurré De Jonghe** (*Cambier*). Fruit moyen, de bonne qualité, décembre.

446. **Beurré de St-Amand** (*L'abbé Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.

456. **Calebasse Tougard** (*Van Mons*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, commencement de novembre.

464. **Colmar de Meester** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 2me qualité, novembre.

475. **Duc d'Aumale** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1re qualité, septemb.

482. **Fondante de St-Amand** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 2me plutôt que de 1re qualité, septembre.

483. **Fondante des Célestines** (*Van Mons*) ou **Désiré Cornelis** ou **Cornelis.** Fruit volumineux, souvent de 2me qualité, fin d'août-septembre.

486. **Hélène Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur beurrée exquise, de 1re qualité, novembre-décembre.

522. † **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre; variété très-fertile. — E.

552. **Sébastopol** (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de 2me qualité, août.

555. **Transylvanienne** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, fin, d'un goût particulier, septembre.

720. **Amélie Leclerc** (*Hutin*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, sept.-oct.

721. **Angélique Leclerc** (*Leclerc*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-décembre.

722. † **Olivier de Serres** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute 1re qualité, février-mars. — E.

723. **Président de Boutteville** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, janvier-février.

724. **du Voyageur** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qualité, août; var. très-fertile.

725. **Beurré Payen** (*Papeleu*). Fruit moyen, de 2me qualité, septembre-octobre.

726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-décembre.

728. **Merlet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, excellent pour la saison, août.

729. **La Quintinye** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me et parfois de 1re qualité, mars-mai.

730. **Colorée de juillet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me qualité, commencement de juillet.

733. **Amiral Cécile** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, décembre-janvier.

734. **Général Duvivier** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, mars.

735. **Milan de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, fin d'août.

736. **Vermillon d'en haut** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 2me qualité, septembre; variété très-fertile.

738. **Belle Rouennaise** (*Boisbunel*). Fruit moyen, demi-fin, juteux, fondant, de 1re qualité, septembre-octobre.

739. **Congrès pomologique** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2me qualité, novembre; variété fertile.

742. **Bergamote Reinette** (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

743. **Beurré Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2me qualité, septemb.-octobre.

744. **Marie Guisse** (*Guisse*). Fruit gros, de 1re qualité, mars-avril.

749. **Madame Delmotte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, décembre-janvier.

752. † **Sœur Grégoire** (*Grégoire*). Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.

762. **Président Royer** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.

773. **Beurré Luizet** (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qualité, décembre-janvier.

778. **Emile Herpin** (*François Bouvier*). Fruit gros, de 2me qualité, décembre-janvier.

782. **Madame Treyve** (*Treyve*) ou **Souvenir de Mad. Treyve**. Fruit gros, de toute 1re qualité, septembre ; variété très-fertile. — E.

786. † **Seigneur** (*Esperen*) ou **Bergamote lucrative**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre ; variété très-fertile. — E.

788. **Beurré Dalbret**(*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

790. **Beurré d'Amanlis panaché**. Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1re qualité, fin de septembre.

793. **Besi de Montigny** ou **Doyenné musqué**. Fruit assez gros, de 1re qualité, fin de septembre-octobre.

808. **Aimé Ogereau** (*A. Leroy*). Fruit moyen ou petit, fondant, d'une délicieuse saveur, de 1re qualité, mi-septembre.

809. **Eugène Appert** (*A. Leroy*) Fruit moyen, de 1re qualité, fin d'août.

810. **Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de 1re qualité, août-septembre.

811. † **Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

812. **Madame Appert** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1re qualité, septembre.

813. **Madame André Leroy** (*A. Leroy*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, fin de septembre.

814. **Petite Marguerite** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, des plus fondants, de 1re qualité, août.

815. **Puebla** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de 1re qualité, mi-septembre.

819. **Beurré Bruneau** (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de 2me qualité, nov.-février.

826. **Howell** (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre-octobre.

827. **Monseigneur Affre** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1re qualité, fin d'octobre-décembre.

836. **Gracioli de Jersey** (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de 1re qualité, septembre-octobre.

840. **Poire d'Amande** (*Millet*). Fruit moyen, d'une agréable saveur d'amande, de 1re qualité, octobre.

841. **Delporte Bourgmestre**.

842. **Henri Le Docte** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, décembre-janv.

843. **Incomparable de Beauraing**(*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, sucré, de 1re qualité, novembre; variété très-fertile.

845. † **Mad. Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de toute 1re qualité, décembre-janvier.

846. **Mathilde Gomand** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1re qual., janvier.

849. **Beurré Spae** (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, octobre.

853. **Bonne d'Ezée** (*Dupuy-Jamain*). Fruit gros, très-fin, fondant, de 1re qualité, septembre.

854. **Du Mas** ou **Epine du Mas**. Fruit moyen, très-juteux de 1re qualité, octobre-novembre. — E.

860. **Passe-Passe-Colmar** (*Debil*).

867. † **Jules d'Airoles** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, janvier-février. — E.

869. **Doyenné Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit gros, de 1re qualité, novembre-février ; variété fertile.

870. **Doyenné Boisnard** (*Audusson*). Fruit gros, de 1re qualité, décembre.

871. **Fidéline** (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1re qualité, novembre-décembre.

872. **Royale Vendée** (*des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1re qualité, décembre-février.

873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qualité en raison de sa longue garde, jusqu'en juin.

881. **Souvenir de Léopold Ier** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre-décembre ; variété très-fertile.

885. **Nouvelle Aglaé** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qualité, novembre.

886. **Clément Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, décembre ; variété fertile.

889. **Rousselet de Jodoigne** (*X. Grégoire*). Novembre.

893. **Vice-président Delehaye** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre.

901. † **Beurré de l'Assomption** (*Ruillé de Beauchamp*). Fruit gros, mi-fin, juteux, bien sucré, de toute 1re qualité, août. — E.

904. **Apollinie Nopener** (*X. Grégoire*).

907. **Beurré Ladé** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qualité, octobre-novembre.

913. **Précoce de Jodoigne** (*X. Grégoire*).

922. † **Beurré de Fromentel**(*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de 1re qualité, novembre.

925. † **Souvenir du Congrès** (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de 1re qualité, août-septembre.

927. † **André Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, mi-juillet; variété très-fertile. — E.

930. **Charli Basiner** (*De Jonghe*). Fruit moyen, de 2me qualité, mars-avril; var. fertile.

931. † **Bergamote Hertrich** (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, mai-juin.

934. **Beurré Jalais** (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre.

935. **Beurré perpétuel** (*F. Spae*). Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-déc. — E.

937. **Besi de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de 2me qualité, mai.

942. **Oken** (*Van Mons*) ou **Cent-Couronnes** (*De Bavay*). Fruit moyen, de 1re qualité, octob.-novemb.; var. très-fertile.

948. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre-octobre.

950. **De longue garde** (*Pradel père et fils*). Fruit gros, finement parfumé, jusqu'en juin-juillet.

952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 2me qualité, octobre.

953. **Belle et bonne de la Pierre** (*A. de la Farge*) ou **Fille du Melon de Knops**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1re qualité, novembre-décembre.

954. **Fondante de Moulins-Lille** (*Grolez-Duriez*). Fruit assez gros, fondant, de saveur exquise, de 1re qualité, octobre-novembre.

955. **Henri Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1re qualité, janvier.

956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1re qualité, janvier.

957. **Bergamot Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de 1re qualité, janvier.

959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.

960. **Jacques Mollet** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1re qualité, novemb.-mars.

962. **Maurice Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fin, très-fondant, de 1re qualité, septembre.

967. **Sénateur Reveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de 1re qualité, août-septembre.

969. **Victoria** (*Langelier*). Fruit gros, excellent, janvier.

970. **Duchesse d'Angoulême** (*Williams*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.

974. **Calebasse Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit allongé, de 1re qualité, février-mars; variété très-fertile.

975. **Président Mas** (*Bihorel*). Fruit gros ou très-gros, de 1re qualité, décembre-janvier.

977. **Louis Noisette** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, de 1re qualité, novembre-décembre.

978. **Prince Napoléon** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1re qualité, février-mars.

979. **Maréchal Vaillant** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1re qualité, janvier.

980. † **Duc de Morny** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, de 1re qualité, janvier-février.

990. **Louis Cappe** (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1re qualité, novembre-décembre.

991. **Du pauvre** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1re qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.

997. **Ananas de Courtrai** (*Six*) ou **Altesse**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

1014. † **Calebasse Bosc** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 2me qualité, octobre-novembre. — E.

1021. **Beurré de Koninck** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, de 2me qualité, octobre.

1028. **Belle de Malines**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, fin d'août-septembre.

1029. **Marie Benoist** (*Benoist*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, janvier-mars; variété très-fertile.

1030. **Belle Moulinoise**.

1031. **Professeur Hortolès** (*Morel*). Fruit gros, très-juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

1032. **Goodale** (*Goodale*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, octobre-novembre.

1033. **Clapp's Favourite** (*Clapp*). Fruit gros, fondant, sucré, de toute 1re qualité, août-septembre. — E.

1039. **Raymond de Montlaur** (*des Nouhes*). Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de 1re qualité, octobre.

1040. **Comte de Chambord** (*des Nouhes*). Fruit moyen, de 1re qual., novemb.-décemb.

1042. **Verte-longue de la Sarthe**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre.

1050. **Beurré Dilly** (*N. Dilly*) ou **Beurré Delannoy**. Fruit gros, de 1re qualité, octobre-novembre. — E.

1051. **Beurré Dubuisson** (*Dubuisson*). Fruit gros, fin, beurré, très-juteux, sucré, légèrement aromatisé, de 1re qualité, janvier-février. — E.

1053. **Beurré Pringalle** (*Pringalle*). Fruit moyen, beurré, très-fondant, de 1re qualité, octobre-novembre.

1055. **Casteline** (*Castel*). Fruit gros, de 1re qualité, décembre-janvier.

1057. **Gris de Chin** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, fin, très-fondant, sucré, vineux, de 1re qualité, septembre-octobre.

1058. **Ste-Dorothée** (*de Gaest*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre-novembre ; variété fertile.

1061. **Beurré de Nivelles** (*Parmentier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qualité, décembre-février.

1067. **Madame Delfosse** (*X. Grégoire*).

1080. **Professeur Soupart** (*X. Grégoire*). — (Fr. 1-25).

1082. **Belle de Kain** (*B. Du Mortier*). Fruit très-gros, mi-fondant, juteux, de 2me qualité, octobre.

1084. **Besi musqué** (*B. Du Mortier*). Fruit moyen, très-savoureux, de 1re qualité, octob.

1086. **Beurré de Carême** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, de 1re qualité, février.

1087. **Beurré Degallait** (*Degallait*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-novembre. — E.

1088. **Beurré St-François** (*Edm. Dubus*). Fruit moyen, exquis, de toute 1re qualité, novembre.

1089. **Bon-Chrétien Prévost** (*Colette*). Fruit gros, mi-cassant, juteux, parfumé, décembre-février.

1093. **Colmar Du Mortier** (*Everard*). Fruit moyen, chair saumonée, de 1re qualité, février.

1097. **Crassane Du Mortier** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qualité, novembre.

1101. **Grande-Duchesse de Gerolstein**. Août-septembre.

1105. † **Délices Cuvelier** (*Cuvelier*) ou **Passe-Napoléon** ou **Jargonelle d'automne** (*Dum.*) ou **des Ursulines** ou **Miel de Waterloo** (FLORE, XIX, 154). Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre-novembre ; variété très-fertile.

1106. **Joséphine de Binche** (*de Biseau*) ou **Beurré Biseau**. Fruit moyen, mi-fondant, très-juteux, très-sucré, d'une saveur exquise, de 1re qualité, novembre-décembre. — (1 fr.).

1107. **Solsticiale** (*B. Du Mortier*). Fruit assez gros, mi-cassant, très-sucré, très-parfumé, mai-juillet. — (fr. 1-25).

1108. **Leclerc-Thouin** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1re qualité, septembre-octobre.

1109. **Léopold Riche** (*De Jonghe*). Fruit moyen, très-juteux, sucré, d'un parfum d'amande, novembre.

1110. **Mad. Loriol de Barny** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre.

1114. **Passe-Colmar d'été** (*Everard*). Fruit petit, de 1re qualité, septembre ; variété extrêmement fertile.

1116. **Pertusati** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de 1re qualité, novembre.

1119. **Premier Président Métivier** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, demi-fin, très-juteux, de 1re qualité, octobre.

1120. **Président Couprie** (*Boisselot*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

1123. **Robert Hogg** (*A. Leroy*). Fruit demi-gros, très-fondant, de 1re qual., sept.

1125. **Bergamot Seedling** (*Rivers*). Fruit petit, fondant, septembre.

1126. **Seigneur Dachy** (*Dachy*). Fruit assez gros, très-juteux, de 1re qualité, octob.

1132. **Princess of Wales**.

1141. **Beurré Caune**. Fruit assez gros, très-fondant, très-juteux, de toute 1re qualité, septembre-octobre.

1143. **Bronzée d'Enghien** (*Paternoster*). Fruit gros, de 1re qualité, novembre.

1145. **Colmar De Jonghe** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin d'oct.

1147. **Cordier**.

1149. **Beurré Dévergnies** (*Dévergnies*). Fruit assez gros, de 1re qual., déc.-janvier.

1151. **Doyenné Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de 3me qualité, août-septembre ; variété très-fertile.

1153. **Emile Minot** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de toute 1re qual., octobre-novembre.

1154. **Epine d'été**. Fruit assez gros, fondant, de 2me qualité, août-septembre.

1156. **Forest** (*A. Leroy*). Décembre-janvier.

1166. **Naquette** ou **Early Bergamot**. Fruit moyen, de 1re qual., août-septembre.

1169. **Ognonet de Provence** ou **Besi des champs**. Fruit petit, de 2me qualité, fin juillet.

1170. **Orpheline Colmar**.

1173. **Poëte Béranger** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 1re qualité, mi-septembre.

1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, fin, juteux, bien parfumé, de 1re qualité, septembre-octobre ; très-fertile variété. — (fr. 1-25).

1181. **Souvenir de Dubreuil**. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité, novembre-février.

1189. **Octave Lachambre** (*Lachambre*). Fruit moyen, de 2me plutôt que de 1re qualité, décembre-janvier.

1190. **Fortunée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit très-gros, de 1re qualité, janv.-février.

1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Fruit très-fin, très-fondant, agréablement parfumé, janvier-avril.

1194. **Délices Everard** (*Everard*) Fruit assez gros, fondant, de 1re qual., octobre.

1195. **Episcopale** (*N. Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de 1re qualité, février-mars.

1196. **Tardive Garin** (*Garin*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, sucré, mai-juin; variété très-fertile en plein vent et en pyramide.

1198. **Beurré de Naghin** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, d'assez bonne qualité, mars-avril.

1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute 1re qualité, août.

1201. **David d'Angers**. Fruit moyen, très-fin, très-juteux, d'un parfum délicieux, de 1re qualité, mars-avril.

1202. **Williams d'hiver** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de 1re qual., décembre.

1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros, mi-fondant, sucré, d'un goût très-relevé, se conservant jusqu'à la fin d'avril.

1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1re qualité, fin de septembre; variété fertile.

1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, fondant, excellent, commencement d'août. — E.

1207. **Des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de 1re qualité, fin d'août.

1210. **Calebasse de Bavay** (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, novembre-décembre.

1211. **Calebasse Delvigne** (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1re qualité, sept.-octobre.

1213. **Calebasse Oberdieck** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre.

1214. **Doyen de Ramegnies** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, de 1re qualité, oct.-novembre.

1221. **Belle Fleurusienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1re qualité, décembre-février.

1222. **Prince Consort** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1re qualité, novembre-décembre.

1226. **Mad. Hutin** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, exquis, de 1re qualité, décembre-mars.

1230. **Délices de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, octobre.

1235. **Beurré St-Nicolas** (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, septembre.

1239. **Columbia**.

1241. **Président d'Osmonville** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, octobre.

1242. **Rousselet de Reims ou Petit Rousselet**. Fruit petit, mi-fondant, de 2me qualité, fin d'août.

1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de 1re qualité, octobre; variété très-fertile.

1257. **Barillet-Deschamps**. Fruit assez gros, de 1re qualité, février-avril.

1263. **Comte Lelieur**.

1264. **Mount Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de 1re qualité, novembre-décembre. — (fr. 1-25).

1265. **Edmonds** (*Etats-Unis*). Fruit gros, demi-fondant, juteux, sucré, parfumé, septembre-octobre.

1267. **Jonas d'hiver** (*Etats-Unis*). Fruit gros, d'excellente qualité, en hiver.

1268. **Beurré de Kirtland** (*Kirtland*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1re qualité, septembre; variété très-fertile.

1271. **Marie Jalais** (*Bruneau*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, octobre-décembre.

1272. **Marie Marguerite** (*Joanon*). Fruit assez gros, de 1re qualité, fin de juillet.

1273. **M. Herbelin** (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre.

1274. **Paul Ambré**. Fruit moyen, fondant, beurré, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.

1275. **Président Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.

1276. **Président Pouyer-Quertier**. De toute 1re qualité, décembre-janvier; variété fertile. — (fr. 1-25).

1278. **Bazar** (*Baureaux*). Décembre-janvier.

1279. **Harvard ou Belle de Flushing**. Fruit moyen, de 1re qualité, août-septembre; bonne variété pour verger.

1281. **Bergamote Heimbourg** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, octobre.

1282. **Bertrand Guinoisseau** (*Flon aîné*). Fruit assez gros, fin, très-fondant, excessivement juteux, de toute 1re qualité, novembre.

1286. **Beurré doré de Bilbao** ou **Beurré gris de Portugal**. Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, août-septembre; variété fertile.

1290. **Beurré Mauxion.** Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité, septembre-octobre.

1293. **Broom Park.**

1299. **Degnote de Chaumont.** Novembre.

1300. **Des chasseurs** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, sept.-octobre.

1305. **Fondante de la Maître-École** (*Moreau-Robert*). Fruit moyen, fondant, bien juteux, de 1re qualité, fin de novembre-janvier.

1308. **Jacques Chamaret** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, mi-fondant, de 1re qualité, octobre-novembre.

1311. **Jean-Joseph Gilain** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, sept.

1315. **Madame Favre** (*Favre*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

1326. **Sucrée de juillet.** Fruit moyen, de 1re qualité, juillet.

1328. **Tardive de Montauban** (*Pradel*). Fruit moyen, fondant, de bonne qualité, jusqu'en juillet; variété très-fertile.

1329. **Thompson** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, novembre.

1332. **Mad. Morel** (*Morel*).

1334. **Belle de la Croix Morel** (*Morel*).

1336. **Professeur Barral** (*Boisselot*). Fruit gros, fondant, de 1re qualité, oct.-novemb.

1337. **Bon-Chrétien Williams panaché** Fruit très-gros, bien panaché, fondant, de toute 1re qualité, septembre.

1342. **Madame Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.

1347. **Délices d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Archiduc Charles** Fruit volumineux, de toute 1re qual.,octobre-novembre.

1348. **Tournay d'été** (*B. Du Mortier*). Fruit moyen, de 1re qualité, septembre.

1350. **Avocat Latour.**

1351. **Belle de Stresa** (*Prudent-Besson*). Fruit moyen, fondant,très-sucré, parfumé, de toute 1re qualité, août.

1352. **Bergamote Laffay**.Fruit moyen,fondant, de 1re qualité, février-mars.

1353. **Beurré d'Ellezelles.** Fruit des plus exquis,très-fin, juteux, sucré, parfumé, musqué,de toute 1re qualité, octobre.

1354. **Beurré Gens** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, sept.

1356. **Beurré de Longrée.** Fruit moyen, fondant, janvier-février.

1361. **Brough Bergamot.** Fruit petit, juteux, parfumé, de 1re qualité, décembre.

1365. **Duchesse de Brissac** (*A. Benoist*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, août-septembre.

1375. **Loubiat.** Fruit d'excellente qualité, mars-mai.

1381. **Monchallard.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, août-septembre.

1384. **Précoce Mad. Planchon.** Fruit énorme, fondant, bien juteux, de 1re qualité, octobre-novembre.

1387. **Tyson** (*Tyson*). Fruit moyen, très-fondant, de 1re qualité, août-septembre.

1391. **St-Liévin** (*Van Cauwenberghe*). Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-juteux, de toute 1re qualité, octobre.

1400. **Bergamote Bufo.** Fruit moyen, fondant, de 1re qualité, septembre-octobre.

1403. **Beurré Camphrenel.**

1404. **Beurré du centre.**

1406. **Beurré de Lenzen.** Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, octobre.

1407. **Beurré vert** (*Dumont*). Fruit très-gros, beurré, fondant, juteux, sucré, aromatisé, de bonne qualité, novembre.

1416. **Président Olivier.**

1417. **Professeur Pynaert** (*X. Grégoire*).

1419. **Tout-il-faut** (*Van Mons*). Fruit moyen, très-beau, de 2me qualité, fin d'août; variété fertile.

1420. **Ursula.**

1425. **Archevêché de Tournay.**

1427. **Belle Julie** (*Van Mons*) ou **St-Germain du Tilloy.** Fruit moyen, mi-fondant, de 1re qualité, octobre-novembre; variété fertile.

1433. **Beurré rouge tanné.** Fruit d'automne.

1434. **Beurré Scheidweiler** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre.

1436. **Bonneserre de St-Denis** (*André Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, décembre-janvier.

1438. **Calebasse Kickx** (*Van Mons*) ou **Fondante d'hiver** (*Lhoir*).

1439. **Capucine Van Mons** (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2me qualité, novembre-décembre.

1441. **Clémence Van Rumbeke.** Fruit gros, de 1re qualité, novembre-décembre.

1445. **Lamartine** (*Bivort*). Fruit petit, fondant, de 2me qualité, oct.-novembre. — E.

1451. **Délices de Froyennes** (*Isid. Degand*). Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-novembre.

1452. **Beurré de Germiny** (*Isid. Degand*). Fruit moyen, fin, beurré, sucré, très-juteux, vineux, de 1re qualité, octobre-novembre.

1461. **Henri Decaisne** (*J. Decaisne*). Fruit gros, fondant, d'une saveur agréable, de 1re qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.

1462. **Madame Baptiste Desportes** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, septembre-octobre.

1463. **Passe-Colmar monstre**. Fruit très-gros, de toute 1re qualité, décembre-février.

1489. **Beau-présent d'Artois**. Fruit gros, fondant, de 1re qualité, août-septembre.

1496. **Ambrette d'hiver**. Fruit petit, juteux, de 2me qualité, novembre-décembre.

1497. **Gros Rousselet d'août** (*Van Mons*). Fruit petit, de 2me qualité, septembre-octobre.

1498. **Des nonnes**. Fruit petit, de 1re qualité, septembre-octobre.

1508. **Vanderpool** (*États-Unis*). Fruit gros, juteux, septembre.

1509. **Bergamote d'été de Lubeck**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre.

1522. **Bon-Chrétien de juillet** (*de Piéton*).

1544. **Perrier** (*Morel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité, commencement d'août.

Section B. — POIRES A CUIRE ou A COMPOTE.

129. **Napoléon Savinien** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2me et parfois de 1re qualité pour la cuisson, septembre-octobre.

226. **Bon-Chrétien d'hiver**. Fruit très-gros, de 1re qualité pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, janvier.

228. **Beurré d'Arenberg** (*Van Mons*). Fruit gros, de 1re qualité pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, novembre-décembre; variété extrêmement fertile.

265. **Gilles-ô-Gilles**. Fruit gros, demi-fin, très-sucré, de 1re qualité pour la cuisson, novembre-jusqu'à la fin de l'hiver.

270. **Martin-Sec**. Fruit moyen, de 1re qualité pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier.

271. **Messire Jean**. Fruit moyen, de 1re qualité pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, novemb.-décembre.

276. **Duchesse d'hiver** (*Barthère*) ou **Tardive de Toulouse**. Fruit gros, de 1re qualité pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier-mars.

307. **Bon-Chrétien d'Espagne**. Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier-avril.

313. **Catillac** ou **Beau présent d'hiver**. Fruit énorme, de 1re qualité pour la cuisson, de 3me comme poire à couteau, janvier-avril.

321. **De Curé** ou **Belle de Berry**. Fruit très-gros, de 1re qualité pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, novembre-février.

791. **Belle Angevine**. Poire de parade; fruit très-volumineux, de 2me qualité pour la cuisson, janvier-avril.

876. **Duchesse de Mouchy** (*Delavier*) (FLORE, XVII, 165). Fruit très-gros, de toute 1re qualité pour compote, de 2me comme poire à couteau, mars.

947. **Colmar Van Mons** (*Duquesne*) ou **Colmar des Invalides**. Fruit assez gros, de 1re qualité pour la cuisson, fin d'hiver.

1098. **David** (*David*). Fruit moyen, de 1re qualité pour la cuisson, de 2me comme poire à couteau, avril-mai.

1102. **Gros trouvé** (*Everard*). Fruit énorme, de 1re qualité pour compote, fin de septembre; variété très-fertile.

1225. **Mansuette double** ou **Grande-Bretagne**. Fruit très-gros, de 2me qualité pour la cuisson, octobre-décembre.

1313. **Lieutenant Poitevin**. Fruit gros, de 2me qual. pour la cuisson, mars-avril.

POIRIERS. — *NOUVEAUTÉS.*

1065. **Ministre Bara** (*X. Grégoire*). Janvier. — (1 fr.).

1067. **Président Gilbert** (*X. Grégoire*).—(1 fr.).

1081. **Baronne Leroy** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute 1re qualité, octobre-novemb.—(1 fr.).

1085. **Beurré Baltet père** (*Baltet frères*). Fruit gros, très-fin, fondant, juteux, parfumé, de toute 1re qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).

1183. **Nathalie Soetens** (*J. Hellinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qualité, septembre. — (fr. 1-50).

1204. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, fin, très-fondant, sucré, parfumé, un peu musqué, de 1re qualité, mars-mai. — (fr. 1-50).

1244. **Beurré Hugé** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1re qualité; variété mise au commerce par l'Établissement Van Houtte. — (2 fr.).

1245. **Dorothée Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum très-délicat, de toute 1re qualité, octobre-janvier; variété mise au commerce par l'Établissem. — (2 fr.).

1246. **Philippe Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1re qual., en hiver; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).

1247. **Monseigneur Gravez** (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arôme délicatement parfumé, de toute 1re qualité, novembre-février; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).

1346. **Belle de Juillet** (*Lampe*). Fruit exquis, très-beau, très-précoce, mi-juillet. — (1 fr.).

1359. **Bon-Chrétien Mad. Planchon.** Fruit énorme, granuleux, fondant, bien juteux, octobre-novembre; variété très-fertile. — (1 fr.).

1392. **Louise-Bonne Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, juteux, d'un goût relevé et parfumé, janvier-février. — (fr. 1-50).

1393. **Souvenir de la rue Mare-au-Trou** (*Sannier*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, décembre. — (3 fr.).

1394. **Bon-Chrétien Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janvier-février. — (fr. 1-50). — E.

1396. **Beurré amandé** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, très-fin, d'un parfum exquis, rappelant le goût d'amande, novembre. — (fr. 1-50).

1466. **Charles Delatin** (*Th. Delatin*). Fruit conique-turbiné, jaune verdâtre, marbré et pointillé de fauve, chair fondante, sucrée, juteuse, d'un arôme aussi délicat que prononcé, de toute 1re qualité, mi-novembre; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.

1467. **Curé Carnoy** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, conique-obtus, légèrement bosselé, peau verte, presque entièrement marbrée de fauve brun, chair très-fine, blanc verdâtre, fondante, beurrée, eau abondante, très-sucrée, délicieusement parfumée, très-finement musquée, de toute 1re qualité, décembre; variété vigoureuse et très-fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.

1468. **Marie Elskamp** (*Th. Delatin*). Fruit pyriforme, parfois sub-cylindrique, lisse, marbré et ponctué de roux, chair blanc jaunâtre, fine, très-fondante, eau abondante, sucrée, parfumée, de 1re qualité, commencement de décembre; variété vigoureuse et fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.

1469. **Souvenir de l'évêque** (*Th. Delatin*). Fruit vert, jaunissant à la maturité, finement pointillé et marbré de roux, chair blanc jaunâtre, compacte, fine, fondante, beurrée, eau abondante, sucrée, parfumée, de toute 1re qualité, fin décembre; variété de vigueur moyenne, très-fertile, mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50). — E.

1471. **Bergamote Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, beau, d'un goût délicieux, de toute 1re qualité, se conservant jusqu'en mai. — (fr. 1-50).

1472. **Beurré Henri Courcelle** (*Sannier*). Fruit moyen, très-fin, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. — (fr. 1-50).

1473. **Bon-Chrétien Frédéric Baudry** (*Sannier*). Fruit moyen, fin, parfumé, sucré, de toute 1re qualité, février-mars. — (3 fr.).

1475. **Duchesse d'Angoulême bronzée** (*Baltet frères*). Fruit gros ou très-gros, assez fin, fondant, sucré, juteux, de 1re qualité, octobre-décembre. — (fr. 1-50).

1484. **Délices d'Avril** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-juteux, exquis, de toute 1re qualité, avril. — (3 fr.).

1487. **Victoria** (*Williams*). Fruit assez gros ou gros, fin, très-tendre, fondant, beurré, très-juteux, d'une saveur riche et finement parfumée, de toute 1re qualité, fin d'octobre. — (fr. 1-50). — E.

1491. **Fondante des Emmurées** (*Sannier*). Fruit moyen, sucré, très-parfumé, de 1re qualité, mi-septembre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

1492. **Madem. Solange** (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus hâtive de toutes les poires, fin de juin; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 1-50).

1527. **Conseiller Pardon** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, vert jaunâtre recouvert de

brun, ponctué et marbré de gris roux, chair blanc verdâtre, neigeuse, fondante, juteuse, sucrée, bien parfumée, décembre. Ce fruit est, en quelque sorte, une reproduction du *Beurré rance*, mais de maturité plus hâtive ; variété mise au commerce par l'Établissement. — (2 fr.).

1528. **Van Beneden** (*Th. Delatin*). Fruit gros, chair blanc de lait, cassante, se conservant facilement jusqu'en été; excellent fruit à cuire. — (fr. 1-50).

1529. **Chevalier Evrard** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, bosselé, vert passant au jaune d'or à sa maturité, marbré et pointillé de roux, chair fine, beurrée, juteuse, sucrée, d'un arôme excellent, novembre ; variété mise au commerce par l'Établissement. — (fr. 2-50).

1540. **Rousselet d'Anvers** (*J. Ch. Daras de Naghin*). — (fr. 1-25).

1542. **Doyenné Perrault**. Fruit moyen, fin, ferme, fondant, relevé, de 1re qualité, fin de l'hiver. — (1 fr.).

1545. **Favorite Morel** (*Morel*). Fruit gros, fin, fondant, juteux, vineux, acidulé, de toute 1re qualité, octobre. — (1 fr.).

1546. **Thérèse** (*De Mortillet*). Fruit assez gros, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1re qualité, octobre. — (1 fr.).

1553. **Souvenir de Sannier père** (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de 1re qualité, octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

1554. **Emma** (*J. Ch. Daras de Naghin*). — (fr. 1-25).

1555. **Louis Torfs** (»). — (fr. 1-50).

1556. **Souvenir de Firmin** (»). — (2 fr.).

1557. **Souvenir de Julia** (»). — (fr. 1-25).

1558. **Souvenir de Lydie** (»). — (fr. 1-25).

1559. **Souvenir d'Octavie** (»). — (fr. 1-25).

1560. **Beurré Alexandre Lucas** (*Colin-Lebert*). Fruit gros, fin, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de 1re qualité, janvier-février. — (fr. 1-50).

1563. **Lucie Grieve** (*Grieve*). Fruit gros, très-fin, fondant, très-juteux, richement parfumé, octobre. — (3 fr.).

1564. **Président Drouard** (*Louis Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1re qualité, mars-mai; variété très-vigoureuse et très-fertile. — (2 fr.).

1568. **Beurré Dauchau**. Beau et délicieux fruit, octobre. — (fr. 1-50).

1569. **Mad. Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. — (2 fr.).

1570. **Mad. Arsène Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, de toute 1re qualité, octobre. — (2 fr.).

1571. **Abbé Fetel** (*Liabaud*). Fruit très-gros, fin, fondant, très-juteux, sucré, octobre-novembre. — (fr. 1-50).

1572. **Agricola** (*De Mortillet*). Fruit moyen, fin, fondant, aromatisé, septembre; variété très-fertile et très-bonne pour verger. — (fr. 1-50).

1573. **Angélique Cuvier**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-25).

1574. **Belle Anna**. Beau et bon fruit, décembre. — (2 fr.).

1575. **Belle d'Ecully**. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. — (fr. 1-25)

1576. **Belle des Abrés** (*Houdin*). Fruit très-gros, pesant 300 à 400 grammes, fin, suave, de toute 1re qualité pour la cuisson, mars-avril. — (fr. 1-50).

1577. **Bergamote de Montluel**. Beau fruit de bonne qualité, se conservant d'une récolte à l'autre. — (2 fr.).

1578. **Bergamote tardive Collette** (*Collette*). Fruit gros, de 1re qualité pour la saison, mars-mai. — (2 fr.).

1580. **Blanche Claude**. Fruit moyen ou petit, mi-fin, de goût relevé, commencement de juillet. — (fr. 1-50).

1581. **Beurré Mad. Blanchet**. Fruit moyen, fin, beurré, d'une saveur agréable, octobre-décembre. — (fr. 1-50).

1582. **Docteur Delafosse**. Fruit moyen ou gros, de qualité exquise, septembre-octobre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

1583. **Fondante de Nantes**. Fruit très-gros, demi-fin, fondant, juteux, de qualité supérieure, octobre-décembre. — (fr. 1-50).

1584. **Madem. Blanche Sannier** (*Sannier*). Fruit gros, fin, fondant, parfumé, de toute 1re qualité. — (3 fr.).

1585. **Bon-Chrétien François Prével**. Fruit exquis, janvier-avril; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

1586. **Prudhomme**. Fruit gros, très-sucré, de très-bonne qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).

1587. **Souvenir de Leroux-Durand**. Fruit très-gros, de 1re qualité, septembre-octobre. — (fr. 1-50).

1588. **Mathilde de Rochefort**. Fruit petit, fin, fondant, juteux et sucré, de 1re qualité, décembre. — (fr. 1-50).

1589. **Président Boncenne**. Fruit moyen, fondant, juteux et sucré, à faible goût d'amande, de 1re qualité, septembre. — (fr. 1-50).

1590. **Président Delacour**. Fruit moyen, forme de *Passe-Colmar*, chair très-fine, fondante et très-parfumée, de 1re qualité, octobre-novembre. — (fr. 2-50).

1591. **Président d'Estaintot**. Fruit gros, de 1re qualité, août-octobre. — (fr. 1-50).

1593. **Souvenir du Vénérable de la Salle** (*Sannier*). Fruit moyen, chair fine, fondante, sucrée, de toute 1re qualité, octobre-novembre. — (10 fr.).

1594. **Délices de Tournay**. — (3 fr.).

1602. **Président Barabé**. Fruit moyen, forme de *Doyenné*, de 1re qual., mars. — (12 fr.).

1603. **Professeur Beaucantin**. Fruit moyen, chair fine et très-fondante, eau abondante et relevée, de 1re qualité, novembre-décembre. — (12 fr.).

1604. **Vice-Président Decaye**. Fruit moyen, forme de *Beurré d'Arenberg*, chair fine, relevée et sucrée, septembre-octobre. — (10 fr.).

1605. **Vice-Président Delbée**. Fruit gros, forme de *Passe-Crassane*, fructifiant par trochets, chair fine, juteuse et d'un goût particulier, de 1re qualité, janvier. — (12 fr.).

1606. **Grosse poire d'amande**. — (fr. 1-50).

POMMIERS (*ÆPFEL*).

Basses tiges d'un an	*pièce*	fr.	» 50
— — *sur Paradis ou Doucin*	*le cent*	»	40 »
Hautes tiges *de 2 mètres de hauteur* (les variétés précédées du signe †) .	*pièce*	»	2 à 3 »
Pyramides de deux ans, *à mon choix*	—	»	» 75
— — —	*le cent*	»	60 »

Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

10. **Api étoilé**. Fruit petit, aplati et partagé en 5 parties distinctes, chair ferme, de bonne qualité, février-avril.

25. **Ananas**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.

26. **Bec d'oie**. Fruit gros, long, de 1re qualité, novembre-mai.

28. **Burr's Sweet**. Fruit gros, de 1re qualité, novembre.

34. **Grand Alexandre ou Empereur Alexandre**. Fruit très-gros, de la plus grande beauté, de 1re qualité, septembre-octobre.

36. **Nonesuch** (*Hubbardston*). Fruit gros, de 1re qualité, octobre-janvier.

38. **Lady's Sweet**. Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-février; variété fertile.

41. † **Rambour Papeleu**. Fruit gros, croquant, acidulé, novembre-décembre; variété très-fertile.

43. **Reinette Duchesse de Brabant** (*Loisel*). Fruit gros, tendre, de 1re qualité, décembre-mars.

44. **Reinette de Frisland**. Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-février.

45. **Reinette de Madère**. Fruit moyen ou assez gros, de 1re qualité, en hiver; variété fertile.

46. **Gillassagée**.

47. **Baldwin**. Fruit gros, de 1re qualité, novembre-mars; variété fertile.

48. **Belle du Bois ou Louis XVIII**. Fruit très-gros et très-beau, de 2me qualité, décembre-mars; variété très-fertile.

50. **Blenheim Orange Pippin**. Fruit très-gros, de 1re qualité, novembre-février; variété fertile.

52. **Boston Russet**. Fruit assez gros, de 1re qualité, février-mai; variété très-fertile.

55. **Reinette d'Angleterre ou Cadeau du général**. Fruit très-gros, de 1re qualité, décembre-mars.

56. **Calville blanc d'hiver ou Reinette à côtes**. Fruit gros, de toute 1re qualité, une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.

58. **Reinette grise du Canada**. Fruit très-gros, de 1re qualité, décembre-février.

59. † **Court-pendu plat**. Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-avril; variété très-fertile.

60. † **Doux d'Argent**. Fruit assez gros, de 1re qualité, octobre-février.

61. **Downton Pippin**. Fruit petit, de toute 1re qual., déc.-avril; variété très-fertile.

64. **Leardman Devonshire**. Fruit gros ou très-gros, de 1re qualité, nov.-janvier.

68. † **Reinette à chair verte**. Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-mars; var. fertile.

69. **Reinette d'Amérique**. Fruit moyen, de 1re qualité, en hiver.

72. † **Reinette du Canada.** Fruit très-gros, de toute 1re qualité, une des plus belles et des meilleures pommes, décembre-février.

79. † **Reinette franche.** Fruit moyen, croquant, de 1re qualité, novembre-mars.

80. † **Reinette grise de Flandre.** Fruit moyen, de 1re qualité, mars-avril ; variété fertile.

83. **De Châtaignier.** Fruit moyen ou assez gros, de 2me qualité pour le couteau, de 1re pour compote, novembre-avril.

91. **Ribston Pippin.** Fruit gros, de 1re qualité, novembre-février.

101. **Evagil Pippin** (FLORE, XVI, 85). Fruit assez gros, fin, juteux, d'une saveur acidulée sucrée, septembre-octobre.

104. **Grosse face d'Amérique.** Fruit très-gros et beau, de 2me qualité, décemb.-février.

131. **Reinette de Bihorel.** Fruit moyen, demi-tendre, de 2me qualité, octobre-avril.

133. **Calville Garibaldi.** Fruit gros, de 1re qualité, septembre-novembre ; variété fertile.

143. † **Rambour d'hiver.** Fruit très-gros, de 2me qualité, excellent pour la cuisson, novembre-décembre.

144. † **Rambour d'été.** Fruit très-gros, de 2me qualité, excellent pour la cuisson, septembre-octobre.

145. † **Belle-Fleur longue.** Fruit gros, de 1re qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.

149. † **Northern Spy.** Fruit gros, de 1re qualité, décembre-mai.

150. † **Gravensteiner.** Fruit gros, de toute 1re qualité, septembre-octobre ; variété fertile.

179. **Calville de St-Sauveur.** Fruit très-gros, très-beau, de 1re qualité, novembre-décembre.

181. **Lord Burghley.** Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-mai.

185. † **Belle du Hâvre.** Fruit gros, de 2me qualité, septembre-novembre ; variété très-fertile.

189. **Calville rouge d'été.** Fruit moyen, de 1re qualité, août; variété très-fertile.

190. † **Calville rouge d'hiver.** Fruit assez gros, tendre, parfumé, de 1re qualité pour le couteau et pour la cuisson, novembre-février.

199. **Reine des Reinettes.** Fruit assez gros, de 1re qualité, décembre-février; variété très-fertile.

201. **Reinette de Caux.** Fruit volumineux, de 1re qualité, octobre-avril.

205. **Reinette dorée.** Fruit gros, demi-tendre, de 1re qualité, novembre-janvier.

210. **Bedfordshire Foundling** ou **Cambridge Pippin.** Fruit gros ou très-gros, de 1re qualité, novembre-mars.

211. **Belle Joséphine** ou **Gloria mundi.** Fruit de parade très-gros, de 2me qualité, bon pour la cuisson, novembre-janvier.

212. **Fenouillet gris** ou **Gros Fenouillet.** Fruit moyen, fin, très-sucré, de 1re qualité, décembre-avril.

217. **Exquise** (*Boisbunel*). Fruit moyen, presque fondant, de toute 1re qualité, novembre-mars.

218. **Rossignol** (*Boisbunel*). Fruit petit, demi-ferme, de 1re qualité, janvier-avril.

219. **Impériale.** Fruit très-gros, juteux, très-sucré, de 1re qualité, novembre-mars; variété très-fertile.

220. **Reinette Clochard.** Fruit moyen, de 1re qualité, en hiver; variété fertile.

221. **Belle-fille normande.** Fruit volumineux, de 2me qualité, novembre-février.

222. **Adam's Pearmain** ou **Norfolk Pippin** (*R. Adams*). Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-février.

223. **Baron Ward.** Fruit moyen, excellent pour la cuisson, décembre-mars; variété très-fertile.

224. **Beachamwell.** Fruit petit ou moyen, de toute 1re qualité, décembre-mars; variété très-fertile.

226. **Nonpareil** (*Braddick*). Fruit gros, de 1re qualité, décembre-mars.

227. **Brickley Seedling.** Fruit moyen, de bonne qualité, janvier-avril; variété très-fertile.

229. **Claygate Pearmain.** Fruit assez gros, de 1re qualité, novembre-mars; variété très-fertile.

232. **Court of Wick.** Fruit petit, très-beau, de toute 1re qualité, octobre-février.

236. **Duchess of Oldenburg** ou **Borowicki.** Fruit assez gros, de 1re qualité, novembre-mars; variété très-fertile.

237. **Early Harvest.** Fruit moyen, d'une exquise saveur, de toute 1re qualité, juillet-septembre; variété très-fertile.

338. **Egg Apple** ou **White Paradise.** Fruit moyen, très-beau, de 2me qualité, octobre-novembre.

239. **Fearn's Pippin.** Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-février ; variété très-fertile.

240. **Fletcher's Kernel.**

241. **Franklin's Golden Pippin**. Fruit moyen, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de 1re qualité, octobre-décembre.

242. **Glammis Castle**. Fruit gros, très-juteux, délicatement parfumé, de toute 1re qualité pour la cuisson, novembre-mars.

243. **Golden Harvey**. Fruit petit, de 1re qualité, décembre-mai.

244. **Golden Nonpareil**. Fruit moyen, ferme, juteux, d'une saveur riche, de 1re qualité, décembre-février.

245. **Golden Reinette**. Fruit moyen, de toute 1re qualité, décembre-avril.

247. **Herefordshire Pearmain** ou **Royal Pearmain**. Fruit moyen, de 1re qualité, nov.-mars.

248. **Kerry Pippin**. Fruit moyen, de toute 1re qualité, septembre-octobre.

249. **King of the Pippins**. Fruit moyen, juteux, vineux, de toute 1re qualité, août-septembre.

250. **Lemon Pippin**. Fruit moyen, de 1re qualité, octobre-avril.

251. **Leyden Pippin**. Fruit moyen, de 1re qualité, septembre-mars.

252. **Margil** ou **Reinette musquée**. Fruit petit, des plus fins, de toute 1re qualité, novembre-février.

253. **Ord's Apple**. Fruit moyen, tendre, juteux, sucré, de 1re qualité, janvier-mai.

254. **Oslin**. Fruit moyen, ferme, juteux, de toute 1re qualité, août-septembre.

257. **Red Astrachan**. Fruit moyen, de 2me qualité, août.

258. **Red Ingestrie**. Fruit petit, ferme, juteux, très-parfumé, de toute 1re qualité, octobre-novembre.

259. **Ribston Pippin**. Fruit moyen, de 1re qualité, novembre-décembre.

260. **Sam Young**. Fruit petit, ferme, tendre, juteux, délicatement parfumé, de 1re qualité, novembre-février.

263. **Stagg's Nonpareil**. Fruit petit, tendre, très-juteux, de 1re qualité, oct.-décemb.

266. **Sugarloaf Pippin**. Fruit assez gros, de 1re qualité pour la cuisson, août.

269. **Syke House Russet**. Fruit petit, tendre, de 1re qualité, novembre-mars.

270. **Joanneting White**. Fruit petit, juteux, agréablement acidulé, août.

271. **White Nonpareil**. Fruit moyen, délicieux, de 1re qualité, mars-avril.

272. **Wormsley Pippin**. (*Th. A. Knight*). Fruit moyen, de 1re qualité pour le couteau et pour la cuisson, octob.-nov.

286. † **De Lestre** (*Lebeuf*). Fruit gros, de 2me qualité, décembre-mai.

295. **Reinette Diel**. Fruit moyen, de 1re qualité, décembre-mars.

302. † **Reinette de la Reine**. Fruit assez gros, fin, ferme, croquant, de 1re qualité, janvier-avril.

310. **Jacques Lebel** (*J. Lebel*). Fruit très-gros, de 1re qualité, octobre-décembre; variété très-vigoureuse.

336. **Roi d'Angleterre**. Fruit gros, ferme, de 1re qualité, janvier-avril.

385. **Alfriston** ou **Oldaker's New** (*Shepherd*). Fruit gros ou très-gros, de 2me qualité, excellent pour compote, novembre-mars; variété très-fertile.

391. **Cox's Orange Pippin** (*H. Cox*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.

396. **Gipsy King**. Janvier-mars.

400. **Joanneting Red**. Fruit moyen, de 1re qualité, juin-juillet.

405. **Newton Pippin** (*Etats-Unis*). Fruit gros, ferme, de 1re qualité, novembre-avril; variété très-fertile.

410. **Spring Ribston Pippin**. Fruit moyen, très-juteux, vineux, parfumé, de 1re qualité, novembre-mai.

412. **Wellington Pippin** (*Dumelow*). Fruit gros, de 1re qualité, très-précieux comme fruit de marché, nov.-mars.

440. **Reinette d'Anjou**. Fruit gros, de 1re qualité, novembre-mars.

445. **Reinette Thouin** (*Gillet de Laumont*). Fruit moyen, de 1re qualité, février-juin; variété très-fertile.

448. **Small's Admirable**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qualité, novembre-janvier.

455. **Warner's King**. Fruit très-gros, de 1re qualité, novembre-avril.

466. **David T. Fish** (*Rush et Yeates*). Fruit très-gros, juteux, d'une saveur agréable, novembre-janvier.

468. **Amélie**. Fruit gros, de 1re qualité, janvier-avril; variété fertile.

469. **De Montdespic**. Fruit gros, ferme, cassant, de 1re qualité, janvier-mai.

470. **De la Rouairie**.

471. **Joséphine**. Fruit très-gros, excellent pour compote et gelée, novembre-mars.

472. **Ménagère** ou **de Livre**. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de 2me qualité, décembre-février.

473. **New-Rock Pippin** (*W. Pleasance*). Fruit moyen, de toute 1re qualité, décembre-avril.

474. **Norton**.

475. **Oconée** (*Etats-Unis*). Fruit gros, de 1re qualité, décembre-avril.

476. **Orange d'Allemagne**.

478. **Pauline de Vigny**. Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qualité, novembre-janvier.

479. **Président de Fays-Dumonceau** (*Lorio*). Fruit très-gros, tendre, de 1re qualité, septembre-novembre.

480. **Pearmain d'hiver**. Fruit assez gros, très-fin, délicatement sucré et acidulé, d'un arome exquis, de 1re qualité, décembre-mars.

481. **Pearmain d'été** Fruit assez gros, tendre, bien sucré, agréablement acidulé, d'un parfum rappelant celui de la rose, de 1re qualité, septembre.

482. **Pearmain doré**. Fruit gros, fin, délicieusement acidulé et parfumé, de 1re qualité, novembre-février.

483. **Passe Böhmer**. Fruit gros, tendre, de 1re qualité, janvier-mars.

484. **Porter**. Fruit moyen, très-tendre, très-sucré, parfumé, acidulé, vineux, de 1re qualité, novembre-janvier.

485. **D'Or d'Allemagne**. Fruit petit, ferme, de 1re qualité, décembre-mars.

486. **Pigeonnet Credé**. Fruit petit, ferme, croquant, de 1re qualité, janvier-mars.

487. **Romarin blanc**. Fruit moyen, tendre, de 1re qualité, décembre-janvier.

488. **Rosée d'Allemagne**. Fruit petit, tendre, de 1re qualité, novembre-janvier.

489. **Rouge de Stettin**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1re qualité, décembre-avril.

490. **Reinette de Rogues**. Fruit gros, ferme, de 1re qualité, décembre-avril.

491. **Reinette de Gomont**. Fruit gros, tendre, de 1re qualité, décembre-février.

493. **Reinette de Brives**. Fruit gros, tendre, croquant, de 1re qualité, janvier-mai.

494. **Reinette Ananas**. Fruit moyen, de 1re qualité, janvier-mars; variété très-fertile.

495. **Reinette tardive d'Angers** Fruit moyen, très-juteux, sucré, acidulé, très-délicatement parfumé, de 1re qualité, février-juin.

496. **Reinette Daniel** (*Daniel*). Fruit gros, ferme, croquant, de 1re qualité, janvier-avril.

500. **Seminaire de Vesoul**. Fruit moyen, ferme, de 1re qualité, décembre-mars.

1014. † **Des femmes**. Fruit très-gros, excellent pour la cuisson, novemb.-février.

POMMIERS. — *NOUVEAUTES.*

502. **Reinette superfine** (*Transon*). Fruit gros, d'excellente qualité; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

503. **The Fairy** (*Jennings*). Fruit ferme, très-juteux, janvier-avril. — (fr. 1-50).

505. **Beauty of Hants**. Fruit superbe, de 1re qualité. — (1 fr.).

507. **Welford Park Nonsuch**. Fruit gros, de 1re qualité, octobre-novembre. — (fr. 1-50).

508. **Coole's Seedling**. Joli fruit jaune citron rayé rouge, juteux, aromatique, de 1re qualité. — (1 fr.).

509. **Peasgood Nonsuch**. Très-belle pomme d'automne, grosse et de 1re qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).

511. **Galloway Pippin**. Fruit très-gros qu'on dit supérieur à la *Reinette du Canada* comme volume et beauté. — (2 fr.).

512. **Hawthornden Red**. Fruit gros, aplati, de 1re qualité, août-septembre. — (fr. 1-50).

513. **Lady Henniker**. Fruit très-gros, de 1re qualité, octobre-février; variété très-fertile. — (fr. 1-50).

514. **W. E. Gladstone**. Variété très-précoce et très-productive, chair jaune. — (fr. 1-50).

515. **St-Albans Pippin**. Très-bon fruit de table, rappelant le goût du *Ribston Pippin*. — (fr. 1-50).

517. **Akera**. Fruit gros, cylindrique, rouge, chair fine, sucrée, légèrement acidulée, novembre-mai. — (3 fr.).

518. **Celestia**. Gros et excellent fruit d'automne. — (2 fr.).

519. **Edelborsdorffer**. Petite pomme jaune et rouge, chair délicate, sucrée et vineuse, de 1re qualité, novembre-janvier. — (fr. 1-50).

520. **Flory Bellflower**. Très-gros fruit d'automne. — (1 fr.)

521. **Hampers**. Fruit moyen, jaune pâle lavé de rouge brun, chair fine, tendre, sucrée et des plus savoureuses, août-octobre. — (3 fr.).

522. **Huntsman**. Excellente pomme d'hiver. — (2 fr.)

523. **Kirksbridge White**. Bon fruit d'été. — (2 fr.).

524. **Lady Sandwick**. — (1 fr.).

525. **Lawner**. Gros fruit d'hiver, de longue garde. — (fr. 1-50).

526. **Missouri Pippin**. Gros fruit d'hiver de très-bonne qualité et d'une grande valeur pour le marché. — (fr. 1-50

527. **Nonnotit**. Gros fruit de 1re qualité, novembre-avril ; variété excessivement fertile. — (3 fr.).

528. **Red leaf Russet**. Variété très-tardive et de bonne qualité. — (1 fr.).

529. **Soflahalm**. Gros fruit d'excellente qualité, septembre-octobre. — (2 fr.).

530. **Stenkirk**. Fruit assez gros, de toute 1re qualité, novembre-avril. — (fr. 3-50).

531. **Walter's Sweet Winter Crab**. — (2 fr.).

532. **Weisser Romarin**. Variété très-estimée en Allemagne, fruit gros, décembre-février. — (2 fr.).

533. **Yorkshire Beauty**. Fruit gros, chair fine, agréablement acidulée, de 1re qualité, août-septembre. — (fr. 1-50).

PRUNIERS (*PFLAUMEN*).

Basses tiges d'un an . . . . fr. » 60
Hautes tiges (les variétés précédées du signe †) . . . . » 2 à 3 »
Espaliers de 2 *ans*, *à notre choix*, *pièce* . . . . » 1 50

1. † **Kirke's**. Fruit moyen, ovoïde arrondi, rouge violet, de 1re qualité, commencement de septembre.

4. **Reine-Claude de Lawson**. Fruit assez gros, ovale, jaune lavé de violet, de 1re qualité, août-septembre.

6. † **Isabelle**. Fruit très-gros, ovoïde, rouge foncé, de 1re qualité, août-septembre ; variété très-fertile.

8. † **Reine-Claude de Bavay** (*Esperen*). Fruit gros, arrondi, jaune verdâtre, de 1re qualité, septembre ; variété très-fertile.

33. **Impériale violette**. Fruit gros, ovale, rouge foncé, de 1re qualité, août-septembre.

34. † **Jefferson**.Fruit très-gros, ovoïde, jaune verdâtre, de toute beauté, exquis, fin d'août.

37. † **Reine-Claude de Lawrence**. Fruit assez gros, arrondi, vert jaunâtre pointillé de rouge, de 1re qualité, septembre.

49. † **Montfort**. Fruit gros, ovoïde, rouge foncé, de 1re qualité, fin de juillet ; variété fertile.

50. † **Golden Drop** (*Coe*). Fruit très-gros, ovale, jaune, de 1re qualité, septembre ; variété fertile.

51. † **Reine-Claude violette**. Fruit gros, arrondi, violet, de toute 1re qualité, septembre ; variété très-fertile.

53. † **Monsieur hâtif**. Fruit moyen ou gros, arrondi, violet foncé, de 1re qualité, juillet.

55. **Reine-Claude de Raedemaeckers**.

57. **Hazard**. Fruit moyen, oblong, violet, de 1re qualité, août-septembre.

61. † **Mirabelle**. Fruit petit, arrondi, jaune,la meilleure prune pour confiture, août ; variété très-fertile.

62. † **Reine-Claude diaphane** (*Laffay*). Fruit gros, arrondi, jaune d'or, de toute 1re qualité, août-septembre.

64. **Abricot blanc ou Jaune hâtive**. Fruit moyen, ovoïde, jaune blanchâtre, la plus précoce de toutes les prunes, juillet.

66. † **Dame Aubert**. Fruit très-gros, ovoïde, jaune, de 3me qualité, septembre.

78. † **Perdrigon rouge**. Fruit moyen, arrondi, rouge violet, de 2me qualité, commencement de septembre.

80. **Prince Englebert**. Fruit gros, allongé, pourpre noir, de 1re qual., août-sept.

88. **Reine-Claude tardive** (*Sageret*). Fruit moyen, arrondi, vert, de 1re qualité, septembre.

100. † **Reine-Claude d'Oullins**. Fruit gros, arrondi, vert jaunâtre, de 1re qualité, commencement d'août.

102. † **Pound's Seedling**. Fruit très-gros, ovale, rouge violet, de 2me qualité, excellente pour pruneaux, septembre,

104. **Belle de Louvain**. Fruit très-gros, ovale, pourpre foncé,de 1re qualité, fin d'août.

105. † **Denniston's Superb**. Fruit assez gros, arrondi, vert, de 1re qualité, août.

106. **Général Hand**. Fruit gros, arrondi, jaune blanchâtre, de 1re qualité, août-sept.

107. **Reine-Claude de Jodoigne**. Fruit moyen, arrondi, vert jaunâtre, de toute 1re qualité, août ; variété très-fertile.

108. † **Reine-Claude de juillet**. Fruit moyen, arrondi, verdâtre lavé de rose violacé, de 1re qualité, juillet ; var. très-fertile.

109. † **Reine-Claude verte ou dorée**. Fruit moyen ou assez gros, arrondi, vert jaunâtre ponctué de rose violacé, de toute 1re qualité, août.

111. **Pourprée rouge**.

112. **Altesse**. Fruit gros, ovoïde, rouge bleuâtre, de 1re qualité, septembre.
113. **Rouge Coulon**.
114. **Mirabelle de la Toussaint** ou **Mirabelle tardive**. Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre rosé, très-beau, de toute 1re qualité, octobre.
115. **Des Béjonnières**. Fruit moyen, ovoïde, jaune, excellent, commencement de septembre; variété très-fertile.
117. **Ottomane**. Fruit moyen, violet, excellent pour compote, juillet.
118. **Fellemberg**. Fruit gros, allongé, noir-bleuâtre, de 1re qualité pour pruneaux, mi-septembre.
119. **Reine-Claude du Comte Héthan**. Fruit gros, sphérique déprimé, rose violacé, de toute 1re qualité, septembre.
120. **Anna Späth** (*Späth*). Fruit gros, allongé, violet, de toute 1re qualité, septembre. — (1 fr.).

RONCES A FRUITS COMESTIBLES (*BROMBEEREN*).

1. **Rubus arcticus**. — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses, à fruits comestibles, très-aromatiques; à placer à une exposition humide, au nord. — 1 franc.

Ronces américaines, 6 variétés avec noms, *pièce* : 1 franc.

VIGNES (*WEINREBEN*).

Fortes plantes bien aoûtées munies d'un fort chevelu.

Pièce : 1 franc; — *le cent*, en variétés à mon choix : 50 francs.

Excepté les sortes dont le prix est spécialement indiqué.

Les variétés cultivées en pots, ayant environ 1m50 de *développement, sont précédées du signe* † *et coûtent* 2 à 3 francs *pièce*.

1re SÉRIE.

Variétés hâtives, mûrissant facilement à l'air libre en Belgique.

1. **Muscat de St-Alban** (*Josling*). Grappe moyenne, grains moyens, blancs, de 1re qualité.
10. **Corneille** (*Robert*). Grappe moyenne, gros grains peu serrés, ronds, blancs, d'un goût particulier légèrement parfumé.
14. **Muscat hâtif de Saumur**. Grappe allongée, grains moyens, blancs, peu serrés; variété très-fertile.
15. **Muscat Lierval**. Grappe moyenne, grains moyens, noirs, de 1re qualité.
20. **Chasselas doré de Fontainebleau**. Grappe moyenne, grains moyens, blanc jaunâtre, de 1re qualité; variété très-fertile.
35. **Queen Victoria**. Grappe et grains moyens, blanc jaunâtre, de 1re qualité; variété très-fertile.
37. **Vander Laan hâtif**. Grande grappe, grains gros, blanc jaunâtre, de toute 1re qualité.
83. **Madeleine noire**. Grappe petite, grains petits, très-serrés; variété recherchée pour sa précocité.
158. **Malingre**. Grappe moyenne, grains petits; variété estimée surtout pour sa précocité.
159. **Froc Laboulaye**. Gros grains ronds, blancs, de très-bonne qualité; variété très-précoce.
166. **Chasselas rouge hâtif**. Belle grappe, grains moyens, rouge foncé, de 1re qualité.
178. **Grosse perle ronde**. Gros grains ronds, blancs, de bonne qualité.
211. **Ferdinand de Lesseps** (*Pearson*) (FLORE, XIX, 103). Précieux hybride hâtif; grappe moyenne, grains d'un beau jaune d'ambre, croquants, d'une indéfinissable saveur vineuse, suavement parfumée. — (3 fr.).

215. **Madeleine Royale.** Très-grande grappe, grains blancs, de toute 1re qualité, fin d'août; variété très-hâtive.

228. **Duke of Buccleugh** (*Thomson*). Excellente nouveauté; longue et grosse grappe, énormes grains jaune d'ambre, ronds; variété précoce. — (6 fr.).

220. **Chasselas Jalabert.** Très-gros grains blancs, de bonne qualité.

221. **Chasselas musqué.** Grande grappe, grains moyens, blancs.

223. **Frontignan Grizzly.** Grains jaune grisâtre passant au rose pâle, d'un goût très-parfumé, de 1re qualité.

245. **Tokay des jardins.** Grosse grappe, grains moyens, ronds, roses, peu serrés, de 1re qualité.

246. **Muscat Primavis** (*Cte Odart*). Grappe moyenne, grains moyens, longs, blancs, de 1re qualité.

251. **Cypro** (*Pard*). Grosse grappe, grains moyens, ronds, blancs, peu serrés, de toute 1re qualité.

253. **Chasselas rose de Négrepont.** Grappe moyenne, grains moyens, ronds, roses, de bonne qualité; variété très-fertile.

254. **Joli blanc.** Bonne variété à grains blancs, genre du *Chasselas de Fontainebleau*.

256. **Macready's Early.** Grappe moyenne, grains ovales, verdâtres, très-juteux, à peau très-mince, de 1re qualité; variété fertile.

258. **Satiné jaune hâtif.** Grappe et grains moyens, jaunes, de toute 1re qualité; variété d'une rare fertilité.

259. **Early White Malvasia** (*Rivers*). Gros grains ronds, blancs, juteux, sucrés, de 1re qualité; variété très-fertile.

262. **Chasselas de Téneriffe.** Gros grains blancs.

263. **Pitmaston White Cluster.** Grande grappe, grains serrés, blancs, très-juteux, sucrés, de 1re qualité.

264. **Précoce de Hongrie.** Grappe moyenne, grains petits, noirs, serrés; variété très-fertile.

2e SÉRIE.

Variétés exigeant, en Belgique, un abri sous verre, ou une très-bonne exposition à l'air libre.

7. **Trentham Black ou Noir d'Espagne.** Grappe plus longue que celle du *Frankenthaler*, gros grains allongés, pourpre noir, de 1re qualité.

8. † **Frankenthaler.** Belle grappe, grains noirs, de toute 1re qualité; variété la plus employée pour plein air et pour forcerie. — *Le cent :* 50 francs.

13. **Maréchal Bosquet** (*Robert*). Belle grappe, gros grains peu serrés, blancs, ronds, d'un goût remarquable, très-sucrés.

16. **Chasselas Tokai Angevin.** Grappe assez forte, allongée, grains peu serrés, moyens, rose pourpré, de 1re qualité.

18. **Noir de Frogmore** (*Ingram*). Très-belle et excellente variété, genre du *Frankenthaler*.

31. **Prince Albert.** Grosse grappe, grains noirs; variété excellente et fertile.

39. † **Muscat Jésus.** Grande grappe, gros grains blancs, très-musqués, de 1re qualité.

51. **Ingram's Prolific Muscat.** Jolie grappe, grains serrés, noirs.

162. † **La Bruxelloise.** Très-beau raisin noir, genre du *Frankenthaler*, mais de maturité un peu plus hâtive.

163. **Bulherry** (*Robert*). Très-belle grappe, grains serrés, rosés, de 1re qualité.

165. **Cambridge Botanic Garden.** Grappe compacte, grains noirs, énormes, d'excellente qualité; variété très-propre pour la culture en pots.

175. **Grosse perle ovale.** Grappe grande, très-gros grains blancs, ovales, de bonne qualité.

183. **Lacryma-Christi.** Belle grappe, gros grains noirs, de 1re qualité.

185. **Royal Ascot** (*Standish*). Grappe grosse, grains serrés, ronds, noirs, d'excellente qualité; variété excessivement fertile, même sur de jeunes exemplaires.

186. **Golden Champion** (*Thomson*). Grappe très-forte, grains très-gros, jaune d'or, d'une saveur exquise, de maturité hâtive. — (3 fr.).

212. † **Dr Robert Hogg** (*Pearson*). Très-longue, très-large et magnifique grappe, grains blancs, de toute 1re qualité. — (3 fr.).

216. † **Frankenthaler De Coster.** Grande grappe, très-beaux grains noirs, très-gros, de 1re qualité; variété d'une fertilité extraordinaire, plus hâtive que le *Frankenthaler*.

218. **Milton** (*Robert*). Belle grappe, grains peu serrés, très-gros, ovales, noirs, très-sucrés, d'excellente qualité.

225. **Duc de Magenta** (*Robert*). Belle grappe, gros grains peu serrés, ovales, noirs, d'un goût exquis ; variété très-fertile.

227. **Black Queen Victoria**. Grande grappe, gros grains noirs, genre du *Frankenthaler*.

243. † **Forster's White Seedling**. Grande et belle grappe, grains gros, blancs, de toute 1re qualité, une des variétés les plus fertiles qui existent.

247. † **Impérial** (*Vibert*). Grappe très-grande, grains gros, noirs, de bonne qualité.

248. † **Gros doré** (*Gaujard*). *Nouveauté* très-méritante, d'une grande fertilité ; grande grappe, grains un peu serrés, très-gros, ronds, d'un beau jaune d'or, très-sucrés et légèrement parfumés ; variété murissant quinze jours avant le *Frankenthaler*. — (4 fr.).

249. † **Barillet-Deschamps** (*Gaujard*). *Nouveauté* vigoureuse et très-fertile; grande grappe allongée, gros grains rose ambré, coloris curieux. — (4 fr.).

269. **Ribier du Maroc**. Belle grappe, gros grains noirs.

271. **Champion Vine**. Grande grappe, très-gros grains pourpres, de 1re qualité.

272. **Lubeck** (*Robert*). Gros grains noirs, de bonne qualité.

273. **Frédéricton**. Grande grappe, grains très-gros, noirs, genre du *Frankenthaler*.

282. **Judson's Villa Hambro**. Belle grappe, gros grains blancs.

285. **Hélène**. Très-grande grappe, gros grains rougeâtres, de 1re qualité.

3e SÉRIE.

Variétés tardives ne mûrissant, en Belgique, qu'en serre; c'est dans cette série que se trouvent les sortes à grappes énormes.

2. † **Chasselas doré de Stockwood** (Flore, XII, 53) ou **Golden Hamburgh**. Magnifiques grains blancs, de toute 1re qualité.

4. † **Bowood Muscat** (Flore, XIII, 38). Gros grains blancs, oblongs, de toute 1re qualité.

5. † **Muscat Hamburgh**. Grappe superbe, gros grains noirs, d'une saveur exquise.

9. **Chasselas Napoléon**. Belle et forte grappe, grains peu serrés, gros, ovales, jaune d'ambre, de 1re qualité.

11. **Général de La Marmora** (*Robert*). Grains gros ou très-gros, presque ronds, vert blond, fondants, sucrés, légèrement musqués, de 1re qualité.

26. **Gros Grommier**. Grappe d'un pied de longueur, grains moyens, ronds, rose ambré, sucrés, vineux, de 1re qualité.

164. **Burchard's Prince** ou **Aramon**. Grains gros, ronds, parfois ovales, noir foncé couvert d'un beau duvet, de saveur piquante et délicieuse; variété tardive produisant abondamment, ne mûrissant qu'en février-mars.

168. **Mill Hill Hamburgh** ou **Champion Hamburgh**. Très-large grappe, gros grains noirs, sucrés, vineux, délicieux.

169. **Hamburgh the Pope**. Belle grappe, gros grains ronds, noirs, sucrés, genre *Frankenthaler*.

172. **Canon Hall Muscat**. Grappe énorme, grains très-gros, ronds, blancs, de 1re qualité.

173. **Buckland Sweetwater**. Grosse grappe, grains blancs, d'excellente qualité.

179. **Royal Vineyard**. Grosse grappe, grains blancs, transparents.

187. **Mrs Prince's Black Muscat**. Très-grande grappe, grains moyens, ovales, noirs, se conservant parfaitement.

191. **White Lady Downe** (*T. Methven*). Grande et belle grappe compacte, grains blancs, excellents ; variété tardive. — (2 fr.).

208. **Muscat d'Alexandrie** (*Duhamel*). Grappe très-forte, grains peu serrés, très-gros, ovales, jaune d'ambre, croquants, très-musqués, de toute 1re qualité.

210. **West's St-Peeters**. Gros grains ronds, pourpres, de bonne qualité; bonne variété pour forcerie.

217. **Marchioness of Hastings**. Énorme grappe, grains très-gros, blancs, chair ferme, se conservant très-bien.

222. **Fintindo**. Magnifique variété; très-gros grains noirs, de très-bonne qualité.

226. † **Huevo de Gato**. Grande grappe, très-gros grains bleuâtres.

229. † **Madresfield Court**. Grappe très-forte, très-gros grains noirs, de saveur musquée à parfaite maturité, de toute 1re qualité. — (2 francs).

231. **Bidwill's Seedling**. Très-grande grappe, gros grains noirs, de 1re qualité.

235. † **Gros Colman** (*Vibert*). Grande grappe, grains de la grosseur d'une prune, croquants, noirs, de bonne qualité; variété très-tardive.

236. † **Lady Downe's Black.** Très-longue grappe, gros grains serrés, noirs, légèrement musqués, d'excellente qualité.

242. **Golden Queen** (*Pearson*). Grappe très-grande, grains très-gros, jaune d'ambre, de toute 1re qualité, genre *Muscat d'Alexandrie*.

276. **Syrian.** Grappe énorme, grains très-gros, ovales, blancs; variété très-fertile.

277. **Trebiana.** Grappe énorme, grains peu serrés, gros, blancs.

290. † **Chavoush.** Grappe grande, grains peu serrés, gros, ovales, jaune d'ambre, chair ferme, juteuse, agréablement parfumée.

VIGNES. — *NOUVEAUTÉS.*

Mises au commerce par l'Établissement VAN HOUTTE.

Nous offrons aujourd'hui, pour la première fois, à nos honorables clients, deux excellents nouveaux Raisins, provenant des nombreux semis faits par un de nos anciens confrères, M. N. Gaujard, de qui nous en avons acquis l'édition complète. Nous recommandons en toute confiance ces deux variétés inédites, d'un mérite tout-à-fait hors ligne.

292. **Narcisse Gaujard.** Grappe grande, allongée, très-gros grains légèrement serrés, jaune d'ambre, de saveur exquise, sucrée, d'un goût relevé, chair ferme; variété d'une grande fertilité, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, à peu près à la même époque que le *Frankenthaler*. — *Exemplaires en pots, pièce :* 10 francs.

293. **Alphonse Lavallée.** Plante d'une constitution très-robuste, se couvrant d'abondantes grappes d'un énorme volume; grains gros et noirs, chair tendre, de saveur exquise, délicate et parfumée. Variété de tout premier ordre, mûrissant à la façon des raisins de la deuxième série, une quinzaine de jours après la variété précédente. — *Exemplaires en pots, pièce :* 10 francs.

Sauvageons

DE FORCE A ÊTRE GREFFÉS.

	le cent. Fr. C.		le mille. Fr. C.	
Azalea indica	15	»	130	»
— pontica	18	»	150	»
Camellia	35	»	300	»
Rhododendron ponticum	18	»	150	»
Pommiers francs	4	»	35	»

Plants d'Asperges de premier choix.

Blanche grosse de Gand	*plants de 2 ans, le cent*	fr.	2	50
— — —	— *de 3 ans,* —	»	3	50
— — **d'Argenteuil hâtive**	— *de 2 ans,* —	»	5	»
— — — —	— *de 3 ans,* —	»	7	50
— — — **tardive**	— *de 2 ans,* —	»	4	»
— — — —	— *de 3 ans,* —	»	6	»

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Arbres fruitiers (Obstbäume).